

## Matriz de Monitoramento da Evolução da COVID-19

Referência: 31/10 a 06/11/2020

Cidades	Nível de Risco	Variação em Relação ao Período Anterior
AIMORÉS	Médio	Estável
ALFENAS	Médio	Redução
ALMENARA	Médio	Estável
ARAÇUAÍ	Médio	Estável
ARAGUARI	Médio	Redução
ARAXÁ	Médio	Aumento
BARBACENA	Baixo	Estável
BELO HORIZONTE	Baixo	Redução
BETIM	Médio	Estável
BOM DESPACHO	Médio	Estável
CARATINGA	Baixo	Estável
CATAGUASES	Baixo	Redução
CAXAMBU	Baixo	Estável
CONGONHAS	Médio	Estável
CONSELHEIRO LAFAIETE	Baixo	Redução
CONTAGEM	Médio	Estável
CORONEL FABRICIANO	Baixo	Estável
CURVELO	Médio	Aumento
DIAMANTINA	Baixo	Estável
DIVINOPOLIS	Baixo	Redução
FORMIGA	Baixo	Estável
FRUTAL	Baixo	Estável
GOVERNADOR VALADARES	Médio	Estável
GUANHAES	Médio	Estável
GUAXUPÉ	Baixo	Estável
ITABIRA	Baixo	Redução
ITAJUBA	Baixo	Estável
ITAUNA	Alto	Aumento
ITUIUTABA	Baixo	Estável
ITURAMA	Baixo	Estável
JANUARIA	Baixo	Estável
JOAO MONLEVADE	Baixo	Estável
JUIZ DE FORA	Médio	Aumento
LAVRAS	Baixo	Estável


Cidades	Nível de Risco	Variação em relação ao Período Anterior
MANHUACU	Médio	Estável
MONTE AZUL	Alto	Estável
MONTE CLAROS	Médio	Estável
MURIAÉ	Baixo	Estável
NANUQUE	Médio	Estável
NOVA LIMA	Baixo	Redução
OURO PRETO	Alto	Aumento
PARÁ DE MINAS	Baixo	Redução
PARACATU	Médio	Estável
PASSOS	Baixo	Estável
PATOS DE MINAS	Baixo	Estável
PATROCINIO	Médio	Estável
PEDRO LEOPOLDO	Baixo	Redução
PIRAPORA	Médio	Estável
PIUMHI	Médio	Estável
POCOS DE CALDAS	Baixo	Estável
PONTE NOVA	Baixo	Estável
POUSO ALEGRE	Baixo	Redução
RIBEIRAO DAS NEVES	Baixo	Redução
SABARÁ	Baixo	Redução
SANTA LUZIA	Baixo	Redução
SANTA RITA DO SAPUCAI	Baixo	Redução
SAO JOAO DEL REI	Baixo	Estável
SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Médio	Aumento
SETE LAGOAS	Baixo	Estável
TEOFILO OTONI	Médio	Estável
TRES CORACOES	Alto	Estável
UBA	Baixo	Estável
UBERABA	Baixo	Estável
UBERLANDIA	Médio	Redução
UNAI	Médio	Estável
VARGINHA	Baixo	Estável
VICOSA	Baixo	Estável

## Observações da Matriz:

- É fundamental que **TODOS** conheçam e respeitem o **Protocolo para o Trabalho Saudável e Seguro** (disponível [aqui](#)) e os normativos que regulamentam o trabalho em função dos **Níveis de Risco** (disponíveis [aqui](#)). A observância desses documentos é condição fundamental para a eficiência desta Matriz.

- A Matriz é construída com base em **indicadores de saúde**

### Indicadores para a determinação do Nível de Risco:

- 
- Taxa de Incidência Covid-19;
  - Taxa de Ocupação de leitos UTI Adulto;
  - Taxa de Ocupação por Covid-19;
  - Leitos por 100 mil habitantes;
  - Positividade atual RT-PCR;
  - % de aumento da incidência;
  - % de aumento da positividade dos exames PCR.

- **Critérios para redução do risco:**

- De **Alto** para **Médio**: Pontuação dos indicadores abaixo de 20 (máx 32)
- De **Médio** para **Baixo**: Pontuação dos indicadores abaixo de 13 (12 ou menos) **E** permanência no **Risco Médio** por 28 dias consecutivos (**observação: o risco de alguns municípios está oscilando muito próximo da pontuação de transição, por isso por vezes esse critério pode ser desconsiderado caso haja redução em relação à semana anterior**).

# Hierarquia de Controles

Mais efetivo


Nível de Risco  
Alto



Menos efetivo

Nível de Risco  
Baixo

# Hierarquia de Controles aplicada ao TRT 3



## Entradas para o Processo Decisório do Grupo de Trabalho

**Orientações das autoridades  
estaduais/municipais**



**Estrutura da unidade/ situação dos  
insumos/particularidades locais &  
capacidade de resposta**



**Diretrizes/normativos das  
instâncias superiores**



**Status e evolução do Nível de  
Risco da Matriz**