

1. Documento: 19700-2023-11

1.1. Dados do Protocolo

Número: 19700/2023

Situação: Arquivado

Tipo Documento: Proposição de Compra Direta

Assunto: Proposição de Compra Direta

Unidade Protocoladora: SEML - SECRETARIA DE MATERIAL E LOGISTICA

Data de Entrada: 22/05/2023

Localização Atual: SPDC - SECAO DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO

Cadastrado pelo usuário: THIAGOS

Data de Inclusão: 22/08/2023 11:27

Descrição: Compra direta de Cabo conversor DVI para HDMI para salas de audiência.

1.2. Dados do Documento

Número: 19700-2023-11

Nome: ETP da licitação.pdf

Incluído Por: SECRETARIA DE MATERIAL E LOGISTICA

Cadastrado pelo Usuário: THIAGOS

Data de Inclusão: 02/06/2023 12:28

Descrição: Estudo técnico preliminar da licitação.

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
THIAGO SORAGGI ARIZ	Login e Senha	02/06/2023 12:28

Documento Gerado em 27/03/2024 19:38:14

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.

1. Documento: 42974-2022-2

1.1. Dados do Protocolo

Número: 42974/2022

Situação: Arquivado

Tipo Documento: Documento de Oficialização de Demanda - DOD

Assunto: Licitação com período sigiloso

Unidade Protocoladora: SEAJ - SECRETARIA DE APOIO JUDICIARIO

Data de Entrada: 04/11/2022

Localização Atual: SLDDC - SECAO DE LIQUIDACAO DE DESPESAS DE CUSTEIO

Cadastrado pelo usuário: ANAMD

Data de Inclusão: 30/03/2023 12:00

Descrição: Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para aprimorar a gravação das audiências presenciais e semipresenciais nas varas da capital.

1.2. Dados do Documento

Número: 42974-2022-2

Nome: ETP 1 - VERSÃO FINAL.pdf

Incluído Por: SECRETARIA DE APOIO JUDICIARIO

Cadastrado pelo Usuário: ANAMD

Data de Inclusão: 04/11/2022 16:40

Descrição: ETP

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
ANA BEATRIZ MARTINS DOMINGUES	Login e Senha	04/11/2022 16:40

Documento Gerado em 16/05/2023 17:44:51

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

ETP SIMPLIFICADO

LICITAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA

CADERNO 1

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA (DOD)

Setor Requisitante:	Secretaria de Apoio Judiciário
Responsável:	Flávia Cerqueira Mindello
e-mail do responsável	flaviacm@trt3.jus.br
Telefone do responsável:	3330-7660
Integrante Demandante:	Flávia Cerqueira Mindello
e-mail do Integrante Demandante:	flaviacm@trt3.jus.br
Telefone do Integrante Demandante:	3330-7660

Servidor designado para acompanhar a tramitação: Flávia Cerqueira Mindello

APRESENTAÇÃO DA DEMANDA (PROBLEMA A SER SOLUCIONADO)

Nas varas da Capital, foram detectadas dificuldades para gravação de audiências nas modalidades presenciais e semipresenciais, quais sejam: viabilizar a projeção do transcurso das audiências, pela câmera videoconferência (chamada Logitech Connect Bluetooth ou Câmera/Torre), em tela interativa, em todos os microcomputadores das salas de audiências, eliminar ruídos, microfonia e replicação do Eco.

Diante disso, faz-se necessária a aquisição de novos componentes audiovisuais para complementar e aprimorar o equipamento já disponibilizado nas varas do trabalho, para se proceder de maneira mais célere e eficiente a gravação de audiências presenciais, semipresenciais e telepresenciais .

JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

Verifica-se que o equipamento atualmente disponibilizado para realização das audiências não atende aos padrões necessários para gravação de audiências trabalhistas na modalidade presencial ou semipresencial, sendo indispensável e urgente a aquisição de novos equipamentos de captura e transmissão de áudio e vídeo, conforme relatório detalhado no EPAD 22407-2022-1.

Interesse público: Aprimorar o sistema de gravação das audiências presenciais e semipresenciais, melhorando a qualidade do áudio, eliminando as interferências causadas pela microfonia e pela replicação do Eco, possibilitando que mais de 1(um) pessoa da sala de audiência

seja visualizada na sala virtual, o que facilita o depoimento das partes e inquirição das testemunhas, além de gerar agilidade na condução das audiências e otimização da atividade.

PRAZOS DESEJADOS PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS E EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Até o final do corrente ano (2022).

CORRELAÇÃO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A contratação se relaciona diretamente à missão deste regional, que é “realizar Justiça no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania”.

Além de estar relacionada aos processos internos: “garantir a razoável duração do processo” e “assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas”¹.

CORRELAÇÃO COM O PLANEJAMENTO DE COMPRAS

A contratação em pauta não foi relacionada no Plano Anual de Aquisições de 2022.

No entanto, há justificativa para a ausência e para a sua inclusão: a demanda surgiu apenas após a efetiva ocupação do imóvel situado à Rua dos Goitacazes novamente como Fórum Trabalhista da Capital.

CORRELAÇÃO COM O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

A contratação não tem correlação com o planejamento orçamentário, visto que, como já apontado, surgiu de demanda somente sabida no curso de 2022, quando o orçamento do exercício já se encontrava em execução.

No entanto, o Diretor-Geral informou haver recursos para a contratação ainda em 2022, caso se conclua a licitação ainda neste exercício.

NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE INTEGRANTES TÉCNICO OU TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Não será necessária a indicação formal de integrantes técnico e administrativo.

No entanto, o servidor Cassiano Carneiro da Cunha Nóbrega Neto, lotado na SECOM, vem auxiliando a SEAJ na definição das especificações, pesquisa de preços e demais questões técnicas.

Na parte administrativa, a servidora Carolina Santa Rosa, atualmente lotada na DG, auxiliou na pesquisa de preços e revisão final dos documentos do processo.

¹ <https://portal.trt3.jus.br/internet/institucional/gestao-estrategica/planejamento-estrategico/estrategia>, consulta em 14/09/2022.

CADERNO 3

ESTUDO PRELIMINAR SIMPLIFICADO

Unidade Demandante: Secretaria de Apoio Judiciário

Equipe de Planejamento: Secretaria da Comunicação Social

Decisor:	Flávia Cerqueira Mindello
Integrante demandante:	Flávia Cerqueira Mindello
Integrante Técnico:	Cassiano Carneiro da Cunha Nóbrega Neto
Integrante Administrativo:	Carolina Santa Rosa

DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

Quais são as normas que disciplinam o objeto da contratação?

Resolução Conjunta GP/GCR/GVCR n. 199/2021.

Portaria Conjunta GP/GCR/GVCR N. 258, DE 2 DE SETEMBRO DE 2022.

Lei n. 8.666/93;

Lei n. 10.520/2002;

Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho - Resolução n. 310/CSJT de 24 de setembro de 2021.

Há registro de ocorrências negativas ocorridas em contratações anteriores similares?

Atualmente, para realizar a gravação das audiências presenciais e semipresenciais é disponibilizada pelo Regional uma câmera composta por uma Câmera videoconferência chamada Logitech Connect Bluetooth ou Câmera/Torre, a qual é insuficiente para condução da atividade, com qualidade e agilidade.

Quais ações podem ser adotadas para evitar a repetição das ocorrências negativas supracitadas?

Montou-se uma estrutura de teste na 32a VT que está realizando as audiências remotas, garantido que o conjunto de equipamentos a serem adquiridos para captura e transmissão de áudio e vídeo funcionem com qualidade nas videoconferências.

Qual a justificativa para a contratação?

O § 4º do art. 23 da Resolução n. 185, de 24 de março de 2017, do CSJT, estabelece que os depoimentos gravados em áudio e vídeo deverão ser disponibilizados às partes, sem necessidade de transcrição. Assim sendo tendo em vista que o atual equipamento disponibilizado para as varas do trabalho da capital (Câmera videoconferência chamada Logitech Connect Bluetooth ou Câmera/Torre) é insuficiente para viabilizar a projeção do transcurso das audiências em tela interativa e em todos os microcomputadores das respectivas salas (de audiências) bem como tem gerado ruído, microfonia e eco, não atendendo aos padrões necessários para gravação de audiências trabalhistas na modalidade presencial ou semipresencial, faz-se necessário adquirir novos equipamentos de captura e transmissão de áudio e vídeo.

A contratação está alinhada com o planejamento estratégico e de compras do TRT3?

Sim, a contratação se relaciona diretamente à missão deste regional, que é “realizar Justiça no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania”.

Além de estar relacionada aos processos internos: “garantir a razoável duração do processo” e “assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas”².

Em relação ao planejamento de compras, registra-se que a contratação em pauta não foi relacionada no Plano Anual de Aquisições de 2022.

No entanto, há justificativa para a ausência e para a sua inclusão: a demanda surgiu apenas após a efetiva ocupação do imóvel situado à Rua dos Goitacazes novamente como Fórum Trabalhista da Capital.

Após a mudança, e algumas alterações no leiaute inicialmente traçado, percebeu-se o problema com a sonorização do local. A mudança ocorreu apenas em 2022 e o PAA/2022, como se sabe, foi construído no primeiro semestre de 2021. Portanto, a demanda ainda não existia naquele momento.

Visando a solução da ausência, propõe-se a sua inclusão no PAA/2022, uma vez que a demanda é urgente e aguardar o próximo exercício para realizar a contratação trará prejuízos aos usuários desta Especializada no momento de realização das audiências na Capital.

Quais os requisitos necessários para o atendimento da necessidade?

Para atendimento da necessidade, faz-se necessária a aquisição dos equipamentos que solucionarão os problemas de imagem e som percebidos nas salas de audiências do Fórum Trabalhista de BH. As especificações de cada item estão descritas a seguir.

Quais os critérios de sustentabilidade aplicáveis ao objeto?

Os itens objeto ofertados pelos licitantes dessa contratação devem apresentar menor consumo e maior eficiência energética dentro de sua categoria.

b. Deve-se optar pela aquisição de produtos que possuam a ENCE da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”, sempre que haja um número suficiente de produtos e fabricantes nessa classe. Podem ser aceitos produtos das demais classes quando as condições de mercado assim o exigirem.

c. Os itens ofertados devem observar os critérios de segurança, previstos na Portaria Inmetro nº 170/12, eis que utilizam certificações ambientais internacionais como Energy Star, RoHS e IEC-60950.uwe .

d. Os itens ofertados não devem conter certas substâncias nocivas ao meio ambiente como mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifenil-polibromados, éteres difenil-polibromados, em concentração acima da recomendada pela Diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu também conhecida como diretiva RoHS27 (Restriction of Certain Hazardous Substances). O atendimento a essa diretriz deve ser comprovado por meio de certificado ou por declaração do fabricante.

Há necessidade de que a atual contratada transfira conhecimento, técnicas ou tecnologias para a nova contratada?

Não, uma vez que já foram realizados testes para definição dos componentes audiovisuais necessários ao aprimoramento das gravações de audiências, em uma unidade judiciária piloto (32a. Vara do Trabalho de Belo Horizonte), com a participação da Secretaria de Apoio Judiciário, da Secretaria de

² <https://portal.trt3.jus.br/internet/institucional/gestao-estrategica/planejamento-estrategico/estrategia>, consulta em 14/09/2022.

Suporte e Atendimento e da Secretaria de Comunicação Social, dos quais foi possível indicar os equipamentos e as configurações dos áudios que serão suficientes para resolver a questão.

Quais as soluções disponíveis no mercado (produtos, fornecedores, fabricantes, etc.) que atendem aos requisitos especificados?

A especificação dos equipamentos foi realizada em razão dos testes promovidos na 32ª VT, com auxílio de servidor da SECOM.

As marcas utilizadas no teste serão indicadas como Marca/Modelo de Referência e a especificação detalhada de cada equipamento será exibida mais a frente neste documento.

- WEBCAM HD COM RESOLUÇÃO DE 720P, MICROFONE EMBUTIDO E 3MP PARA CHAMADAS E GRAVAÇÕES EM VÍDEO WIDESCREEN
Referência: WEBCAM LOGITECH C 270
- MICROFONE DE MESA DE ALTA SENSIBILIDADE COM FIO E CONEXÃO P2
Referência: MICROFONE TRUST PRIMO T21674
- CABO EXTENSOR USB 3.0 – com 1,80 METROS DE COMPRIMENTO
Referência: Multilaser WI210
- TRIPÉ UNIVERSAL PARA CELULAR E WEBCAM - até 120cm
Referência: compatível com câmera
- CABO CONVERSOR DUAL LINK 24+1 PINOS - DVI-D macho PARA HDMI macho - 5 METROS
Referência: Chip SCE 018-8705
- ADAPTADOR DIVISOR - PINO P2 (3,5MM) PARA 5 SAÍDAS
- SUPORTE ARTICULADO DE MESA PARA TV/MONITOR DE 17" ATÉ 35" -
Referência: ELG F80N
- CAIXAS DE SOM PARA PC/NOTEBOOK COM ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO -
Referência: Sp009 Multilaser
- Cabo de Força 5 metros - Tripolar - Novo Padrão Brasileiro - 0,75 mm / 10 A - para Fonte até 800W
- Organizadores de Fios Cabos Espiral 3/4 Preto - 5 Metros
- Cabos P2 x P2 Auxiliar Estéreo 50 CM
Referência: Linha profissional gold Cirilo Cabos
- Canaletas com Adesivo 40X25mm 2 Metros
Referência: PRIME

Caso a quantidade de fornecedores seja restrita, quais são os requisitos que limitam a participação? Estes requisitos são realmente indispensáveis?

Tendo em vista que se trata de fornecimento de equipamentos comuns de áudio e vídeo, a quantidade de possíveis fornecedores não é restrita.

A especificação dos equipamentos foi realizada em razão dos testes promovidos na 32ª VT, com auxílio de servidor da SECOM. No entanto, como são equipamentos comuns de áudio e vídeo, não houve restrição que afetaria de forma indevida a oferta e participação de licitantes.

Qual o método utilizado para estimar as quantidades a serem contratadas? Como este método está documentado?

O quantitativo foi obtido em razão dos testes empíricos realizados pelo servidor da Secretaria de Comunicação.

Com base na solução encontrada para uma das varas do trabalho da Capital, 32ª VT, obteve-se o quantitativo suficiente para a solução local.

Como o Fórum de Belo Horizonte conta com 48 varas, todas localizadas no mesmo edifício e com os mesmos problemas da vara utilizada como teste, multiplicou-se o número de equipamentos por 48, de forma que o quantitativo registrado pudesse atender a todas as unidades daquele local.

Tendo em vista que os equipamentos de áudio e vídeo são utilizados por quase todas as unidades deste Regional, tendo sua necessidade, inclusive, intensificada após o necessário distanciamento social em razão da pandemia de COVID-19, entendeu-se prudente registrar mais equipamentos e acessórios para eventuais demandas de varas do interior, gabinetes de desembargador ou de unidades de apoio direto ou indireto à atividade judicante.

Para isso, propõe-se o registro de mais 50% para os equipamentos (que contam com garantia de prazo maior) e 100% para os acessórios, que por serem mais frágeis, demandam substituição com maior frequência.

Para a aquisição imediata, a proposta é da aquisição de mais 10% de equipamentos e 30% dos acessórios, de forma a manter uma reserva técnica disponível para atendimento emergencial.

Os quantitativos acima foram compilados no quadro abaixo:

ITEM	QTDE NECESSÁRIA POR VT (TESTE)	(A) QTDE NECESSÁRIA PARA AS 48 VTs (X 48)	(B) RESERVA TÉCNICA EQPTOS + 10% ACESS.+30%	(A+B) AQUISIÇÃO IMEDIATA	TOTAL A SER REGISTRADO EQPTOS + 50% ACESS.+100%
1.1 WEBCAM	3	144	15	159	216
1.2 TRIPÉ	1	48	5	53	72
2.1 MICROFONE	5	240	24	264	360
3.1 CABO EXTENSOR	1	48	14	62	96
4.1 CABO CONVERSOR	1	48	14	62	96
5.1 ADAPTADOR DE ÁUDIO	1	48	14	62	96
6.1 CABO DE FORÇA	1	48	14	62	96
7.1 CABO AUXILIAR P2 x P2	1	48	14	62	96
8.1 ORGANIZADOR	1	48	14	62	96

DE FIOS					
9.1 CANALETA COM ADESIVO	3	144	15	159	216
10.1 SUPORTE DE MESA P/ MONITOR	1	48	14	62	96
11.1 CAIXA DE SOM	1	48	5	53	72

Há necessidade de insumos cuja previsibilidade não seja possível neste momento? Quais mecanismos devem ser incluídos no TR para tratar desta questão?

É sabido que desde o início da pandemia há problemas de abastecimento de produtos diversos no mercado. Não é diferente no setor de eletrônicos, que ainda tiveram o seu consumo significativamente aumentado em razão do distanciamento social experimentado em razão da própria pandemia. No entanto, as cadeias produtivas vêm se normalizando e não se espera nenhum problema com o fornecimento, entendendo que diversas empresas encontram-se aptas a fazê-lo. Vale registrar, ainda, que a contratação em pauta não se refere a grande número de equipamentos, o que facilita ainda mais o atendimento da demanda.

Há contratações similares feitas por outras entidades que possam ser usadas como fonte para pesquisa de novas metodologias, tecnologias ou inovações?

Em que pese serem tais equipamentos utilizados por várias outras entidades, que poderiam ser usadas como referência, tendo em vista que a solução para o atendimento da demanda é a aquisição dos equipamentos, já que valor individual de cada componente da solução é consideravelmente baixo, e que foi feito o teste no ambiente onde os mesmos serão utilizados pela equipe técnica da SECOM, não se vislumbra alteração por novas metodologias/tecnologias/inovações.

Os equipamentos cuja contratação se propõe são aqueles que a equipe técnica de áudio e vídeo deste Regional considerou adequados para o fim almejado, qual seja, permitir as gravações de audiências com qualidade de som e imagem.

Qual é a descrição do objeto suficiente para que a contratação produza os resultados pretendidos pela Administração?

WEBCAM HD COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 720P, MICROFONE EMBUTIDO E 3MP PARA CHAMADAS E GRAVAÇÕES EM VÍDEO WIDESCREEEN

- Dimensões: Altura: 7,5 cm / Largura: 3,5 cm / Profundidade:6,8 cm (admite-se variação de 10% nas medidas)
- Comprimento do cabo USB: 1,5 metros
- Resolução máxima: 720p 30fps
- Megapixels da câmera: 0.9
- Tipo de foco: foco fixo
- Microfone integrado: Mono
- Alcance de microfone: Até 1 m
- Campo de visão (CDV) diagonal: 55°
- Deverá possuir clipe universal que se ajusta a monitores de laptop ou LCD

REFERÊNCIA: WEBCAM LOGITECH C 270

MICROFONE DE MESA DE ALTA SENSIBILIDADE COM FIO E CONEXÃO P2

- Suporte (base) aderente
- Ângulo ajustável
- Comprimento do Cabo principal de 1,80 metros com Conexão P2 (3,5mm)
- Impedância: 2200 Ohm
- Sensibilidade: -45 dB
- Nível de pressão sonora: 115 dB
- Resposta de frequência: 100 Hz - 12.000 Hz
- Sensor de microfone: Condensador
- Padrão de captação: Omnidirecional
- Relação sinal-ruído: 58 dB

Referência: MICROFONE TRUST PRIMO T21674

CABO EXTENSOR USB 3.0 – com 1,80 METROS DE COMPRIMENTO

- Comprimento de 1,8 metros
- Transmissão de dados em alta velocidade
- Plugues USB macho x USB fêmea
- Conectores de níquel

Referência: Multilaser WI210

TRIPÉ UNIVERSAL PARA CELULAR E WEBCAM

- Com regulagem de 40 até 120 cm
- Pode ser usado para celulares, tablets, câmeras, smartphones e outros acessórios.
- Itens do pacote: 1 Bastão de Self; 1 Mini tripé de ferro com extrema qualidade; 1 Suporte para celular/webcam

Referência: compatível com câmeras Logitech

CABO CONVERSOR DUAL LINK 24+1 PINOS - DVI-D macho PARA HDMI macho - 5 METROS

- Comprimento de 5 metros
- Dual Link 24+ 1 Pinos
- Plugues DVI-D Macho X HDMI Macho

Referência: Chip SCE 018-8705

ADAPTADOR / DIVISOR DE ÁUDIO - PINO P2 (3,5MM) PARA 5 SAÍDAS

- Conector de entrada: P2 MACHO
- Conector das 5 saídas: P2 FÊMEA
- Comprimento do cabo Stereo: 20 cm

SUPORTE ARTICULADO DE MESA PARA TV/MONITOR DE 17" ATÉ 35" -

- Sistema de braço articulado com pistão a gás (amortecedor), que possibilita uma movimentação e angulação exata, suave e sem esforço de telas que vão de 17" a 35" com peso de 2 kilos a 9 kilos e compatíveis com padrão de fixação VESA 75x75 e VESA 100x100mm.
- Material Alumínio

Referência: ELG F80N

CAIXAS DE SOM PARA PC/NOTEBOOK COM ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO

- Conjunto de Caixas de Som 2.0 Canais
- Com fio conexão Usb e P2
- Entrada P2 para fone de ouvido
- Controle de Volume e Liga/Desliga por botão frontal
- Potência de saída 3W RMS
- Frequência de resposta 20 Hz ~ 20 kHz
- Impedância 4A
- Fácil Instalação (sistema Plug and Play)

Referência:ELG F80N

CABO DE FORÇA 5 METROS - TRIPOLAR

- Comprimento de 5 metros
- Tripolar
- De acordo com Novo padrão brasileiro de tomadas
- 0,75 mm / 10 A
- para fonte até 800w

ORGANIZADORES DE FIOS / CABOS ESPIRAL 3/4 PRETO - 5 METROS

- Tubo organizador em espiral com a finalidade de proteger fios e cabos (chicotes) de forma versátil, possibilitando a saída dos mesmos em qualquer ponto do feixe.
- Comprimento de 5 metros
- Bitola de $\frac{3}{4}$ " ou diâmetro de 20mm
- Cor preta

CABOS AUXILIAR ESTÉREO P2 X P2 (MACHO) DE 50 CM

- Comprimento de 50cm
- Conectores P2 MACHO, estéreo , com pontas banhadas em ouro 24k permitindo transmitir áudios em alta qualidade sem ruídos
- Cabo de Áudio Estéreo 2 x 0.30 mm² que tem malha com dupla blindagem trançada em cobre e fita de alumínio, proteção contra interferências eletromagnéticas e ruídos.
Referência: Linha profissional gold Cirilo Cabos

CANALETAS COM ADESIVO 40X25MM 2 METROS

- Cor branca
- Inclui adesivo de fixação
- Altura 25mm x Largura 40mm x Comprimento 2 metros
- Características: Autoextinguíveis, não condutivas, estrutura sólida e de alta durabilidade, resistente a impactos, lubrificantes e óleos

Referência: PRIME

Qual o maior nível de parcelamento da solução? Justifique.

O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

Quais são os benefícios diretos e indiretos a serem produzidos com a contratação?

A melhoria na gravação das audiências acarretará mais agilidade e otimização para o desenvolvimento da atividade e conseqüentemente aumento da produtividade; reduzirá os esforços do secretário de audiência, assim como do magistrado, acarretando agilidade na condução das audiências; reduzirá o tempo de uso das salas virtuais e de equipamentos tecnológicos de gravação, minimizando os riscos para a saúde de servidores(as) e magistrados(as)

Quais as providências para adequar o ambiente organizacional em que a solução será implantada? Quais serão os agentes responsáveis por esta adequação?

Com a aquisição dos equipamentos áudios/visuais, será necessária a atuação conjunta da SECRETARIA DE SUPORTE E ATENDIMENTO e da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL para instalação e configuração dos equipamentos nas salas de audiências da Capital.

Qual a equipe e a estratégia de fiscalização adequada ao objeto?

A fiscalização da contratação ficará a cargo da Secretaria de Apoio Judiciário.

A unidade, porém, contará com apoio da Secretaria de Material e Logística, no recebimento dos equipamentos/acessórios, que verificará a completude da entrega e dos integrantes da SECOM, que promoverão testes nos equipamentos, quando do seu recebimento.

E qualquer questão referente à parte administrativa, da qual a SEAJ necessite de qualquer auxílio, será amparada pela Diretoria de Administração, conforme indicação da Diretoria-Geral.

Haverá necessidade de capacitação para a equipe de fiscalização?

Não será necessária capacitação.

Haverá necessidade de contratação de serviços de suporte à fiscalização?

Não será necessária contratação de serviços de suporte à fiscalização.

Qual o prazo limite para a conclusão da contratação?

Dezembro de 2022

Quais as medidas necessárias para buscar a conclusão da contratação em tempo hábil?

Para finalizar a contratação em tempo hábil, será necessário o empenho de todas as unidades envolvidas no processo de contratação, visto que as licitações neste tribunal, usualmente, levam mais de quatro meses para sua conclusão.

LEVANTAMENTO DE RISCOS ESPECÍFICOS:

Risco
O único risco que se vislumbra nesta etapa é a demora na contratação atrasar a solução para a gravação das audiências com qualidade de som e imagem.

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

É viável realizar a pesquisa de mercado?

Sim.

É adequada a pesquisa de preços por meio da técnica Composição de Custos Unitários + BDI?

Não se aplica. A contratação em pauta se refere apenas à aquisição de equipamentos e acessórios, não havendo que se falar em tabelas oficiais ou BDI.

No caso de utilização da Composição de Custos Unitários + BDI, quais as fontes de preços a serem usadas e qual a justificativa para sua escolha?

Não se aplica.

É adequada a pesquisa de preços pela técnica de avaliação de preços praticados no mercado pelo próprio fornecedor?

Não se aplica.

No caso de preços praticados pelo próprio fornecedor, há parâmetros que permitam aferir sua razoabilidade?

Não se aplica. Não se trata de contratação por inexigibilidade com fornecedor exclusivo. Várias empresas são capazes de participar da licitação e ofertar o objeto.

É adequada a pesquisa de preços praticados pelo mercado?

Foi feita pesquisa de mercado em sites, pois não encontramos preços públicos para todos os itens com especificações similares.

Foram encontrados preços de objetos similares no Painel de Preços?

Sim, para alguns itens. Em algumas situações não é possível aferir no painel de preços se a especificação do objeto está idêntica ao exibido na pesquisa realizada, razão pela qual comparamos com os preços obtidos no mercado privado em sites para compor a cesta de preços para apuração do valor estimado.

Foram encontrados preços de objetos similares em contratações públicas não suportadas pelo Comprasnet (ex. Bancos de Preços ou sites de outros órgãos) em contratações cuja vigência tenha se expirado há menos de 180 dias?

Não

Foram encontrados preços de objetos similares ofertados na internet?

Sim

Foram obtidos preços diretamente junto aos fornecedores?

Como são bens comuns de fácil identificação na internet, não solicitamos diretamente a fornecedores.

Há outras formas de pesquisa de preços que possam ser utilizadas?

Não

Há variações significativas entre os preços obtidos que justifiquem a desconsideração de algum deles?

Não

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS OU PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

Vide documento anexo no processo com a pesquisa realizada por item

LEVANTAMENTO DE RISCOS ESPECÍFICOS:

Risco
Tendo em vista a volatilidade de preços deste tipo de objeto após o início da pandemia, há o risco da pesquisa de preços, eventualmente, não refletir o valor de mercado dos equipamentos/acessórios. Dessa forma, havendo a estimativa de valores inferiores ao do mercado, pode ser que não apareçam licitantes interessados. No entanto, tentou-se promover pesquisa suficiente para mitigar tal risco, ainda que haja oscilação de preços no mercado.

