

Curitiba, 06 de Março de 2014.

Ao
Tribunal Regional do trabalho 3ª Região
DSST – Diretoria da Secretaria de Suporte e Teleprocessamento
Sr. Gutemberg Rodrigues de Oliveira

Prezado Sr,

Segue abaixo respostas ao diligenciamento feito por V.S^a. no ofício de nº DSST/005/2014 referente ao Lote 2 do Edital PE 60/2013.

Seguem questões e suas respectivas respostas:

1 – Sendo o VPLEX um único produto como afirmado por V.S^a., como este será fornecido de forma a atender nossa necessidade de implementação de ambos os modos de replicação em modo assíncrono (VPLEX GEO) ou modo síncrono (VPLEX METRO), de acordo com o interesse de cada Regional seja atual ou futuro ?

Resposta : O VPLEX está sendo fornecido em forma de appliances e licenciamento conforme descrito em nossa proposta. Conforme já explicado, no momento da implementação, de acordo com o ambiente da Regional, será implementado da forma síncrona ou assíncrona. O fato da Regional efetuar alguma alteração que venha acarretar alteração no modo de replicação, a mesma não terá custo algum de licenciamento ou necessidade de mudança de appliances, bastará efetuarmos alterações de parâmetros e configurações dos produtos fornecidos para que, de acordo com o novo cenário, seja feita a nova modalidade de replicação.

2 – A solução de fornecimento descrito no item anterior está inclusa na proposta da Compwire?

Resposta : Sim, a solução de fornecimento descrito no item anterior está inclusa em nossa proposta.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários,

Atenciosamente



Elenise de Jesus Martins
Representante Legal

EMC²
where information lives[™]

vmware[®]

DELL PartnerDirect
Premier

ORACLE Gold
Partner