

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE Nº 1.

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

Data: 21/07/2014 sessão as 13:30 hs.

Não estou encontrando fabricante para este produto, nesta medida:

ESQUADRIA METALICA –

Item Nº 1 - JANELAS MAXIM-AR DUPLO VERTICAL COM GRADE QUADRICULADA, 140 x 80 x 8 cm (A x L x B).

Quantidade: 400

Poderemos substituir por este modelo?

Sasazaki (140 x 60 x 8 cm)

Código = 64.23.316-5

Altura (cm) = 140

Largura (cm) = 60

Batente (cm) = 8.0

N. Folhas = 2

Cordialmente

Mario Souza

TSC Pontual Comercial e Distribuidora Ltda - ME

Rua Dora, 626, Tres Marias
Peruíbe/SP - CEP: 11750-000

(13) 3453-4146 e 3454-1422

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE Nº 2.

Ref. Ao Processo: 544822 – Pregão 13/2014 – Banco do Brasil

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

Data: 21/07/2014 sessão as 13:30 hs.

Prezados senhores.

Tenho interesse em participar desta licitação, porém necessito de esclarecimento relativo a quantidade por cores, pois o mesmo existe uma diferença enorme para cada cor...

Por exemplo, uma cor cinza custa por volta de R\$ 60,00 enquanto uma cor preta ou azul pode custar quase R\$ 1.000,00 o M².

Gostaria de ter este esclarecimento para poder participar desta licitação.

GRANITOS E MÁRMORES – Lote 1

Item 1 – Quant. 5000 M² (quant. estimada de imediato = **1200 M²**) – (quant. máxima passível de adesão = **25000 M²**).

- **GRANITO 55 X 55 cm**, para piso, espessura padrão uniforme entre 1,5 e 2,0 cm, pigmentação e cor uniforme para cada pedido, polimento fino numa face, dimensões com variação máxima de ±2 mm, arestas sem falhas e ou quebradiças. Formado por lava vulcânica endurecida, grãos de quartzo, pequena quantidade de mica e feldspato fornecido polido e lustrado com mistura de chumbo com óxido de estanho (potéia). Cores: cinza, vermelho, verde, amarelo, preto e azul, em peças resinadas.

Item 2 – Quant. 2000 M² (quant. estimada de imediato = **1150 M²**) – (quant. máxima passível de adesão = **10000 M²**).

- **GRANITO BISOTADO 55 X 74 cm**, para fachada, espessura padrão uniforme entre 1,5 e 2,0 cm, pigmentação e cor uniforme para cada pedido, polimento fino numa face, dimensões com variação máxima de ±2 mm, arestas sem falhas e ou quebradiças. Formado por lava vulcânica endurecida, grãos de quartzo, pequena quantidade de mica e feldspato fornecido polido, lustrado com mistura de chumbo com óxido de estanho (potéia) e bisotado em todas as faces de 7 mm. Cores: cinza, vermelho, verde, amarelo, preto e azul / resinado.

Item 3 – Quant. 1000 M² (quant. estimada de imediato = **0 M²**) – (quant. máxima passível de adesão = **5000 M²**).

- **MÁRMORE BISOTADO 55 X 74 cm**, para fachada, espessura padrão uniforme entre 1,5 e 2,0 cm, pigmentação e cor uniforme para cada pedido, polimento fino numa face, dimensões com variação máxima de ±2 mm, arestas sem falhas e ou quebradiças. Rocha metamórfica, formada por carbonato de cálcio e outros componentes minerais que definem sua cor, em diversas tonalidades, do branco ao preto. Não pode apresentar fissuras que exijam estuque para uso como revestimento, fornecido polido, lustrado com ácido oxálico e bisotado em todas as faces de 7mm / resinado.

Cordialmente

Mario Souza

TSC Pontual Comercial e Distribuidora Ltda - ME

Rua Dora, 626, Tres Marias

(13) 3453-4146 e 3454-1422

CNPJ: 03.127.904.0001-70

Insc. Est. 524.054.355.118

Peruíbe/SP - CEP: 11750-000

TSC Pontual,

A/C.: Mario Souza

Prezado Senhor,

Transcrevo abaixo as respostas elaboradas pela Diretoria da Secretaria de Engenharia, responsável pela especificação técnica dos produtos licitados no Pe-13/2014.

Quanto às esquadrias:

"Temos informações que as esquadrias poderão ser produzidas por encomenda. Infelizmente, no momento, não poderemos alterar o objeto definido no edital. Atenciosamente. Eng.º Hudson Luiz Guimarães"

Quanto aos granitos:

"As características definidas para os materiais são aquelas descritas no edital. E como tal, não há a previsão de uma cor específica em detrimento de outra. Para piso, será observado, com previsto: espessura padrão uniforme entre 1,5 e 2,0 cm, pigmentação e cor uniforme para cada pedido, polimento fino numa face, dimensões com variação máxima de ± 2 mm, arestas sem falhas e ou quebradiças. Formado por lava vulcânica endurecida, grãos de quartzo, pequena quantidade de mica e feldspato fornecido polido e lustrado com mistura de chumbo com óxido de estanho (potéia). Quanto à cores o licitante poderá ofertar qualquer uma daquelas relacionadas: cinza, vermelho, verde, amarelo, preto e azul, em peças resinadas. Observações técnicas que são válidas para todos os lotes conforme previamente definido. Atenciosamente En.º Hudson Luiz Guimarães"

Assim, ficam mantidas todas as especificações constantes do edital em referência.

--

Atenciosamente.

Áurea Coutens de Menezes

Diretora da Secretaria de Licitações e Contratos