



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
CADERNO 1
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Setor Requisitante:	Secretaria de Saúde
Responsável:	Fabiana de Oliveira Vasconcelos
e-mail do responsável	saude@trt3.jus.br ; fabianav@trt3.jus.br
Telefone do responsável:	(31) 3238-7888
Integrante Demandante:	Marcelo Martins Pinto Filho
e-mail do Integrante Demandante:	mmartins@trt3.jus.br
Telefone do Integrante Demandante:	3228 7371; 3330 7658

A servidora Denise de Figueiredo Medrado Pereira, Flávia de Carvalho Lana e Lincoln Lobus Gomes Freire acompanharam a tramitação do processo, de modo a garantir a coordenação e integração entre todos os envolvidos.

I) APRESENTAÇÃO DA DEMANDA (PROBLEMA A SER SOLUCIONADO)

Suprir a Secretaria de Saúde (SES) deste Tribunal de materiais médico-hospitalar a serem utilizados nos atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos e de enfermagem prestados pelas Seções da Secretaria de Saúde a magistrados, servidores, dependentes e usuários enquanto nas dependências da Justiça do Trabalho.

II) JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

As Seções que compõem a Secretaria de Saúde necessitam de suprimentos para realizar as atividades determinadas pela Resolução 207/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário, sendo elas: prestar assistência direta de caráter emergencial, realizar ações de promoção, prevenção e vigilância, realizar e gerir exames periódicos de saúde e realizar perícias oficiais administrativas em saúde.

Assim, a presente contratação visa a prover a Secretaria de Saúde de materiais hospitalares, a serem utilizados nos atendimentos clínicos, emergenciais, preventivos e periciais de magistrados, servidores e seus dependentes, assim como em ações coletivas de promoção de saúde.

O quantitativo de cada item constante nos documentos em anexo foi estimado com base na média do consumo em anos anteriores. Os materiais deverão ser adquiridos de modo imediato por dispensa de licitação, na forma eletrônica.

III) PRAZOS DESEJADOS PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS E EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista que os lotes desses materiais foram desertos no PE 19/2022 e os estoques reduzidos dos bens estão praticamente zerados, considera-se NOVEMBRO de 2023 o prazo limite para a efetivação da contratação em tela.

IV) CORRELAÇÃO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A presente contratação fomenta o alcance do Objetivo Estratégico “Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional” ciclo 2021 a 2026

V) CORRELAÇÃO COM O PLANEJAMENTO DE COMPRAS

A contratação está prevista no Plano de Contratações 2023 - PCA item 152, 152.1, 152.2 do PCA.

VI) CORRELAÇÃO COM O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Há uma previsão de gastos com o fornecimento de material médico-hospitalar no Plano anual de Contratações Aquisições de 2023.

VII) NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE INTEGRANTES TÉCNICO OU TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Não se aplica

VIII) CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO PREDETERMINADA

Como os pregões anteriores restaram desertos ou fracassados, o procedimento desta contratação será por dispensa de licitação, na forma eletrônica.

IX) CONSIDERAÇÕES DO DECISOR SOBRE A AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES

As tentativas frustradas de compras de materiais médico hospitalares, assim como, o histórico anterior em que as compras eram feitas na modalidade compra direta, justamente devido à falta de atratividade de fornecedores e justificada pelo baixo custo / quantidade desses insumos. Também, considerando o DESPACHO N. DADM/22/2022 e-PAD: 36.554/2021 que cita a compreensão de que os lotes das licitações realizadas anteriormente não atraíram potenciais fornecedores, além de existir, em tese, a possibilidade de compra direta conforme a nova lei A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, solicitamos a realização de compra direta por dispensa eletrônica dos materiais dos lotes que restaram desertos ou fracassados nos três últimos pregões. E se mesmo assim, não obtiver sucesso, autorização de aquisição através da modalidade dispensa de baixo valor por aquisição direta com fornecedor, sem disputa.

X) ASSINATURA DO DECISOR:

Assinatura:

Fabiana de Oliveira
Vasconcelos:30835757

Assinado de forma digital por
Fabiana de Oliveira
Vasconcelos:30835757
Dados: 2023.09.22 13:27:58 -03'00'

Nome:

Fabiana de Oliveira Vasconcelos

Cargo:

Secretária de Saúde

CADERNO 2**INDICAÇÃO DOS INTEGRANTES TÉCNICO E ADMINISTRATIVO - EPC**

Integrante Técnico:	Lincoln Lobus Gomes Freire itens 01 ao 31; Eric Nunes Carvalho itens 32 e 33.
e-mail do Integrante Técnico:	lincolnl@trt3.jus.br
Telefone do Integrante Técnico:	(31) 3228-7371
Integrante Administrativo:	Flávia de Carvalho Lana
e-mail do Integrante Administrativo:	flavial@trt3.jus.br
Telefone do Integrante Administrativo:	(31) 988604398

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INDICAÇÃO:

Assinatura: MARCELO MARTINS PINTO FILHO:30838081 Assinado de forma digital por MARCELO MARTINS PINTO FILHO:30838081
Dados: 2023.09.18 14:44:11 -03'00'

Nome: Marcelo Martins Pinto Filho

Cargo: Chefe da Seção de Assistência Médica

CIÊNCIA DO INTEGRANTE TÉCNICO:

Assinatura: LINCOLN LOBUS GOMES FREIRE:30838027 Assinado de forma digital por LINCOLN LOBUS GOMES FREIRE:30838027
Dados: 2023.09.21 14:32:43 -03'00'

CIÊNCIA DO INTEGRANTE TÉCNICO:

Assinatura: ERIC NUNES CARVALHO:30837509 Assinado de forma digital por ERIC NUNES CARVALHO:30837509
Dados: 2023.09.20 12:03:56 -03'00'

CIÊNCIA DO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO:

Assinatura: FLAVIA DE CARVALHO LANA:30838211 Assinado de forma digital por FLAVIA DE CARVALHO LANA:30838211
Dados: 2023.09.20 11:09:50 -03'00'

CADERNO 3**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - CONTRATAÇÕES DIRETAS**

Decisor:	Fabiana de Oliveira Vasconcelos
Unidade Demandante:	Secretaria de Saúde
Equipe de Planejamento:	Lincoln Lobus Gomes Freire; Denise de Figueiredo Medrado Pereira
Integrante demandante:	Marcelo Martins Pinto Filho
Integrante Técnico:	Lincoln Lobus Gomes Freire itens 01 ao 31; Eric Nunes Carvalho itens 32 e 33.
Integrante Administrativo:	Flávia de Carvalho Lana

I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Prestar assistência à saúde, conforme determinado pelo art. 6º, inciso II da Resolução n. 207/2015 CNJ, por meio dos atendimentos clínicos, emergenciais, preventivos e periciais de magistrados, servidores e seus dependentes, assim como em ações coletivas de promoção de saúde, e portanto, é necessário a prover a Secretaria de Saúde de materiais de hospitalares, com intuito de atender a demanda assistencial.

II - PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANEJAMENTO DO TRT**A contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico do TRT-3?**

A presente contratação fomenta o alcance do Objetivo Estratégico “Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito regional” ciclo 2021 a 2026

II.1 - PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO TRT**A contratação está alinhada/inserida no Plano Anual de Contratações do TRT-3?**

Sim. A contratação proposta integra o Plano de Contratações Anual de 2023 deste Tribunal, item 152, 152.1, 152.2 do PCA.

II.2 - PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PDTIC DO TRT

Não aplica.

III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Quais os requisitos necessários para o atendimento da necessidade?

Materiais com validade de no mínimo 70% (setenta por cento) da validade total;

Materiais de acordo com as especificações informadas;

Materiais com embalagens íntegras (não danificadas); ser novos, entregues devidamente acondicionados e suas embalagens originais, envolvidos em material suficiente para a sua proteção e em perfeito estado de conservação e limpeza, sob pena de não recebimento dos mesmos;

Materiais com registro de comercialização (ANVISA);

Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, uma vez que não se trata de contratação complexa nem de grande vulto.

Caso a quantidade de fornecedores seja restrita, quais são os requisitos que limitam a participação? Esses requisitos são realmente indispensáveis?

Todas as empresas, que forneçam produtos médicos/hospitalares, qualificadas conforme o termo de referência, estão aptas a participar do certame.

Qual a data limite para o atendimento da necessidade?

Novembro de 2023

IV – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS

Tabela 1 - Série histórica estimativas das quantidades da contratação da SAM; SAP; SSO em 2023

Descrição do material	Quais são as estimativas das quantidades para a contratação? **	Consumo 2015	Consumo 2016	Consumo 2017	Consumo 2018	Consumo 2019	Consumo 2020 – 2021	Consumo 2022 – 2023	Foram consideradas interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala?	Justificativa
Abaixador de língua - matéria prima: madeira, descartável; formato: espátula, superfície lisa, extremidades arredondadas; dimensões: 1,5 x 13,5cm; Pacote com 100 unidades	20 pacotes	8 pct	8 pct	8 pct	7 pct	9 pct	5 pct	6 pct	* Sim	Justificativa material praticamente com estoque zerado e utilizado para realização do exame clínico.
Álcool etílico hidratado 70° INPM líquido desinfetante hospitalar. Almotolia com 100ml.	30 unidades	35 unid	28 unid	43 unid	17 unid	31 unid	33 unid	Material em falta	* Sim	É necessário para fazer a desinfecção das mãos e superfícies de mobiliário
Álcool etílico hidratado 70° INPM líquido desinfetante hospitalar. Frasco c/ 1000ml.	105 frascos	0	0	0	0	0	60 frascos	60 frascos	* Sim	Solicitamos a inclusão deste item considerando à necessidade de desinfecção de mobiliário, maçanetas, etc. com maior frequência

Atadura de crepom 13 fios/cm ² , 15cm de largura x 1,8m de comprimento. Composição 60% algodão; 28% poliamida; 12% poliéster.	24 unid	4 unid	7 unid	5 unid	6 unid	2 unid	10 unid	Material em falta	* Sim	Atendimentos de urgência / emergência
Cânula nasal tipo óculos. Unidade	10 unid	6 unid	3 unid	6 unid	2 unid	0	2 unid	Material em falta	* Sim	Justificava material de uso em urgência-emergência/ oxigenioterapia, estoque praticamente zerado.
Curativo oclusivo com almofada central - medidas: 8 x 3 cm; Caixa com 40 unidades	20 caixas	5 cx	6 cx	4 cx	6 cx	3 cx	5 cx	Material em falta	* Sim	Atendimentos de pequenas lesões / feridas no local de trabalho.
Compressa de gaze hidrófila - matéria-prima: algodão puro; estéril: Dimensões (l x c): 7,5 x 7,5cm; número de fios: 13 fios/cm ² , 05 dobras e 08 camadas; dobras: Camadas: Apresentação: Pacote com 10 unidades	60 pacotes	40 pct	50 pct	60 pct	20 pct	30 pct	48 pct	40 pct	* Sim	Necessário para realizar atendimento inicial de ferimento e em caso de assepsia em procedimento clínico.
Dispositivo intravenoso - Escalpe nº 21G.	8 unidades	4 unid	5 unid	6 unid	7 unid	0	4 unid	Material em falta	* Sim	Necessário para realizar punção venosa para administração parenteral de medicamentos/soluções
Dispositivo intravenoso - Escalpe nº 23G	8 unidades	3 unid	2 unid	4 unid	1 unid	0	4 unid	Material em falta	* Sim	Necessário para realizar punção venosa para administração parenteral de medicamentos/soluções

Dispositivo de infusão intravenosa tipo Jelco tamanho 18. Unidade	8 unidades	0	0	0	0	0	0	Material em falta	* Sim	Material padronizado por critérios de biossegurança
Equipo macrogotas para infusão intravenosa, estéril, câmara de gotejamento macrogotas, flexível, dispositivo para entrada de ar com filtro, pinça rolete corta fluxo, injetor lateral. Unidade de uso único.	10 unidades	5 unid	6 unid	7 unid	3 unid	1 unid	7 unid	Material em falta	* Sim	Material de uso em urgência /emergência
Fita para ECG Ecafix 58 x 30 – Rolo	12 rolos	12 rolos	10 rolos	15 rolos	8 rolos	6 rolos	4 rolos	3	* Sim	Necessário para realizar ECG, procedimento que realizamos no setor
Fita para ECG termosensível para aparelho Cardiocare 2000/Bionet. Rolo c/ 216 mm x 30m.	4 rolos	0	0	2 rolos	3 rolos	2 rolos	1 rolo	1 rolo	* Sim	Necessário para realizar ECG, procedimento que realizamos no setor
Sabonete líquido triclosan 1% indicado como antisséptico das mãos e braços. Frasco 120ml	25 frascos	30 frasco	7 frascos	15 frascos	2 frascos	14 unidades	26 unidades	Material em falta	* Sim	Necessário para realizar a lavagem das mãos
Detergente enzimático (quatro enzimas) para limpeza e remoção de resíduos orgânicos de instrumentos médico-odontológicos. Frasco com 1000ml.	5 frascos	1 frasco	1 frasco	0	3 frascos	2 unid	Material em falta	Material em falta	* Sim	Limpeza de material respiratório
Esparadrapo Comum, tecido 100% algodão, com resina acrílica à base de óxido de zinco, borracha natural e resinas. Rolo de 10cm X 4,5m.	3 unidades	2 unid	2 unid	3 unid	2 unid	2 unid	3 unid	Material em falta	* Sim	Necessário para fixarmos procedimento como curativo em atendimento inicial
Tira reagente para teste de glicemia compatível com aparelho One Touch Ultra Johnson. Caixa com 50 tiras.	2 caixas	104 unid	40 unid	14 unid	25 unid	Material em falta	Material em falta	Material em falta	* Sim	Avaliação de glicemia capilar. O uso em 2017 foi reduzido pois ficamos sem fita; faltou em 2019;

										2020; 2021
Tira reagente para teste de glicemia compatível com aparelho Descarpac plus. Caixa com 50 tiras.	1 caixas	0	0	0	0	0	50 tiras	Material em falta	* Sim	Equipamento/glicosímetro adquirido em 2020, patrimônio nº P 9-018246
Lanceta automática - matéria-prima: ponta trifacetada c/ revestimento siliconado; aplicação: para obtenção de amostra sanguínea capilar; tipo: do tipo descartável; corte: com corte 0,4 mm de diâmetro; disparo da lâmina: estereis, providas de lacre. Caixa com 100 unidades	2 caixas	2 cx	0	1 cx	3 cx	1 cx	2 cx	Material em falta	* Sim	Necessário para realizar a punção no teste de glicemia capilar
Saco plástico branco leitoso p/ coleta de resíduos infectantes c/ impressão individual da simbologia de material infectante 50L. Pacote c/ 100 unidades.	4 pacotes	4 pct	5 pct	6 pct	2 pct	3 pct	2 pct	3 pct	* Sim	Necessário para coleta e armazenamento do lixo contaminado
Seringa hipodérmica descartável, em polipropileno, esterilizada a óxido de etileno, com agulha, 5ml. Unidade	100 unidades	30 unid	15 unid	10 unid	0	3 unid	9 unid	Material em falta	* Sim	Administração de medicação parenteral
Termômetro uso clínico – matéria-prima: plástico inquebrável; tipo: digital; graduação: mínima de 35,5C Ate 42,0C;	4 unidades	6 unid	7 unid	8 unid	10 unid	6 unid	12 unid	4 unid	* Sim	Necessário para aferir a temperatura do paciente
Gel para ECG neutro hidrossolúvel, contato viscoso, não gorduroso e isento de sal e álcool. Frasco c/ 100g.	6 frascos	8 unid	2 unid	15 unid	4 unid	7 frascos	4 frascos	Material em falta	* Sim	Necessário para realizar ECG
Lenço de papel descartável folha dupla. Caixa com 50 unidades.	15 caixas	8 caixa	9 caixas	15 caixas	23 unid	13 caixas	3 cxs	5 cxs	* Sim	* 15 caixas para seção de assistência psicológica;

Esparadrapo tipo Micropore – fita hipoalergênica. Rolo de 25mm X 10m.	2 unidades	6 unid	1 unid	5 unid	1 unid	3 unid	3 unid	Material em falta	* Sim	Necessário para fixarmos procedimento como curativo em atendimento inicial
Soro glicosado 50% - solução de glicose 50% estéril (sistema fechado). Ampola c/ 10ml.	30 ampolas	37 ampolas	0	8 ampolas	45 unid	22 unid	Material em falta	Material em falta	* Sim	Utilizado para reverter um possível quadro de hipoglicemia
Soro fisiológico 0,9% – solução de cloreto de sódio 0,9% estéril (sistema fechado). Frasco c/ 500ml.	12 frascos	8 frascos	6 frascos	2 frascos	15 frascos	8 frascos	Material em falta	Material em falta	* Sim	Administração parenteral em urgência e emergência Faltou em 2020, 2021, 2022:
Soro fisiológico 0,9% - solução de cloreto de sódio 0,9% estéril. Ampola de 10ml.	70 ampolas	50 ampolas	6 ampolas	13 ampolas	48 ampolas	30 ampolas	Material em falta	Material em falta	* Sim	Para ferimento leve e pequeno Faltou em 2020, 2021, 2022 :
Algodão hidrófilo 100% puro. Rolo com 500g.	2 rolos	02 rolos	02 rolos	0	1 rolo	2 rolos	0	1 rolo	* Sim	Necessário para realizar assepsia de procedimento
Hipoclorito 1% 1L	31 frascos	0	0	0	8 frascos	Material em falta	Material em falta	Material em falta	* Sim	Não fazia parte da lista de material da SAMP, pois existia uma empresa que esterilização de equipamentos, no entanto, o contrato não foi renovado padronizamos o material para fazer as desinfecções do material respiratório

Oxímetro de pulso para dedo digital. Tipo portátil, faixa de medição de oxigênio. Aferição de batimentos cardíacos 30 – 250 bpm (precisão de +- 1 bpm) Faixa de medição de oxigênio no sangue: 0-100% (1% resolução) Precisão de medição de oxigênio no sangue: 70-100% +-2%, < 70% indefinido. Faixa de medição da pulsação +-1bpm ou 1%	2 unidades	0	0	0	0	0	0	0	* Sim	Material padronizado para mensuração de frequência cardíaca e saturação.
Lençol papel descartável para forrar macas. Rolo c/ 70cm x 50m.	200 rolos	65 unid	55 unid	36 unid	119 unid	68 unid	46 unid	80 unid	* Sim	Utilização para cobrir maca durante exame clínico. Faltou em 2017; 40 rolos para Saúde Ocupacional; estoque muito reduzido
Maca portátil, com regulagem de altura, dimensões aproximadas da maca montada: largura mínima de 70 cm, altura mínima de 60 cm, comprimento mínimo de 1,80m, suportar até 200 Kg ou mais, possuir revestimento de fácil higienização.	1 unidade	0	0	0	0	0	0	0	* Sim	A aquisição deste material médico será necessária para a montagem do consultório médico volante, no Prédio da Contorno, pela Seção de Saúde Ocupacional/Secretaria de Saúde. O Tribunal não conta com estes materiais excedentes para a montagem do consultório pretendido.

Balança digital antropométrica, estrutura, em aço, capacidade, máxima de no mínimo, 200Kg, divisão de 100g, cor branca, régua, antropométrica com, escala de 2,00 m e divisão de 0,5 cm, tapete em borracha, antiderrapante, homologada pelo INMETRO.	1 unidade	0	0	0	0	0	0	0	* Sim	A aquisição deste material médico será necessária para a montagem do consultório médico volante, no Prédio da Contorno, pela Seção de Saúde Ocupacional/Secretaria de Saúde. O Tribunal não conta com estes materiais excedentes para a montagem do consultório pretendido.
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---

*Foram consideradas interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala? Sim, pois a necessidade de aquisição de material hospitalar representa a demanda conjunta de todas as seções da Secretaria de Saúde (SAM, SSO, SAO, SAP).

** Quantitativo estimado total da SES (SAM; SAP; SSO; SAO) em 2023

Tabela 2 - Série histórica e estimativas das quantidades da contratação da SAO em 2023

Descrição do material	QUANTIDADE PARA PEDIDO 2023**	CONSUMO SAO 2020	CONSUMO SAO 2021	CONSUMO SAO 2022
Seringa hipodérmica descartável, em polipropileno, esterilizada a óxido de etileno, com agulha, 5ml. Unidade	40	15	14	37
Soro fisiológico 0,9% - solução de cloreto de sódio 0,9% estéril. Ampola de 10ml.	20	13	16	11
Álcool 70 líquido. Frasco com 1000ml.	30	45	29	30
Detergente enzimático (quatro enzimas) para limpeza e redução de matéria orgânica de instrumentos odontológicos. Frasco com 1000ml.	3	2	1	2
Hipoclorito de sódio a 1% (Solução de Milton) para uso odontológico e hospitalar. Frasco com 1000mL	2	3	5	2

** Quantitativo estimado da SAO (odontológico) para 2023 inserido na tabela 1 (quantitativo total da aquisição/2023)

V – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Qual a justificativa para a contratação?

A presente contratação visa prover a Secretaria de Saúde de materiais médico-hospitalar, a serem utilizados nos atendimentos clínicos, emergenciais, preventivos e periciais de magistrados, servidores e seus dependentes, assim como em ações coletivas de promoção de saúde.

As Seções que compõem a Secretaria de Saúde realizam as atividades determinadas pela Resolução 207/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário, sendo elas: prestar assistência direta de caráter emergencial, realizar ações de promoção, prevenção e vigilância, realizar e gerir exames periódicos de saúde e realizar perícias oficiais administrativas em saúde

Quais as soluções disponíveis no mercado (produtos, fornecedores, fabricantes, etc.) que atendem aos requisitos especificados?

Alguns fornecedores disponíveis no mercado:

- dismatervendas@gmail.com
- guilhermeilherme.dibh@gmail.com
- bhmedltda@ig.com.br
- bhmedmg@gmail.com
- sante@cirurgicasante.com.br
- orcamento@araujo.com.br
- vendas3@cmclaboratorio.com.br
- vendas3@reymedical.com.br
- vendas@medcentercomercial.com.br
- globalmed.hospitalar@gmail.com
- karina@saudetec.com.br
- dismatervendas@gmail.com
- licitacao@difarmig.com.br
- ecommerce@saudetec.com.br
- vendas@hospitalardistribuidora.com.br
- solumed@ig.com.br
- vendas@stramedical.com.br
- contato@medcentercomercial.com.br
- cmclaboratorio@cmclaboratorio.com.br
- vendas@cirurgicagervasio.com.br

Enviamos solicitação de orçamento para os endereços listados acima e tivemos retorno de três delas, sendo que a Globalmed e a Bhmed. A empresa Difarmig não enviou orçamento e informou que “ no momento nossa licitação não está trabalhando com esses produtos”.

Quais as justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar?

Os Pregões eletrônicos PE16/2020, PE 05/2021 e 19/2022 para eventual aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar e odontológicos restaram fracassados e desertos em alguns lotes:

Lote 1 PE16/2020 - Deserto e Lote 2 PE16/2020 - Fracassado: remunerados;

Lote 1 PE 05/2020 – Deserto;

Lote 5 PE16/2020 - Deserto: renumerado Lote 2 no PE 05/2021 – Fracassado

Lote 6 PE 16/2020 – Fracassado: renumerado;

Lote 3 PE 05/2021- Fracassado;

Lote 1 e 5 PE 19/2022 - deserto.

Os mesmos itens, com algumas exclusões, dos lotes desertos ou fracassados dos pregões anteriores, foram renumerados nos lotes 01 e 05 do PE 19/2022 e novamente restaram desertos nesse processo, epad 10840/2022.

Tendo em vista as tentativas frustradas de compras de materiais médico hospitalares, assim como, o histórico anterior em que as compras eram feitas na modalidade compra direta, justamente devido à falta de atratividade de fornecedores e justificada pelo baixo custo / quantidade desses insumos. Também, considerando o DESPACHO N. DADM/22/2022 e-PAD: 36.554/2021

que cita a compreensão de que os lotes das licitações realizadas anteriormente não atraíram potenciais fornecedores, além de existir, em tese, a possibilidade de compra direta conforme a nova lei A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, solicitamos a realização de compra direta por dispensa eletrônica dos materiais dos lotes que restaram desertos ou fracassados nos três últimos pregões. E se mesmo assim, não obtiver sucesso, autorização de aquisição através da modalidade dispensa de baixo valor por aquisição direta com fornecedor.

Quais são as normas que disciplinam o objeto da contratação?

O cumprimento da Resolução CNJ nº 207 de 15/10/2015 (art 4º - itens II e VII, art 6º - item V e art. 7º), que institui a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário;

A execução do disposto na Resolução CSJT 141/2014, que dispõe sobre as diretrizes para a realização de ações de promoção da saúde e de prevenção de riscos e doenças, bem como regulamenta os procedimentos relacionados à ocorrência de acidentes em serviço no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus;

O disposto na Instrução Normativa nº 21, de 21/07/16 (capítulos II e VI), que Regulamenta os programas e as ações destinados à promoção da Saúde e Segurança do Trabalho (SST) e à prevenção de riscos de acidente e de doenças ocupacionais, no âmbito da Justiça do Trabalho da 3º Região;

Há registro de ocorrências negativas ocorridas em contratações anteriores similares?

A licitação realizada por meio do PE 16/2020, e-PAD 5551/2020, para Registro de Preços de material de consumo médico-hospitalar, odontológico e de equipamentos de proteção individual (EPI), teve os lotes 1 e 5 desertos e os lotes 4 e 6 fracassados.

A licitação realizada pelo PE 19/2022 e-pad 10840/2022 para Registro de Preços de material de consumo médico-hospitalar, odontológico e de equipamentos de proteção individual (EPI) restou deserta nos lotes 01, 05, 08, 09 e 11.

Quais ações podem ser adotadas para evitar a repetição das ocorrências negativas supracitadas?

Com a compra direta dos itens esperamos sanar as ocorrências negativas anteriores.

Há necessidade de que a atual contratada transfira conhecimento, técnicas ou tecnologias para a nova contratada?

Não se aplica

Há necessidade de insumos cuja previsibilidade não seja possível neste momento? Quais mecanismos devem ser incluídos no TR para tratar desta questão?

Não se aplica

Há contratações similares feitas por outras entidades que possam ser usadas como fonte para pesquisa de novas metodologias, tecnologias ou inovações?

Sim. Foram realizadas consultas a diversos termos de referência de diversos órgãos da administração pública federal, para conhecer cláusulas adotadas e especificações dos serviços, de forma a auxiliar na elaboração do termo de referência.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação em tela é a média de R\$ R\$ 9.018,72 conforme planilha em anexo.

Trata-se de bens e serviços em geral?

Sim

Qual o método utilizado para estimar as quantidades a serem contratadas? Como este método está documentado?

Série Histórica de consumo de material - hospitalar.

A estimativa do valor da contratação utilizou quais fontes para sua definição?

Pesquisa de preço no Painel de Preços; Pesquisa de preço na internet; Pesquisa de preço com fornecedores.

É viável realizar a pesquisa de mercado?

Sim, dada a existência de um número considerável de fornecedores identificados.

É adequada a pesquisa de preços pela técnica de avaliação de preços praticados no mercado pelo próprio fornecedor?

Não

No caso de preços praticados pelo próprio fornecedor, há parâmetros que permitam aferir sua razoabilidade?

Não se aplica

Foram encontrados preços de objetos similares no PNCP?

Sim. Paineis de preços.

É adequada a pesquisa de preços praticados pelo mercado?

Sim

Foram encontrados preços de objetos similares ofertados na internet?

Sim.

Foram obtidos preços diretamente junto aos fornecedores?

Sim. Realizamos busca na internet de empresas que comercializam material médico-hospitalar, doc's juntados neste processo.

Há outras formas de pesquisa de preços que possam ser utilizadas?

Não

Há variações significativas entre os preços obtidos que justifiquem a desconsideração de algum deles?

Foram excluídos os que apresentavam discrepância com relação a outros valores da pesquisa, pois não condiziam com a realidade de mercado. Verificou-se, em alguns preços, que houve a aquisição em grande quantidade.

É adequada a pesquisa de preços por meio da técnica Composição de Custos Unitários + BDI?

Não

No caso de utilização da Composição de Custos Unitários + BDI, quais as fontes de preços a serem usadas e qual a justificativa para sua escolha? Trata-se de obras e serviços de Engenharia? Se sim, deve-se observar o art. 23, §2º da Lei 14.133/21:

Não se aplica

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS OU PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

Anexada neste processo EPAD

VII – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Os Pregões eletrônicos PE16/2020, PE 05/2021 e 19/2022 para eventual aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar e odontológicos restaram fracassados e desertos em alguns lotes:

Lote 1 PE16/2020 - Deserto e Lote 2 PE16/2020 - Fracassado: remunerados;

Lote 1 PE 05/2020 – Deserto;

Lote 5 PE16/2020 - Deserto: renumerado Lote 2 no PE 05/2021 – Fracassado

Lote 6 PE 16/2020 – Fracassado: renumerado;

Lote 3 PE 05/2021- Fracassado;

Lote 1 e 5 PE 19/2022 - deserto.

Os mesmos itens, com algumas exclusões, dos lotes desertos ou fracassados dos pregões anteriores, foram renumerados nos lotes 01 e 05 do PE 19/2022 e novamente restaram desertos nesse processo, epad 10840/2022.

As tentativas frustradas de compras de materiais médico hospitalares, assim como, o histórico anterior em que as compras eram feitas na modalidade compra direta, justamente devido à falta de atratividade de fornecedores e justificada pelo baixo custo / quantidade desses insumos. Também, considerando o DESPACHO N. DADM/22/2022 e-PAD: 36.554/2021 que cita a compreensão de que os lotes das licitações realizadas anteriormente não atraíram potenciais fornecedores, além de existir, em tese, a possibilidade de compra direta conforme a nova lei A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, solicitamos a realização de compra direta por dispensa eletrônica dos materiais dos lotes que restaram desertos ou fracassados nos três últimos pregões. E se mesmo assim, não obtiver sucesso, autorização de aquisição através da modalidade dispensa de baixo valor por aquisição direta com fornecedor.

VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Os materiais-hospitalares foram elencados item a item, pois não há necessidade de serem adquiridos por um único fornecedor, aumentando assim as possibilidades de ofertas e melhores preços.

IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (ECONOMICIDADE E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS)

Quais são os benefícios diretos e indiretos a serem produzidos com a contratação?

As Seções que compõem a Secretaria de Saúde necessitam de suprimentos para realizar as atividades determinadas pela Resolução 207/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário, sendo elas: prestar assistência direta de caráter emergencial, realizar ações de promoção, prevenção e vigilância, realizar e gerir exames periódicos de saúde e realizar perícias oficiais administrativas em saúde.

Por isso, a presente contratação visa atender com maior eficácia e eficiência servidores e magistrados, bem como o público externo que faz uso oportunamente das dependências do TRT 3º região, buscando sempre a melhoria na prestação de serviços e qualidade dos atendimentos.

Qual é a descrição do objeto suficiente para que a contratação produza os resultados pretendidos pela Administração?

Compra Direta por dispensa de licitação eletrônica para eventual aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar a serem utilizados nos atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos e de enfermagem da Secretaria de Saúde, de acordo com as especificações e quantidades constantes deste documento.

X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

O instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, conforme os termos do artigo 95 Lei n.14.133/2021.

Quais as providências para adequar o ambiente organizacional em que a solução será implantada? Quais serão os agentes responsáveis por esta adequação?

Não há.

Será necessária a adoção de providências pela Administração, tais como: liberação de espaço, retirada de equipamentos, capacitação de servidores designados para fiscalização e gestão contratual?

Não.

Qual a equipe e a estratégia de fiscalização adequada ao objeto?

Atuará como gestor da presente contratação a Secretária de Saúde Fabiana de Oliveira Vasconcelos. Ffiscal titular o servidor Marcelo Martins Pinto Filho e seu substituto Lincoln Lobus Gomes Freire para os itens de 01 ao 31; Eric Nunes Carvalho como fiscal para os itens 32 e 33 e sua Substituta Ciwannyr Machado de Assumpção, todos vinculados à Secretaria de Saúde.

Qual o prazo limite para a conclusão da contratação?

Novembro de 2023

Quais as medidas necessárias para buscar a conclusão da contratação em tempo hábil?

Elaboração adequada do termo de referência e pronto atendimento das adequações solicitadas pela DADM e SELC, e outros setores responsáveis pela contratação, de forma a otimizar o andamento do processo de contratação.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Será necessária alguma contratação correlata ou interdependente como: seguros, acréscimos em contratos já existentes, treinamentos, levantamentos específicos?

Não.

Haverá necessidade de contratação de serviços de suporte à fiscalização?

Não.

XII – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

Quais os critérios de sustentabilidade aplicáveis ao objeto?

A contratada deverá seguir o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho:

PRODUTOS

Os produtos médicos e odontológicos adquiridos devem possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária conforme Resolução RDC/Anvisa nº185/2001.

Nos contratos para prestação de serviços de processamento de produtos para saúde, atender o disposto na Resolução RDC/Anvisa nº15 de 2012.

EMPRESAS

Na compra de produtos médicos, deve-se exigir o documento de autorização emitido pela ANVISA para comercializar e/ou fornecer material médico, ambulatorial e/ou hospitalar, além do

licenciamento expedido pelo órgão competente de saúde dos Estados, DF ou municípios conforme previsto no art.2 da Lei 6360/1973 e art.2 do Decreto 8077/2013.

A autorização emitida pela ANVISA pode ser de dois tipos: Autorização de Funcionamento-AFE ou Autorização Especial-AE. A primeira permite o funcionamento de estabelecimentos que realizem atividades de produção e distribuição de medicamentos, e insumos farmacêuticos destinados ao consumo humano mediante o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos constantes da Resolução RDC/ANVISA nº16/2014. Já a segunda permite o exercício de atividades que envolvam insumos farmacêuticos, medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial, mediante comprovação de requisitos técnicos e administrativos específicos constantes da RDC 16/2014. É possível realizar consulta da AFE ou AE das empresas no portal eletrônico da ANVISA <https://consultas.anvisa.gov.br/#/>.

Nos casos de importação por terceiro e não pelo detentor do registro do medicamento na Anvisa, além da exigência do AFE é necessária a declaração do Detentor de Registro-DDR conforme RDC/anvisa nº81/2018.

De acordo com a publicação “Orientações para aquisições públicas de medicamento” do TCU e o acórdão TCU 4788/2016 -1º câmara, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) e o Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento (CBPDA) **não** podem ser exigidos como requisito de qualificação de habilitação técnica dos licitantes nos procedimentos licitatórios para compra de insumos empregados nos serviços públicos de saúde. O TCU aponta, ainda, a ilegalidade em se exigir, como critério de habilitação das empresas distribuidoras a Declaração de Credenciamento Junto às Empresas Detentoras do Registro do Produtos, documento que não se confunde com a DDR tratada anteriormente.

GESTÃO DE RESÍDUOS

Nos contratos de recolhimento, tratamento e destinação de resíduos dos serviços de saúde, considerar o disposto na Resolução Conama nº358/2005 e na Resolução RDC/Anvisa nº222/2018.

LEVANTAMENTO DE RISCOS ESPECÍFICOS:

Risco
Falta de atratividade considerando o baixo valor, e insucesso no processo de aquisição.

ASSINATURA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Integrante demandante:	<p>MARCELO MARTINS PINTO</p> <p>FILHO:30838081</p> <p>Assinado de forma digital por MARCELO MARTINS PINTO FILHO:30838081 Dados: 2023.09.21 15:46:32 -03'00'</p> <p>Marcelo Martins Pinto Filho</p>
Integrante Técnico para os itens de 01 ao 31:	<p>LINCOLN LOBUS GOMES FREIRE:30838027</p> <p>Assinado de forma digital por LINCOLN LOBUS GOMES FREIRE:30838027 Dados: 2023.09.21 14:33:32 -03'00'</p> <p>Lincoln Lobus Gomes Freire</p>
Integrante Técnico para os itens 32 e 33	<p>ERIC NUNES CARVALHO:30837509</p> <p>Assinado de forma digital por ERIC NUNES CARVALHO:30837509 Dados: 2023.09.20 11:33:07 -03'00'</p> <p>Eric Nunes Carvalho</p>
Integrante planejamento: de	<p>DENISE DE FIGUEIREDO MEDRADO PEREIRA:30836473</p> <p>Assinado de forma digital por DENISE DE FIGUEIREDO MEDRADO PEREIRA:30836473 Dados: 2023.09.18 14:48:23 -03'00'</p> <p>Denise de Figueiredo Medrado Pereira</p>

CADERNO 4
APROVAÇÃO DA SOLUÇÃO

Decisor:	Fabiana de Oliveira Vasconcelos
Unidade Demandante:	Secretaria de Saúde
Equipe de Planejamento:	Marcelo Martins Pinto Filho, Denise de Figueiredo Medrado Pereira, Lincoln Lobus Gomes Freire
Integrante demandante:	Marcelo Martins Pinto Filho
Integrante Técnico para os itens de 01 ao 31:	Lincoln Lobus Gomes Freire
Integrante Técnico para os itens 32 e 33	Eric Nunes Carvalho
Integrante Administrativo:	Flávia de Carvalho Lana <small>FLAVIA DE CARVALHO LANA:30838211</small> <small>Assinado de forma digital por FLAVIA DE CARVALHO LANA:30838211 Dados: 2023.09.19 15:27:53 -03'00'</small>

MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE DECISORA

A contratação, com base no estudo técnico preliminar realizado, é viável e possível de ser realizada, similar aos processos anteriores de contratação direta - dispensa de licitação já adotada por essa Secretaria.

A forma de contratação adequada seria por meio da compra direta por dispensa eletrônica, e se mesmo assim, não obtiver sucesso, solicitamos autorização de aquisição através da modalidade dispensa de baixo valor por aquisição direta com fornecedor, sem disputa.

Portanto, a presente contratação visa a prover a Secretaria de Saúde de materiais médico-hospitalares, a serem utilizados nos atendimentos clínicos, emergenciais, preventivos e periciais de magistrados, servidores e seus dependentes, assim como em ações coletivas de promoção de saúde.

Pede-se, pois, autorização para a aquisição.

ASSINATURA DO DECISOR:

Assinatura:

Fabiana de Oliveira
 Vasconcelos:30835757 Assinado de forma digital por
 Fabiana de Oliveira
 Vasconcelos:30835757
 Dados: 2023.09.22 13:28:40 -03'00'

Nome: Fabiana de Oliveira Vasconcelos

Cargo: Secretária de Saúde