








Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
1	<p>Painéis de acrílico para identificação de setores e salas. Material: acrílico cristal transparente. Tamanho: A4 (+5 mm de espaço interno para fácil colocação e retirada, para esta não se prender nas laterais) + 1 cm de cada borda (laterais e base). Espessura: 3 mm. Afixação: colada com fita adesiva dupla face. Local: portas de setores e salas Observação: painel com bolsa para inserir impressão de papel A4 que identifique o setor ou sala.</p>		242 UNIDADES



Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
2	<p>Placas para andares Material: Superfícies em acrílico cristal transparente Tamanho: 40 x 52 cms Espessura: A superfície de apoio deverá ter espessura de 4 mm e a superfície que se sobrepõe ao cartaz deverá ter espessura de 4 mm. Afixação: por meio de pinos espaçadores em aço inox maciço. Necessária a instalação por parte do fornecedor. Local: andares (corredor) Observação: Placa sanduíche (porta-cartaz), possibilita colocação d papel tamanho A3 impresso para identificação de andares e setores.</p>		63 UNIDADES

Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
5	Placas de acrílico informativas de andares e gabinetes Material: Acrílico Cristal transparente Tamanho: 6,7 x 25 cms Espessura: 3 mm Afixação: Encaixe nas molduras já existentes nos painéis metálicos de identificação de setores Observação: Texto gravado em silk screen		36 UNIDADES



Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
6	Placas de acrílico sem texto gravado para colocação em painel de aço escovado informativas de andares e salas Material: Acrílico Cristal transparente Tamanho: 9,7 x 25 cms Espessura: 3 mm Afixação: Encaixe nas molduras já existentes nos painéis metálicos de identificação de setores Local: Prédio do Q20		70 UNIDADES

Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
7	Placas de inauguração Material: Aço inox escovado Tamanho: 80 x 60 cms Espessura: 0,8 mm Afixação: parafusado na parede conforme foto Observação: Placas de inauguração em aço inox escovado, a serem instaladas em novos fóruns e demais prédios do TRT-MG. Texto: gravação em silk screen Necessária a instalação por parte do fornecedor.		30 UNIDADES



Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
8	Placas para identificação de setores - prédio Av. Getúlio Vargas, 225 e Rua Paracatu - Material: Aço inox escovado Tamanho: 39,7 x 9,8 cms Espessura: 0,8 mm Afixação: Encaixe nas molduras já existentes nos painéis metálicos de identificação de setores, conforme imagem exemplificativa Observação: Placas a serem encaixadas em molduras existentes no painel metálico. Texto gravado em silk screen	 	228 UNIDADES

Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
9	Placas para identificação de setores - prédio Av. Getúlio Vargas, 265 - prédio anexo Material: Aço inox escovado Tamanho: 30 x 9 cms Espessura: 0,8 mm Afixação: Encaixe nas molduras já existentes nos painéis metálicos de identificação de setores Observação: Placas a serem encaixadas em molduras existentes no painel metálico, conforme imagem exemplificativa. Texto gravado em silk screen	 	50 UNIDADES


Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
10	Placas para identificação de setores - Portaria da Rua Goitacazes e da Rua Curitiba Material: Aço inox escovado Tamanho: 40 x 6 cms Espessura: 0,8 mm Afixação: Encaixe da placa no espaço disponível no painel, conforme imagem exemplificativa Texto gravado em silk screen	 	45 UNIDADES

Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
11	<p>Painéis para identificação e direcionamento de salas, gabinetes e setores</p> <p>Material: Aço inox escovado</p> <p>Tamanho: 12 x 35 cms</p> <p>Espessura: 0,8 mm</p> <p>Observação: Com molduras de painéis metálicos (perfil jotinha), em aço inox, para encaixe de placas de acrílico, conforme seguintes dimensões, a serem confirmadas no momento da aquisição : 250 mm de comprimento, 15 mm de altura na lateral maior, 7 mm de altura na lateral menor, largura externa de 8 mm e largura interna de 5 mm. A distância entre as duas molduras para encaixe das placas será definida no momento da aquisição</p> <p>Afixação: Adesivo Dupla-face de alta resistência</p>	Painel	40 UNIDADES
		 	

Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
12	<p>Placas de inox para banheiro:</p> <p>Banheiro masculino/feminino: 15 x 15</p> <p>Banheiro unissex: 20x 15</p> <p>Banheiro acessível masculino / feminino: 20 x 15</p> <p>Banheiro acessível unissex: 30 x 15</p> <p>Espessura: 0,8 mm. Afixação: colada com fita adesiva dupla face.</p> <p>Local: portas dos banheiros. Texto gravado em silk screen. Obs: A quantidade total registrada é a descrita a seguir, podendo serem gravadas metade no sexo masculino e metade no sexo feminino, ou em qualquer outra forma de distribuição de quantitativo de gênero, a critério da Contratante, desde que não seja ultrapassado o total registrado.</p>	<p>Diagramas das placas de banheiro:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sanitário Masculino: 15x15 Sanitário Feminino: 15x15 Sanitário Acessível Masculino: 20x15 Sanitário Acessível Feminino: 20x15 Sanitário Acessível Unissex: 30x15 Sanitário Unissex: 20x15 	32 UNIDADES

Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
13	<p>Painel de identificação dos setores</p> <p>Material: aço inox escovado</p> <p>Espessura: 0,8 mm</p> <p>Afixação do painel: Estruturado em metalon</p> <p>Observação: Com molduras de painéis metálicos (perfil jotinha), em aço inox, para encaixe de placas de acrílico, conforme seguintes dimensões, a serem confirmadas no momento da aquisição : 250 mm de comprimento, 15 mm de altura na lateral maior, 7 mm de altura na lateral menor, largura externa de 8 mm e largura interna de 5 mm. A distância entre as duas molduras para encaixe das placas será definida no momento da aquisição</p> <p>Texto impresso em plotter (de vinil adesivo).</p> <p>Necessária a instalação por parte do fornecedor.</p>	<p>Painel</p> 	6 M ²
		<p>Perfil Jotinha</p> 	

Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
14	<p>Placas de Aço Escovado para identificação externa do prédio</p> <p>Material: aço inox escovado</p> <p>Texto gravado em silk screen</p> <p>Necessária a instalação por parte do fornecedor.</p> <p>Espessura da placa: 0,8 mm</p> <p>Necessária a instalação por parte do fornecedor.</p>		35 M ²

Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
15	Placa comemorativa em aço inox, com caixa em veludo para homenagem; tamanho 20x15cm; material: aço inox (placa); veludo (caixa); formato: retangular; cor: prata (placa); preto (caixa); impressão a laser, na cor preta; escrito a enviar posteriormente.		250 UNIDADES

Item	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
16	<p>01 JOGO DE LETREIRO CONTENDO:</p> <p>A) LOGOTIPO DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM INOX ESCOVADO NA COR PRATA, COM ESPESSURA DE 0,5 CM. ELEMENTOS EM VERDE PANTONE 335C E AMARELO PANTONE 116C, CONFORME MANUAL DE MARCA DO TRT E PROJETO ANEXO.</p> <p>B) LETREIRO EM LETRAS CAIXA COM ACABAMENTO INOX ESCOVADO NA COR PRATA. ESPESSURA DAS LETRAS MAIORES 3 CM E DAS LETRAS MENORES 0,5 CM. CONFORME PROJETO ANEXO. SEGUIR LAYOUT CONFORME ARQUIVO EM CURVA ANEXO.</p>		1 JOGO DE LETREIRO