

Re: PE2/25. Grupo 2. Avaliação das Amostras - 1ª colocada

1 mensagem

Seção de Gestão de Contratos - SINPI <sgc-sinpi@trt3.jus.br>

14 de fevereiro de 2025 às 15:05

Para: Secao de Licitacoes e Contratacoes Diretas «licitacao@trt3.jus.br», CARLOS ATHAYDE VALADARES VIEGAS «carlosav@trt3.jus.br», VAGNER PEREIRA DE CARVALHO «vagnerpc@trt3.jus.br», ANA ELISA RODRIGUES TAVARES «anaelirt@trt3.jus.br», FERNANDA PORTELLA SAMPAIO «fernanda.sampaio@trt3.jus.br»

Boa tarde, Sheyla,

Segue relatório de análise de amostras - Pregão 2/2025:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 ª REGIÃO

GRUPO - 2 UNIFORME OPERACIONAL - MASCULINO E FEMININO

FORNECEDOR: VALERIA CORADINI

Em cumprimento ao disposto 11-FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR, subitem 11.6, do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico 2/2025, as amostras apresentadas pela empresa VALERIA CORADINI foram analisadas, conforme relatório abaixo:

| Item | Material | Especificações dos materiais/objetos | Análise de Amostra | Situação: Aprovada/Reprovada |
|------|---|--|--|---------------------------------|
| 7 | CAMISA COMBAT SHIRT (COR PRETA) | 7.1 A camisa combat shirt deverá possuir duas partes (troncos e mangas/colarinho), cada uma confeccionada com um tipo de tecido e ambas na cor Preta. 7.2. Tecido tronco: tecido Dry Fit de secagem rápida, alta capacidade de absorção de umidade e facilite o controle de temperatura corporal do usuário pelo processo da transpiração e que propicie conforto; 7.3. Mangas e Colarinho: deverão ser confeccionadas com tecido RIPSTOP - 67% poliéster e 33% algodão (admitida variação de +/- 5%), ter propriedade impermeabilizante. A abertura da manga na região dos punhos deverá ser regulável por tira de velcro. Nas mangas (região abaixo do músculo deltóide) haverá bolsos posicionados diagonalmente com sistema de abertura com velcros; 7.4. Na região frontal do tronco haverá abertura de cima para baixo por zíper de qualidade similar ou superior a YKK, sendo este na mesma cor do tecido, a parte interna do zíper deverá ser revestida de tecido que impeça a irritação da pele do operador de segurança; 7.5. Cada peça deverá ser confeccionada com silks nas costas e peito esquerdo, conforme modelo do Anexo; 7.6. Bordados fixados por meio de costura na mesma cor do tecido para serem usados nas mangas laterais, conforme especificações no modelo do Anexo 7.7. O fabricante deve garantir a qualidade do produto, tendo como referência as NBR's e demais normas como AATCC relativas ao controle de qualidade dos materiais têxteis. Tamanho P, M, G, GG, XG. | CAMISA COMBAT SHIRT (COR PRETA) 7.1. Especificação não atendida: A amostra em questão apresenta tonalidades distintas, não sendo ambas na cor Preta; 7.2. Especificação atendida; 7.3. Especificação atendida; 7.4. Especificação atendida; 7.5. Especificação não atendida: A amostra em questão apresenta os bordados fixados por meio de velcro e não por meio de costura, conforme preconiza o termo de referência; 7.7. Especificação atendida; | AMOSTRA REPROVADA |
| 8 | CALÇA TÁTICA (cor areia / coordenada | 8.1. Calça tática (feminina e masculina) em tecido rip stop com elasticidade, com bolsos frontais, laterais e traseiros, sendo dois bolsos frontais levemente inclinados do tipo faca, recortes ergonômicos na altura do joelho, reforço na parte traseira da barra calça e pesponto triplo nas costuras laterais e ganchos frontal e traseiro; 8.2. Tecido: Rip Stop 67% Poliéster e 33% algodão. | 8.1. Especificação não atendida: A amostra apresentada não possui pesponto triplo nas costuras laterais e ganchos frontal e traseiro; 8.2. Especificação não atendida: A amostra apresentada é Rip Stop 70% Poliéster e 30% algodão. 8.3. Especificação atendida; | AMOSTRA REPROVADA |

colorimétrica TAN 4863)

- 8.3. Cor: Desert/areia
- 8.4. Cós anatômico medindo no mínimo 6,0 cm de largura (na frente), 6,5 cm (na lateral) e 9,0 cm de largura (nas costas), com fechamento através de fecho de contato tipo Velcro frontal de 5 cm (A) x 8 cm (C) ou botão.
- 8.5. Cós com 5 (cinco) passadores, sendo 2 (dois) fixados no dianteiro, 2 (dois) fixados nas laterais e 1 (um) fixado no traseiro, todos fixados por travetes eletrônico tipo mosca com 2 cm de largura cada. Passadores do próprio tecido sendo os dois frontais e dois laterais com 9,0 cm de comprimento x 2 cm de largura preso à calça com 2 travetes eletrônico de 2 cm de largura tipo moscas de segurança a distância paralela de um travete ao outro de 6,5 cm. O passador traseiro com 11,5 cm de comprimento x 2 cm de largura preso a calça por 3 travetes eletrônicos paralelos proporcionando estabilidade do cós anatômico junto ao cinto. Todos passadores possuem argola do próprio tecido na base inferior de cada passador costurado com travete eletrônico tipo moscas;
- 8.6. Braguilha chanfrada com um pesponto duplo e moscas de segurança, fechada com zíper N. 5 fixo com dentes de poliacetal injetados, cursor com travamento automático, cursor desert/areia injetado de ZAMAC injetado;
- 8.7. Recorte oval em tecido sobreposto tipo meia lua para amplitude dos movimentos (costas) totalizando as duas partes de 23 cm largura x 24,5 cm de altura, paralelo ao entreperna;
- 8.8. Bolsos Tipo cargo frontais: Dois bolsos tipo cargo com fole lateral posicionado 24 cm abaixo da linha inferior do cós, Bolso com dimensões de 21 cm (L) x 20 cm (A), possui prega central de 9 cm. Possui 2 travetes laterais eletrônicos tipo mosca de segurança aplicadas nas extremidades superiores e inferiores da lateral interna de 1 cm;
- 8.9. Tampa dos Bolsos em formato retangular, com dimensões de 20 cm (L) x 6,5 cm (A) de cantos chanfrados, sistema de fechamento por fechos de contato tipo Velcro na cor bege próximo aos cantos das lapelas facilitando abertura do mesmo;
- 8.10. Bolsos inclinados frontais: Dois bolsos inclinados frontais com inclinação de 45 graus, posicionados na parte posterior a 5 cm abaixo da linha do cós com dimensões de 9 cm (L) x 15 cm (A). Tampa de fechamento em formato retangular de cantos chanfrados com dimensão de 9,5 cm (L) x 5,5 cm (A), paralelo a linha do bolso faca com distância de 4,0 cm do bolsa faca;
- 8.11. Bolsos facas frontais: Dois bolsos faca frontais com tecido duplo, forro interno no mesmo tecido da calça RipStop, possui 16,5 cm de comprimento e 27,5 cm de profundidade a partir do cós. Possui na parte inferior lapela de proteção sem costura com vira em Ripstop duplo para inserção de clip de canivete, lapela com dimensões de 7 cm (L) x 12,5 cm (A);
- 8.12. Reforço em tecido duplo sobreposto na altura do joelho. Folha externa possui mesmo formato e dimensões da folha externa;
- 8.13. Cós com desenho anatômico, proporcionando conforto e proteção lombar, composto com tecido duplo fixado por costuras

- 8.4. Especificação atendida;
- 8.5. Especificação atendida;
- 8.6. Especificação atendida;
- 8.7. Especificação atendida;
- 8.8. Especificação atendida;
- 8.9. Especificação atendida;
- 8.10. Especificação atendida;
- **8.11.** Especificação não atendida: Bolso com forro de tecido diferente do Rip Stop. Possui 17cm de comprimento e 29cm de profundidade, quando o edital preconiza 16,5 cm e 27,5cm, respectivamente;
- 8.12. Especificação atendida;
- 8.13. Especificação atendida;
- **8.14 Especificação não atendida:** Bolsos traseiros No TR está previsto que a calça tática deve possuir 2(dois) bolsos com aba de fechamento em velcro com 14 cm de comprimento x 6 cm de altura. Entretanto a amostra avaliada possui abas de fechamento com 15 cm x 6 cm;
- 8.15. Especificação atendida;
- **8.16.** Especificação não atendida; Bainha medindo 2,5 cm de largura e não possui fecho com velcro, conforme preconiza o edital;
- 8.17. **Especificação não atendida:** Etiqueta fixada em local diverso ao estipulado no Termo de Referência;
- 8.18. Especificação atendida;
- 8.19. Especificação atendida;
- **8.20.** Essa especificação poderá ser aferida apenas na fase de execução, após definição e escolha dos tamanhos, fabricação e entrega das peças;

formato zig zag com pesponto duplo de fechamento na parte superior interna;

8.14. Bolsos traseiros: Dois bolsos com aba de fechamento em velcro, forro interno no mesmo tecido da calça Rip Stop, possui 13,5 cm de comprimento e 16,5 cm de altura. Aba de fechamento com 14 cm de comprimento x 6 cm de altura.

8.15. Reforço traseiro em tecido duplo recorte oval tipo meia lua para amplitude dos movimentos sendo cada parte da meia lua com 24,5 cm de altura x 12 cm de largura, iniciando a 14,5 cm do cós descendo paralelo ao entreperna;

8.16. Bainha da barra medindo 4,0 cm de largura. Costas da barra com fecho de contato tipo velcro na cor bege e aleta retangular de 7 cm x 4 cm costurada e (x) para ajuste da barra funcionando como bombacha;

8.17. Etiqueta de identificação aplicada na face interna, lateral esquerda do usuário no cós contendo: marca, tamanho, CNPJ do fabricante, país de origem, composição do tecido e símbolos de lavagem;

8.18. Deverão ser observadas as Normas Brasileiras (NBR) ou equivalentes a ISO e/ou ASTM relativas a controle de qualidade dos materiais têxteis constantes no Anexo;

8.19. O tecido deverá possuir marca d'agua ou logomarca do fabricante na parte interna.

8.20. Tamanhos PP, P, M, G, GG, EG.

CAMISA GOLA POLO (COR PRETA)

- 9.1. Camisa polo confeccionada em malha *piquet* liso, 50% algodão, 50% poliéster, na cor preta.
- 9.2. Gola canelada de algodão com elastano, com 75 mm de largura. Deverá ser aplicado reforço da mesma matéria-prima, para efeito de acabamento.
- 9.3. Abertura do peitilho com 150 mm frontal do lado direito, com transpasse de 35 mm do mesmo lado.
- 9.4. Abotoamento com dois botões de quatro furos, no tamanho de 10 mm de diâmetro, com casas de 12 mm, no sentido vertical. O botão deve ter as faces polidas e levemente abauladas, com depressão central, contendo quatro furos. Composição: 100% poliéster, de consistência dura e indeformável pelo calor.
- 9.5. Manga curta comum, com ribana 25 mm, barra em abertura "V" nas laterais;
- 9.6. Distintivo funcional descrito no artigo 3°, inciso II, nas cores originais do distintivo, logo abaixo, no peito esquerdo, medindo 8 cm de altura por 6 cm de largura,
- 9.7. Obedecendo a distância de 19 cm da base do pescoço A identificação individual seguido do tipo sanguíneo no peito direito, com letras maiúsculas fonte Arial black com altura da letra de 1,2 cm, na cor cinza (PANTONE P173-1C),
- 9.8. Obedecendo à distância de 19 cm da base do pescoço, para seguir pantone serigráfico (silk screen), bandeira do Brasil/Estado, nas cores originais medindo 5x7 cm, localizada no centro da manga esquerda, em silk screen e a inscrição da sigla do órgão do poder judiciário no centro da manga direita, como exemplo "; TRT-MG..." na cor cinza (PANTONE P173-1C),

CAMISA GOLA POLO (COR PRETA)

- **9.1. Especificação não atendida:** Não foi possível verificar a composição do tecido que a camisa polo possui, pois a amostra analisada não possui etiqueta de composição do tecido:
- **9.2. Especificação não atendida:** Não foi possível verificar a composição do tecido que a camisa polo possui, pois a amostra analisada não possui etiqueta de composição do tecido;
- 9.3. Especificação atendida;
- 9.4. Especificação não atendida: A amostra possui 2 botões de 2 furos, o que contraria o pedido do edital, além de não ser possível verificar a composição do tecido que a camisa polo possui, pois a amostra analisada não possui etiqueta de composição do tecido:
- 9.5. Especificação atendida;
- 9.6. Especificação atendida;
- 9.7. Especificação atendida;
- 9.8. Especificação atendida;
- **9.9. Especificação não atendida:** Inscrição "Polícia Judicial" em dimensões de 26 x 8 cm;

AMOSTRA REPROVADA

| 10 | CAMISA GOLA REDONDA – DRI FIT (COR PRETA) | 9.9. Com letras fonte Arial black, maiúsculas, altura da letra de 1,3 cm, com espaçamento entre as palavras de 0,5 cm, para seguir pantone serigráfico (silk screen). Inscrição "POLÍCIA JUDICIAL" em silk screen, conforme modelo, posicionada no centro das costas. Letras fonte Arial black, maiúsculas, dimensões da inscrição de 26x10 cm, com espaçamento entre as palavras de 1,0 cm, na cor cinza (PANTONE P173-1C). 10.1. Camisa estilo segunda pele, de tecido DRY FIT (ou similar superior) de microfibras de poliéster. Manga curta. Com filtro de proteção UVA e UVB. 10.2. Cor preta. 10.3. Manga curta comum, com ribana 25 mm; 10.4.Distintivo Policial (anexo II), nas cores originais do distintivo, logo abaixo, no peito esquerdo, medindo 8 cm de altura por 6 cm de largura, obedecendo a distância de 19 cm da base do pescoço. 10.5. A identificação individual seguido do tipo sanguíneo no peito direito, com letras maiúsculas fonte Arial black com altura da letra de 1,2 cm, na cor cinza (PANTONE P173-1C), obedecendo à distância de 19 cm da base do pescoço, para seguir pantone serigráfico (silk screen), bandeira do Brasil, nas cores originais medindo 5x7 cm, localizada no centro da manga esquerda, em silk screen e a inscrição do ramo da justiça no centro da manga direita, "JUSTIÇA DO TRABALHO" na cor cinza (PANTONE P173-1C), com letras fonte Arial black, maiúsculas, altura da letra de 1,3 cm, com espaçamento entre as palavras de 0,5 cm, para seguir pantone serigráfico (silk screen). Inscrição "POLÍCIA JUDICIAL" em silk screen, conforme modelo, posicionada no centro das costas. Letras fonte Arial black, maiúsculas, dimensões da inscrição de 26x10 cm, com espaçamento entre as palavras de 1,0 cm, na cor espaçamento entre as palavras de 1,0 cm, na cor espaçamento entre as palavras de 1,0 cm, na cor espaçamento entre as palavras de 1,0 cm, na cor | CAMISA GOLA REDONDA – DRY FIT (COR PRETA) 10.1 Especificação não atendida: Não foi possível verificar a composição do tecido que a camisa polo possui, pois a amostra analisada não possui etiqueta de composição do tecido; 10.2. Especificação atendida; 10.3. Especificação atendida; 10.4. Especificação atendida; 10.5. Especificação não atendida: A inscrição "Policia Judicial" possui o tamanho de 25 x 9 cm; | AMOSTRA REPROVADA |
|----|---|---|---|----------------------|
| 11 | SHORT/ BERMUDA DE EDUCAÇÃO FÍSICA | cinza (PANTONE P173-1C). 11.1. Tecido: Dry fit, 100% poliéster, 170 g/m² aproximadamente; 11.2. Cor: Preta; 11.3. Proteção UV no mínimo de 25+; 11.4. Costuras duplas ou reforçadas; 11.5. Cós elástico na cintura medindo aproximadamente 50 mm de largura com cordão interno que permita fixar ajustes; 11.6. Bolsos laterais, sendo um do lado esquerdo e outro do lado direito; 11.7. Comprimento na altura do joelho; 11.8. Toda peça deverá conter etiqueta com indicação de tamanho, recomendações de cuidado e conservação afixada na parte traseira interna do cós da cintura; 11.9. Deverá ser fornecida nos cortes (medidas) masculino e feminino. 11.10. Deverão ser observadas as Normas Brasileiras (NBR) ou equivalentes a ISO e/ou ASTM relativas a controle de qualidade dos materiais têxteis, constantes no Anexo. | SHORT/ BERMUDA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 11.1. Especificação não atendida: A amostra analisada possui etiqueta indicativa da composição do tecido, informando que o short é confeccionado em tecido 100% poliéster. Não foi possível aferir a gramatura do tecido, contudo o tecido mostrou-se fino, apresentando transparência, aparentemente, incompatível com gramatura 170 g/m². 11.2. Especificação atendida; 11.3. Especificação não atendida: A amostra analisada possui etiqueta indicativa da composição do tecido, informando que o short é confeccionado em tecido 100% poliéster, contudo não foi possível verificar se possui proteção UV no mínimo 25+; 11.4. Especificação atendida; 11.5. Especificação atendida; 11.7. Especificação atendida; 11.8. Especificação atendida; | AMOSTRA REPROVADA |

| | | | masculino; | |
|----|------------|---|--|----------|
| | | | 11.10. Especificação não atendida: Não pode ser aferida com análise visual. | |
| 12 | JAQUETA DE | 12.1 Jaqueta de Nylon, corta vento, 100% | JAQUETA (amostra DNIT) | AM RE |
| | FRIO | impermeável; 12.2 Forro interno: corpo e mangas com forro 100% políéster na cor preto, acolchoada com manta acrílica e costura matelassê; 12.3 Costas em tecido liso, sem recortes, com extensão até a parte frontal formando ombro até a pala dianteira. 12.4 Frente com abertura fechada por zíper impermeável, cor preto, com início na barra e término na extremidade superior da gola. Carcela interna de3cm de largura no lado direito de quem veste. Recorte superior na altura superior do peito (5cm abaixo da gola) em linha reta (de cava a cava) formando a pala dianteira. Recorte inclinado ± 75° das cavas (na altura do recorte da pala) em direção a gola. 12.5 Gola alta (tipo padre) medindo 7,0 cm de | 12.1. Especificação atendida; | KE. |
| | | | 12.2. Especificação atendida; | |
| | | | 12.3. Especificação atendida; | |
| | | | 12.4. Especificação atendida; | |
| | | | 12.5. Especificação atendida; | |
| | | | 12.6. Especificação atendida; | |
| | | | 12.7. Especificação atendida; | |
| | | | 12.8. Especificação atendida; | |
| | | | 12.9. Especificação não atendida: Não | |
| | | | possui bolso nas mangas; | |
| | | | 12.10. Especificação não atendida: não possui bolsos frontais; | |
| | | largura. Gola com capuz embutido na parte | 12.11. Especificação atendida; | |
| | | traseira e seu fechamento se dará através de zíper impermeável, o zíper deverá contornar | 12.12. Especificação não atendida: A | |
| | | todo o traseiro sendo seu comprimento de | jaqueta não possui tal abertura; | |
| | | acordo com o tamanho da gola. As extremidades do zíper terão um acabamento com o mesmo | 12.13. Especificação atendida; | |
| | | nylon da jaqueta com ± 1cm de comprimento e | 12.14. Especificação atendida; | |
| | | altura de acordo com a zíper. | 12.15. Especificação atendida. | |
| | | 12.6 Na parte frontal da gola haverá uma camada dupla de tecido (nylon) | | |
| | | aproximadamente 8cm de cada lado do zíper (formando um túnel), podendo essa medida | | |
| | | variar de acordo com o tamanho da peça. A | | |
| | | extremidade do lado do zíper será embutida no | | |
| | | mesmo. A extremidade voltada para as laterais é aberta com pesponto duplo na borda. Na lado | | |
| | | interno dessa extremidade voltada para a lateral | | |
| | | há um velcro macho medindo 2cm de altura x 5cm de comprimento aplicado na posição | | |
| | | vertical (na gola interna) para prender com o | | |
| | | velcro do capuz. | | |
| | | 12.7 Capuz confeccionado no mesmo tecido da jaqueta com recorte na parte de trás e pregado | | |
| | | do degolo traseiro. O capuz será em tecido | | |
| | | duplo, com um caseado em cada lado (parte | | |
| | | inferior) por onde passará um ajustador de elástico "rabo de rato" com terminais de plástico | | |
| | | preto. | | |
| | | Ainda em sua parte inferior o capuz se estenderá em aproximadamente 4,0 cm, logo abaixo dos | | |
| | | caseados, possuindo em suas extremidades uma | | |
| | | tira de velcro fêmea medido 2,0 cm de altura x | | |
| | | 4cm de comprimento (aplicado na vertical) para prender o capuz no túnel da gola. | | |
| | | | | |
| | | 12.8 Mangas compridas sem recortes com punhos de 4,5 cm de largura. Punho inteiriço | | |
| | | com uma alheta 10 cm de comprimento e | | |
| | | mesma largura inserida no fechamento da | | |
| | | costura (pespontada em seu contorno) com uma tira de velcro macho medindo 3cm de altura x | | |
| | | 5cm de comprimento em sua extremidade | | |
| | | interna. O punho terá uma tira de velcro fêmea | | |
| | | medindo 3cm de altura x 11 cm de comprimento distando 9cm da costura de fechamento para | | |
| | | regulagem. Seu fechamento se dará: | | |
| | | manga esquerda -parte esquerda para direita; | | |
| | | • manga direita – parte direita para esquerda; | | |
| | | 12.9 Bolsos das mangas: Cada manga possuirá um bolso frontal embutido fechado por zíper | | |
| | | impermeável de 15 cm. O bolso se estenderá até | | |

AMOSTRA REPROVADA. a parte traseira com medidas aproximadas de 19 cm de comprimento (sentido da manga) x 18,5 cm de largura (estendendo até o traseiro). As extremidades do zíper terão um acabamento com o mesmo nylon da jaqueta com \pm 1cm de comprimento e altura de acordo com a zíper. Os bolsos serão pespontados externamente com máquina de costura ponto fixo e forrado com mesmo tecido da jaqueta.

12.10 Bolsos frontais: Dois bolsos superiores embutidos e fechados por zíper impermeável preto de 15 cm, que fecha em direção à gola. Os bolsos são aplicados na parte frontal da jaqueta a uma distância de 5 cm do zíper da vista (sendo um de cada lado do peito). Na extremidade superior o zíper será embutido na costura da pala, na extremidade inferior haverá um acabamento com o mesmo nylon da jaqueta com ± 1cm de comprimento e altura de acordo coma zíper.

Os bolsos superiores serão forrados com o mesmo tecido da jaqueta e medirão aproximadamente 15 cm de largura x 20 cm de altura internamente, podendo essas medidas variarem de acordo com o tamanho de cada peça.

12.11 Dois bolsos inferiores, um de cada lado da peça, localizados a 10 cm da barra e a 8 cm da costura lateral, com abertura de aproximadamente 18 cm fechado por zíper de nylon. Os bolsos ainda terão um vivo 3cm de largura encobrindo o zíper.

Os bolsos inferiores serão forrados com o mesmo tecido da jaqueta sendo sua largura até a costura do zíper e sua altura a partir da costura da barra internamente.

- 12.12 Abertura lateral: Em ambas as laterais (parte inferior das ilhargas), haverá uma abertura de 19 cm fechado por zíper de nylon em direção a barra. Essa abertura possui um transpasse de tecido (tipo vivo) de 2 cm encobrindo o zíper. A abertura dividirá a barra da jaqueta em duas partes (dianteiros e traseiro) para a finalidade de saque rápido da arma.
- 12.13 Bainha da barra medindo 2,0 cm de largura. Pespontada com costura simples. Barra dianteira com elástico "rabo de rato" aplicado na parte interna com 4 ilhoses (2 de cada lado do zíper) com terminal de plástico tipo enforcador para ajuste.

Barra traseira sem elástico ajustador.

- 12.14 Na costura da abertura lateral haverá uma ilheta com 3cm de largura x 8cm de comprimento com botão de pressão servindo também para ajuste de cintura. O botão de pressão será inserido a 2 cm da extremidade da alheta e a 7 cm da costura do zíper (barra traseira).
- 12.15 Emblemas e logomarca: aplicados da mesma forma que aplicados no item 7, conforme Anexo I.

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DO LOTE 2

Tendo em vista que os itens 7, 8, 9, 10, 11 e 12 foram reprovados, o GRUPO 2 está REPROVADO.



Equipe de Contratações

Seção de Gestão de Contratos - SINPI Secretaria de Inteligência e Polícia Institucional R. Des. Drumond, 41, 8º andar | BH/MG

Tel.: (31) 3228-7157