

**Re: Thiago - PE 04/2024 - Documentos para Análise**

1 mensagem

**Secretaria de Material e Logistica** <sml@trt3.jus.br>

6 de março de 2024 às 14:20

Para: Secao de Licitacoes e Contratacoes Diretas &lt;licitacao@trt3.jus.br&gt;

Prezada Claudia,

Com base nas informações e documentos enviados, seguem abaixo:

Fornecedor ZILDA VALERIANO DE SIQUEIRA:

Item 13 - Não encontramos no catálogo do produto a aprovação do Inmetro, conforme edital: "- O conjunto de unidade de filtragem (carçaça e refil) deverá ser aprovado pelo Inmetro de acordo com a NBR 14908:2004 da ABNT e em conformidade com a NBR 10004:2004".. ou de de instituto / associação certificados pelo INMETRO. " Se entenderem pertinente, favor solicitar esclarecimentos ao fornecedor.

Fornecedor FABIANA D. CARVALHO LTDA:

Item 14 - Os refis são sim certificados pelo INMETRO, e de fato são eles que devem ter a certificação, uma vez que a purificação da água ocorre neles, e não no aparelhos purificadores. Mesmo que o refil não tenha o selo físico do INMETRO, ele deve ter a certificação válida. Todas as empresas que vendem refis devem ter certificação no INMETRO do produto, mesmo que seja uma certificação diferente da certificação do equipamento original do qual o produto é compatível. Anexamos relatório, ilustrativo, com marcas de refis certificadas. Portanto, o produto deve ter certificação do INMETRO ou de instituto / associação certificados pelo INMETRO.

Com relação aos filtros para purificadores, itens 13 e 14, te respondo em breve.

Att,  
Thiago Soraggi  
SML

Em qua., 6 de mar. de 2024 às 11:27, Secretaria de Material e Logistica &lt;sml@trt3.jus.br&gt; escreveu:

Prezada Claudia,

Com base nas informações e documentos enviados, seguem abaixo:

Fornecedor D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS:

Item 5- Os pincéis para quadro branco estão de acordo com as especificações do edital, a partir das informações do catálogo que recebemos.

Item 6 - O catálogo enviado, bem como a imagem do produto não é compatível com o edital, que é claro ao descrever o material desejado "Material amido de milho (ácido polilático) com capacidade de 180 ml, com resistência para bebidas quentes e frias, próprio para contato com alimentos." Nos foram enviados copos de PAPEL DE MADEIRA com SPRAY de amido de milho e recipientes em PAPEL KRAFT com revestimento interno impermeabilizante de SPRAY de amido de milho.

Fornecedor H&amp;N SOLUCOES LTDA

Item 9 - Os clips estão de acordo com as especificações do edital, a partir das informações do catálogo que recebemos.

Com relação aos filtros para purificadores, itens 13 e 14, te respondo em breve.

Att,  
Thiago Soraggi  
SML

Em ter., 5 de mar. de 2024 às 17:26, Secao de Licitacoes e Contratacoes Diretas &lt;licitacao@trt3.jus.br&gt; escreveu:

Prezado,

Seguem anexos contendo:

1- Empresa D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS - itens 5 e 6 - proposta e catálogo;

2- Empresa H&N SOLUCOES LTDA. - itens 9 - catálogo anexo; que deixou registrado no chat do [compras.gov](https://compras.gov.br): "Prezado Pregoeiro boa tarde, estamos enviando folder da Wireplast, porém não possui muitas especificações, por isso sempre enviamos a especificação do produto a parte. Ademais, temos atestado de capacidade técnica validando o cliques da marca, que já havia sido enviado junto aos documentos de habilitação, porém estamos enviando novamente separado".

3- Empresa ZILDA VALERIANO DE SIQUEIRA - item 13 - encaminhou proposta para análise e emissão de parecer técnico.

4- Empresa FABIANA D. CARVALHO LTDA.- item 14 - deixou registrado no chat do [compras.gov](https://compras.gov.br) após a solicitação de esclarecimento junto ao fornecedor quanto a aprovação do Inmetro,: "Boa tarde! Nenhum filtro possui certificado do Inmetro, o mesmo se dá ao aparelho purificador e não ao elemento filtrante. Essa solicitação não é cabível ao item".

Solicito análise e emissão de parecer técnico.

Atenciosamente,

Cláudia



**DILCD - Divisão de Licitações e Contratações Diretas**

**SELC - Secretaria de Licitações e Contratos**

[Av. do Contorno, 4631, 4º Andar, Funcionários Belo Horizonte/MG](#)

[CEP: 30110-027](#) - (31) 3228-7142/7144/7145/7040



**Refis de purificadores Certificados no Inmetro.pdf**

325K

BRASIL

INMETRO

----- Site do Inmetro -----

Sites de Interesse Mapa do Site Ouvidoria Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



voltar

## Certificados



topo

Resultado da Consulta:

13 Certificado(s)

57 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **IFBQ** N° Certificado: **08508-2D1/2020** Tipo: **Produto** Emissão: **19/11/2020** Validade: **18/11/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61413282000143	LORENZETTI S.A. INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALÚRGICAS		AV. PRESIDENTE WILSON, 1230 - - MOOCA - SP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
LORENZETTI	ACQUA BELLA COM REGISTRO(BRANCO E TIPO CROMADO)	NÃO	FAMÍLIA: 2D - ELEMENTO FILTRANTE <b>REFIL</b> RV-01 APARELHO POR PRESSÃO - POU COM RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
LORENZETTI	ACQUA BELLA COM TORNEIRA(BRANCO, BLACK E TIPO CROMADO)	NÃO	FAMÍLIA: 2D - ELEMENTO FILTRANTE <b>REFIL</b> RV-01 APARELHO POR PRESSÃO - POU COM RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
LORENZETTI	ACQUA BELLA MESA(BRANCO E TIPO CROMADO)	NÃO	FAMÍLIA: 2D - ELEMENTO FILTRANTE <b>REFIL</b> RV-01 APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
LORENZETTI	VITALE	NÃO	FAMÍLIA: 2D - ELEMENTO FILTRANTE <b>REFIL</b> RV-01 APARELHO POR PRESSÃO - POU COM RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA

Certificador: **IFBQ** N° Certificado: **08508-2D4/2020** Tipo: **Produto** Emissão: **19/11/2020** Validade: **18/11/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
61413282000143	LORENZETTI S.A. INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALÚRGICAS		AV. PRESIDENTE WILSON, 1230 - - MOOCA - SP, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
LORENZETTI	PURIFICADOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA VERSATILLE	NÃO	FAMÍLIA: 2D - ELEMENTO FILTRANTE <b>REFIL</b> RT-01 / APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE E COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA

Certificador: **IFBQ** N° Certificado: **08625-2D1/2022** Tipo: **Produto** Emissão: **23/02/2022** Validade: **22/02/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

04168477000131	SR FILTROS DE ÁGUA LTDA.	RUA FRANCISCO MORO, 34 - - PORTÃO - CURITIBA, PR - BRASIL Email: srfiltros@srfiltros.com.br; vendas@srfiltros.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
AQUANEW	CLASSIC .	NÃO	FAMÍLIA: 2D - REFIL AQUA3 CF ANT - 1447 - APARELHO POR PRESSÃO - POU COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA	

**Certificador:** [IFBQ](#) **Nº Certificado:** [08626-2D1/2020](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [14/12/2020](#) **Validade:** [13/12/2025](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
00477761000139	VIQUA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		RUA: PARATI, 16 - - - JOINVILLE, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		

**Certificador:** [IFBQ](#) **Nº Certificado:** [08776-2D2/2021](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [29/11/2021](#) **Validade:** [28/11/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
00192861000119	HIDRO FILTROS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA.		RUA QUINZE DE OUTUBRO, BLOCO D2, 158 - PIRABEIRABA, - - - JOINVILLE - SC, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FRISBEL	FILTRO P/ BEBEDOURO 5"	NÃO	FAMÍLIA: 2D DISPOSITIVO DE MELHORIA REFIL 902-0012 - APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA		
HIDRO FILTER	FILTRO PARA BEBEDOURO/PIA COD. 907-0024 POU 5" BR CARBON	NÃO	FAMÍLIA: 2D DISPOSITIVO DE MELHORIA REFIL 902-0012 - APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C COM REDUÇÃO DE CLOROSEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA		
HIDRO FILTER	FILTRO PARA BEBEDOURO/PIA COD. 907-0025 POU 5" TR CARBON	NÃO	FAMÍLIA: 2D DISPOSITIVO DE MELHORIA REFIL 902-0012 - APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C COM REDUÇÃO DE CLOROSEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA		
HIDRO FILTER	FILTRO PARA PIA COM TORNEIRA COD. 907-0020 POU 5" BR CARBON	NÃO	FAMÍLIA: 2D DISPOSITIVO DE MELHORIA REFIL 902-0012 - APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C COM REDUÇÃO DE CLOROSEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA		
HIDRO FILTER	FILTRO PARA PIA COM TORNEIRA COD. 907-0021 POU 5" TR CARBON	NÃO	FAMÍLIA: 2D DISPOSITIVO DE MELHORIA REFIL 902-0012 - APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C COM REDUÇÃO DE CLOROSEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA		

**Certificador:** [IFBQ](#) **Nº Certificado:** [08776-2D3/2021](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [30/07/2021](#) **Validade:** [29/07/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
00192861000119	HIDRO FILTROS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA.		RUA QUINZE DE OUTUBRO, BLOCO D2, 158 - PIRABEIRABA, - - - JOINVILLE - SC, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOLD FILTER	GOLD PLUS	NÃO	FAMÍLIA: 2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 928-0003 - REFIL AS2 928-0010 / REFIL AS4 CARBON BLOCK GOLD PLUS / CARBON BLOCK GOLD E REFIL AQUAPUR. APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C COM REDUÇÃO DE		

Modelo	Marca	Status	Descrição
GOLD FILTER	GOLD SMART	NÃO	CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA FAMÍLIA: 2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 928-0003 - REFIL AS2 928-0010 / REFIL AS4 CARBON BLOCK GOLD PLUS / CARBON BLOCK GOLD E REFIL AQUAPUR. APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
AQUAPUR	PURIFICADOR DE ÁGUA AQUAPUR	NÃO	FAMÍLIA: 2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 928-0003 - REFIL AS2 928-0010 / REFIL AS4 CARBON BLOCK GOLD PLUS / CARBON BLOCK GOLD E REFIL AQUAPUR. APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ACQUA STAR	PURIFICADOR DE ÁGUA AS2	NÃO	FAMÍLIA: 2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 928-0003 - REFIL AS2 928-0010 / REFIL AS4 CARBON BLOCK GOLD PLUS / CARBON BLOCK GOLD E REFIL AQUAPUR. / APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ACQUA STAR	PURIFICADOR DE ÁGUA AS4	NÃO	FAMÍLIA: 2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 928-0003 - REFIL AS2 928-0010 / REFIL AS4 CARBON BLOCK GOLD PLUS / CARBON BLOCK GOLD E REFIL AQUAPUR. APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
TYKYRAS WATER	PURIFICADOR DE ÁGUA PURICARBON 10	SIM	FAMÍLIA: 2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 928-0003 - REFIL AS2 928-0010 / REFIL AS4 CARBON BLOCK GOLD PLUS / CARBON BLOCK GOLD E REFIL AQUAPUR. - APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA



**Certificador:** [IFBQ](#) **Nº Certificado:** [08776-2D6/2021](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [03/08/2021](#) **Validade:** [02/08/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
00192861000119	HIDRO FILTROS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA.		RUA QUINZE DE OUTUBRO, BLOCO D2, 158 - PIRABEIRABA, - - - JOINVILLE - SC, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
HIDRO CARBON	"FILTRO BICA MÓVEL DE BANCADA CINZA COM REFIL EXTRA "	NÃO	FAMÍLIA:2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 904-0005 – REFIL HF 40 ROSCA CURTA - APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
HIDRO CARBON	FILTRO BICA MÓVEL CINZA	NÃO	FAMÍLIA:2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 904-0005 – REFIL HF 40 ROSCA CURTA - APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
HIDRO CARBON	FILTRO BICA MÓVEL COM TORNEIRA BRANCA	SIM	FAMÍLIA:2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 904-0005 – REFIL HF 40 ROSCA CURTA APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
HIDRO CARBON	FILTRO BICA MÓVEL COM TORNEIRA PRETA+CROMADA	NÃO	FAMÍLIA:2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 904-0005 – REFIL HF 40 ROSCA CURTA APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA

HIDRO CARBON	FILTRO BICA MÓVEL DE BANCADA BRANCO COM REFIL EXTRA	NÃO	FAMÍLIA:2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 904-0005 – REFIL HF 40 ROSCA CURTA APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
HIDRO CARBON	FILTRO BICA MÓVEL DE BANCADA CROMADO COM REFIL EXTRA	NÃO	FAMÍLIA:2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 904-0005 – REFIL HF 40 ROSCA CURTA APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
HIDRO CARBON	FILTRO BICA MÓVEL DE BANCADA PRETO/CROMADO COM REFIL EXTRA	NÃO	FAMÍLIA:2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 904-0005 – REFIL HF 40 ROSCA CURTA APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
HIDRO CARBON	FILTRO BICA MÓVEL DE BANCADA VERMELHO COM REFIL EXTRA	NÃO	FAMÍLIA:2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 904-0005 – REFIL HF 40 ROSCA CURTA - APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
HIDRO CARBON	TORNEIRA COM PURIFICADOR DE ÁGUA FIT	NÃO	FAMÍLIA:2D - DISPOSITIVO DE MELHORIA 904-0005 – REFIL HF 40 ROSCA CURTA - APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA

**Certificador:** [IBFQ](#) **Nº Certificado:** [08856-2D/2021](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [07/04/2021](#) **Validade:** [06/04/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
07128161000104	DURIN INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.		ROD A 280 A, 6.500 - KM 37 - ITINGA - ARAQUARI, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURIN	PURIFICADOR DE MESA CRISTAL BICA BAIXA - BÚZIOS COM REFERÊNCIA COMERCIAL:1108 (BR).	NÃO	FAMÍLIA: 2D - ELEMENTO FILTRANTE 01098 - REFIL PARA PURIFICADOR CRISTAL APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
DURIN	PURIFICADOR DE PAREDE CRISTAL BICA ALTA PORTO BELO LUXO COM REFERÊNCIA COMERCIAL: 212 (AMARELO)	NÃO	FAMÍLIA: 2D - ELEMENTO FILTRANTE 01098 - REFIL PARA PURIFICADOR CRISTAL APARELHO POR PRESSÃO - POU RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D COM REDUÇÃO DE CLORO SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA

**Certificador:** [IBFQ](#) **Nº Certificado:** [09593-1G3/2022](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [21/07/2022](#) **Validade:** [20/07/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
50377159000106	CERÂMICA STEFANI S.A	STEFANI	AV. MAJOR HILÁRIO TAVARES PINHEIRO, 1388 - - CENTRO - JABOTICABAL, SP - BRASIL Email: compras@ceramicastefani.com.br; financeiro@ceramic	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
---------	----------	-------------	-------------

**Certificador:** [IBFQ](#) **Nº Certificado:** [09910-6D/2022](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/09/2022](#) **Validade:** [05/09/2027](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
15719703000141	KNOX BEBEDOUROS LTDA.		AV JUIZ MARCO TULIO ISAAC - GALPÃO A, 2696 - -	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

BETIM INDUSTRIAL - BETIM,  
MG - BRASIL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
KNOX BEBEDOUROS	KX02-C	NÃO	FAMÍLIA: 6D - DISPOSITIVO DE MELHORIA REFIL CLOR 5" - 902-0012; - APARELHO POR PRESSÃO - POU C/ REDUÇÃO DE CLORO LIVRE S/ EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C 127 V; 60 HZ; 160 W; 1,4 A; IPX0; CLASSE I EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,069 K
KNOX BEBEDOUROS	KX02-D	NÃO	FAMÍLIA: 6D - DISPOSITIVO DE MELHORIA REFIL CLOR 5" - 902-0012; - APARELHO POR PRESSÃO - POU COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C 220 V; 60 HZ; 160 W; 0,6 A; IPX0; CLASSE I EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,029
KNOX BEBEDOUROS	KX05-C	NÃO	FAMÍLIA: 6D - DISPOSITIVO DE MELHORIA REFIL CLOR 5" - 902-0012 - APARELHO POR PRESSÃO - POU COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C 127 V; 60 HZ; 220 W; 2,3 A; IPX0; CLASSE I EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,028 KW
KNOX BEBEDOUROS	KX05-D	NÃO	FAMÍLIA: 6D - DISPOSITIVO DE MELHORIA REFIL CLOR 5" - 902-0012 - APARELHO POR PRESSÃO - POU COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C 220 V; 60 HZ; 220 W; 0,9 A; IPX0; CLASSE I EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,050 K
KNOX BEBEDOUROS	KX10-C	NÃO	FAMÍLIA: 6D - DISPOSITIVO DE MELHORIA REFIL CLOR 5" - 902-0012 - APARELHO POR PRESSÃO - POU COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C 127 V; 60 HZ; 350 W; 2,5 A; IPX0; CLASSE I EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,017
KNOX BEBEDOUROS	KX10-D	NÃO	FAMÍLIA: 6D - DISPOSITIVO DE MELHORIA REFIL CLOR 5" - 902-0012 - APARELHO POR PRESSÃO - POU COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C 220 V; 60 HZ; 280 W; 1,1 A; IPX0; CLASSE I EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,030 K
KNOX BEBEDOUROS	KX20-C	NÃO	FAMÍLIA: 6D - DISPOSITIVO DE MELHORIA REFIL CLOR 5" - 902-0012 - APARELHO POR PRESSÃO - POU COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C 127 V; 60 HZ; 403 W; 3,2 A; IPX0; CLASSE I EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,021
KNOX BEBEDOUROS	KX20-D	NÃO	FAMÍLIA: 6D - DISPOSITIVO DE MELHORIA REFIL CLOR 5" - 902-0012 - APARELHO POR PRESSÃO - POU COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE C 220 V; 60 HZ; 403 W; 1,8 A; IPX0; CLASSE I EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,024 K

**Certificador:** [PROVENCE](#) **Nº Certificado:** [FTR-007/20-2D.ABS.A2](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [16/03/2021](#)

**Validade:** [16/03/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
05812515000100	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEÃO EIRELI	LEAO METAIS SANITARIOS	ROD PR/KM-182 ESTRADA LOANDA A SANTA ISABEL DO IVA, S-N - ZONA RURAL - LOANDA, PR - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
---------	----------	-------------	-------------

INSPIRATTO	TF-ABS / 2201 - COPO ABS I COM REFIL FILTRANTE	NÃO	FAMÍLIA: 2D - EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA POR PRESSÃO - POU - DESEMPENHO: RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE D (?15 ATÉ <30) ?M COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE; SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
LEÃO	TF-ABS / 2201 - COPO ABS I COM REFIL FILTRANTE	NÃO	FAMÍLIA: 2D - EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA POR PRESSÃO - POU - DESEMPENHO: RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE D (?15 ATÉ <30) ?M COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE; SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA

**Certificador:** [PROVENCE](#) **Nº Certificado:** [FTR-007/20-2D.META.1](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [08/02/2021](#)  
**Validade:** [08/02/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
05812515000100	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEÃO EIRELI	LEAO METAIS SANITARIOS	ROD PR/KM-182 ESTRADA LOANDA A SANTA ISABEL DO IVA, S-N - - ZONA RURAL - LOANDA, PR - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
INSPIRATTO	TF-METAL / 2202 - COPO METAL I COM REFIL FILTRANTE	NÃO	FAMÍLIA: 2D - DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA POR PRESSÃO - POU - ENSAIOS DE DESEMPENHO: RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE D (=15 ATÉ <30) µM COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE; SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
LEÃO	TF-METAL / 2202 - COPO METAL I COM REFIL FILTRANTE	NÃO	FAMÍLIA: 2D - DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA POR PRESSÃO - POU - ENSAIOS DE DESEMPENHO: RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE D (=15 ATÉ <30) µM COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE; SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA

**Certificador:** [TS4](#) **Nº Certificado:** [FIL-21.149](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [23/09/2021](#) **Validade:** [22/09/2026](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
64966559000153	ZUFER TECNOLOGIA E FERRAMENTARIA LTDA	ZUFER	RUA MATO GROSSO, 32 - - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAÍBA, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ZUFER	ZF22110.01 - CONJUNTO POP BICA MÓVEL BRANCO E TAMPA CROMADA COM REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF22110.02 - CONJUNTO POP BICA MÓVEL LARANJA E TAMPA CROMADA COM REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF22110.04 - CONJUNTO POP BICA MÓVEL VERMELHO E TAMPA CROMADA COM REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF22110.05 - CONJUNTO POP BICA MÓVEL AZUL E TAMPA CROMADA COM REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF22110.07 - CONJUNTO POP BICA MÓVEL PRETO E TAMPA CROMADA COM REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF22111.01 - CONJUNTO POP BRANCO C/ TAMPA, ADAPTADOR E BICA CROM, C/REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF22111.02 - CONJUNTO POP LARANJA C/ TAMPA, ADAPTADOR E BICA CROM, C/ REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM



			REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF22111.04 - CONJUNTO POP AZUL C/ TAMP, ADAPTADOR E BICA CROM, C/ REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF22111.05 - CONJUNTO POP VERMELHO C/ TAMP, ADAPTADOR E BICA CROM, C/ REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF22111.07 - CONJUNTO POP PRETO C/TAMP, ADAPTADOR E BICA CROM, C/ REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF2296 - CONJUNTO FILTRO BICA MÓVEL SLIM CROMADO, COM REFIL.	NÃO	FAMÍLIA: 2D, SEM REFRIGERAÇÃO, NÃO ELÉTRICO, POR PRESSÃO, TIPO DE ENTRADA POU, COM EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA.
ZUFER	ZF2299 - CONJUNTO POP BICA MÓVEL CROMADO COM REFIL MINI	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF2299.01 - CONJUNTO POP BICA MÓVEL BRANCO COM REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF2299.02 - CONJUNTO POP BICA MÓVEL LARANJA COM REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF2299.04 - CONJUNTO POP BICA MÓVEL AZUL COM REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF2299.05 - CONJUNTO POP BICA MÓVEL VERMELHO COM REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA
ZUFER	ZF2299.07 - CONJUNTO POP BICA MÓVEL PRETO REFIL	NÃO	FAMÍLIA 2D, APARELHO POR PRESSÃO POU, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE D, COM REDUÇÃO DE CLORO E SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA



Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados