

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO Secretaria de Material e Logística

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº SEML 252/2019 e-PAD nº 15.629/2019

Belo Horizonte, 26 de julho de 2019

À

Secretaria de Licitações e Contratos

Assunto: PE nº 11/2019 – Resultado análise de amostras de cartuchos e cilindros compatíveis

Sra. Pregoeira,

Em atendimento ao solicitado, informamos que, após análise desta Secretaria de Material e Logística, realizada em conjunto com a Secretaria de Suporte e Atendimento, **foram aprovadas as seguintes amostras**:

Lote 18 - Item 18.1 – cartucho para impressora da marca Lexmark, modelo MX611DHE, na cor preta, da empresa MEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME;

Lote 19 - Item 19.1 – cartucho para impressora da marca Lexmark, modelo MX611DHE, na cor preta, da empresa MARCELO MOREIRA LÍCIO – ME;

Por derradeiro, seguem, em adendo, a Ata da Sessão Pública realizada em 16/07/2019, às 14:00 horas, bem como as impressões realizadas durante a sessão, comprovando os testes realizados.

Atenciosamente,

Belo Horizonte, 26 de julho de 2019.

C

CARLOS/ATHAYDE VALADARES VIEGAS

Sécretário de Material e Logística

Rank To

in the first

Later 110

1, 10

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3º REGIÃO Diretoria da Secretaria de Material e Logística

ATA DA SESSÃO

AFERIÇÃO DE AMOSTRAS PE 11/2019 DE CARTUCHOS E CILINDROS COMPATÍVEIS COM IMPRESSORAS LEXMARK E SAMSUNG

EPAD 15.629/2019

Aos vinte e seis (26) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019), às quatorze (14) horas, na sala de reuniões da Secretaria de Material e Logística deste Tribunal, na Rua Desembargador Drummond, nº 41, 6º andar, Bairro Serra, Belo Horizonte, MG, o servidor do TRT 3ª Região, lotado na Secretaria de Material e Logística, Sr. Mário Lúcio Theodoro da Silva, pasta funcional 00520-7 deu início à apresentação dos produtos, cartuchos de tonner compatíveis com a impressora da marca Lexmark, modelo 611DHE, produzidos pelas empresas MEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME e MARCELO MOREIRA LÍCIO - ME; presentes os representantes das empresas os senhores Gabriel Azevedo da Silva, CPF 398.335.848-96 е João Henrique Margues, CPF 317.242.838-98. respectivamente.

Iniciados os trabalhos, primeiramente, foram testados o cartucho de tinta e o cilindro originais de fábrica, a fim de comprovar a eficácia da impressora. O teste foi bem sucessido, sem falhas ou manchas na impressão. A folha de impressão resultante deste teste é parte integrante desta ata. Após, mantido na impressora, o cilindro original de fábrica, foi testado o cartucho de tinta compatível Lexmark 611DHE, apresentado pela empresa MEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, referente ao. Lote 18, item 18.1., cujo o resultado da impressão foi satisfatório, não apresentando falhas ou manchas na impressão.

Em seguida, foi testado o cartucho do Lote 19, item 19.1, compatível com a impressora Lexmark 611DHE, apresentado pela empresa MARCELO MOREIRA LÍCIO – ME, cujo resultado foi satisfatório, não apresentando falhas ou manchas na impressão.

Your Care

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO Diretoria da Secretaria de Material e Logística

As folhas de impressão resultantes dos testes acompanham esta Ata.

Finalizados os trabalhos, os presentes assinam a presente Ata.

Será dado prosseguimento para adjudicação dos Lotes do PE 11/2019, tendo em vista a análise das amostras realizada.

Mário Lucio Theodoro da Silva

SML/TRT3

182

Finaliza A.

Se a cond

Miller to Park

Gabriel Azevedo da Silva, CPF 398,335.848-96

João Henrique Marques CPR 317.242.838-98





PROCURAÇÃO

<u>OUTORGANTE:</u> **MEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME**, pessoa jurídica de direito privado, sediada Rua Silva Bueno, nº 1660 loja 02 lpiranga, São Paulo/SP CEP 04208-001, inscrita no CNPJ nº 18.364.837/0001-85, neste ato representada na forma contratual por sua Diretor o Sr. Marco Tulio Bonato – Diretor, brasileiro, Solteiro, empresário, portadora da cédula de identidade RG nº 24.647.702-7 SSP/SP e do CPF n. 304.025.758-73, residente e domiciliado à Rua Gomes Nogueira, nº 280 - Ipiranga- São Paulo - SP – CEP: 04265-010.

OUTORGADO: Gabriel Azevedo da Silva, Brasileiro, Assistente de Licitação, estado civil: Solteiro, portador da cédula de identidade RG n. 36.911.867 SSP/SP e do CPF n. 398.335.848-96, residente a Rua General Augusto Imbassai, nº 179, Vila Bela Vista — São Paulo - SP, CEP 02617-020 podendo agir no uso dos poderes que lhes são conferidos através do presente instrumento.

<u>OBJETO:</u> Representar a outorgante nas sessões de licitações no âmbito dos Poderes da União. Estado, Distrito Federal e Municípios, em todo o Território Nacional.

PODERES: Retirar Editais e Convites, assinar e apresentar documentação de habilitação e proposta de preços, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento de documentação de habilitação e das propostas de preços, apresentar preços verbalmente em licitações de todas as modalidades, assinar as respectivas atas, registrar atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, assinar e formular representações no Tribunal de Contas (União, Estado e Município), bem como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, como também retirar Nota de Empenho e assinar Contratos de Fornecimento. Esta procuração NÃO da poderes de quitação de duplicatas e ou quaisquer outros títulos.

OBS.: ESSA PROCURAÇÃO TEM VALIDADE POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DESTA DATA.

São Paulo, 30 de Outubro de 2018.

Marco Tulio Bonato - Diretor RG n. º 24.647.702-7 SSP/SP

CPF n. ° 304.025.758-73

MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

CNPJ: 18.364.837/0001-07



RUA SILVA BUENO, 1660 LOJA 2 - IPIRANGA - São Paulo- SP - CEP: 04208-001

TEL: +55 11 2385-9727 - http://www.mecsupri.com.br - E-mail: licitacao@mecsupri.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS FUNDADO EM 1888 PRÍMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

	Código de	Autenticação Digital*
X1X2		Selo Digital: ABC12345-
Contract Final	Mec Come	rcio e Serviços Eireli Mec Comercio e
Serviços Elreli	10/14/00/10 40 PA 10 // A	
1	13/11/2018 13:51:40 (hora local)	
	Mec Comercio e Serviços Eireli	
Declaração		Código de Consulta desta
Código de Consulta desta Declaraç	ão:	
	12/11/2019 15:41:27 (hora local)	
¹Código de Autenticação Digital: ²Legislações Vigentes:		
	CHAVE DIGITAL	



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Marcelo Moreira Licio - ME, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Frei Caneca,906 - Bairro Consolação, em São Paulo/PR, CEP: 01307-001, inscrita no CNPJ sob n. 01.070.576/0001-98, neste ato representado na forma contratual pelo seu Diretor o Sr. Marcelo Moreira Licio, brasileiro, casado, Empresário, portador da cédula de identidade RG nº 19.688.309 - SSP/SP e do CPF n. 107.068.298-59, residente e domiciliado à Rua Tabatinguera, 93, apto : 126 - Sé, São Paulo - SP - CEP: 01020-001.

OUTORGADO: João Henrique Marques, Brasileiro, Representante Comercial, estado civil: **Solteiro**, portador da cédula de identidade RG. 37.337.425-2 SSP/SP e CPF. 317.242.838.98, residente a Rua São Domingos, 234, Bela Vista - São Paulo - SP, CEP: 01326-000. Podendo agir no uso dos poderes que lhes são conferidos através do presente instrumento.

OBJETO: Representar a outorgante nas sessões de licitações no âmbito dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, em todo o Território Nacional.

PODERES: Retirar Editais e Convites, assinar e apresentar documentação de habilitação e proposta de preços, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento de documentação de habilitação e das propostas de preços, apresentar preços verbalmente em licitações na modalidade pregão, assinar as respectivas atas, registrar atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, bem como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, como também retirar Nota de Empenho e assinar Contratos de Fornecimento. Esta procuração <u>NÃO</u> da poderes de quitação de duplicatas e ou quaisquer outros títulos.

OBS.: ESSA PROCURAÇÃO TEM VALIDADE POR 24 (vinte e quatro) MÊSES A CONTAR DESTA DATA.

Marcelo Moreira Licio

Marcelo Moreira Licio

Diretor

RG 19.688.309

CARTÓRIO DO RESISTRO CIVILE NOTAS ME

PROPED PLANTING DOT AUTOMOSE A(S) THE PROPERTY OF THE LICIO AND AUTOMOSE A(S) THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Fant-Ded 47 Tribes an 📆

Elisandela yearecida de nelo

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFICIO DE REGISTRO CÓNI. DAS PESSOAS NATURAIS 7 ENGLEDANATO DE NOTAS - Codigo CHJ OB 370-3 DE LA COMPONITA DE NOTAS - CODIGO CHJ OB 370-3 DE LA COD

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2018.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MARCELO MOREIRA LICIO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MARCELO MOREIRA LICIO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/07/2019 18:45:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MARCELO MOREIRA LICIO ou ao Cartório pelo endereço de email autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1307704

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 25/07/2020 16:32:04 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 96472507191629200566-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6d3507ca93bdfb079943aa38d83c3b000e22081fdb216bc5c92593b74d1c3a99d1f157379ea7e51d4a8c07aff10 2a43f434c533a22d3938c7f8e544875709905



Lexmark MX611dhe (Página 8)



Configurações (Cont.)

Menu Acabamento Lados (frente/verso) = 1 Lado Encadernação Frente e Verso = Borda longa Cópias Páginas em branco = Não imprimir Agrupar =(1,2,3)(1,2,3)= Desativar Folhas separadoras Origem do separador = Bandeja 1 Economia de papel = Desativar Pedido para economia de ... = Horizontal Orientação para economia... = Automática Borda para economia de p... = Nenhum Menu Qualidade Resolução de impressão = 600 pppAumento de Pixel = Desativar Tonalidade do toner = 8 -....+ Melhorar linhas finas = Desativar Corr. de cinza = Automática Brilho = 0 Contraste = 0 Menu contab. trabalhos Log de contabilização de... = Desativar Freqüência do log de con... = Mensal Ação de log no final da ... = Nenhum Registrar Quase cheio = 5 Registrar ação em Quase ... = Nenhum Registrar ação em Cheio = Nenhum URL para o log E-mail para envio do log Prefixo arquivo log Menu utilitários Ativar rastreamento hex Estimador de cobertura = Desativar Menu XPS Imprimir Páginas de Erros = Desativar Menu PDF Ajustar para caber = Não = Não imprimir Anotações Menu PostScript Imprimir erro PS = Desativar Bloquear Modo de inicial... = Desativar Prioridade de fontes = Residente Menu de emulação PCL Origem das fontes = Residente Nome da fonte = RO Courier Conjunto de símbolos = 12U PC-850 Configurações de emulação PCL 10.00 Orientação = Retrato Linhas por página = 64 = 198 mmLargura A4 RC auto após AL = Desativar AL auto após RC = Desativar Renumeração de bandeja Atribuir aliment. MF Atribuir bandeja 1 = Desativar = Desativar Atribuir papel manual = Desativar Atribuir envelope manual = Desativar Exibir padrões de fábrica Padrão MPF = 8 Padrão B1 = 1 Padrão B2 = 4 Padrão B3 = 5

Padrão B4 = 20

Configurações(Cont.)

Padrão B5 = 21
Padrão env. = 6
Padrão papel man = 2
Padrão env. man. = 3
Restaurar Padrões

Menu HTML

Nome da fonte = Times
Tamanho da fonte = 12pt
Ajustar = 100%
Orientação = Retrato
Tamanho da margem = 19mm
Planos de fundo = Imprimir

Menu Imagem

Ajuste automático = Ativar
Inverter = Desativar
Dimensionamento = Mais aproximada
Orientação = Retrato

Ajuda

Imprimir todos os guias Guia de cópia Guia de e-mail Guia de fax Guia de FTP Guia de defeitos de impressão Guia informativo Guia de suprimentos

Outras config.

Redução de resolução = Ativar
Fontes tipo PCL1 = Ativar
Limite p/ alim. = 60
Tempo lim. trab. = Desativado
Limite armazen. = 5
Memória de cópia mínima = 25 MB
Criptografia de disco = Desativado
Vínculo de bandeja = Ativar

Lexmark MX611dhe (Página 1)

Menu papel		Menu papel(Cont.)
	= Bandeja 1	Tipos personalizados
Tamanho/tipo do papel		Tipo personalizado 1 = Papel
Tamanho da bandeja 1	= A4	Tipo personalizado 2 = Papel
Tipo de bandeja 1	= Papel Comum	Tipo personalizado 3 = Papel
Tamanho do alimentador MF	= A4	Tipo personalizado 4 = Papel
Tipo aliment. MF	= Papel Comum	Tipo personalizado 5 = Papel
Tamanho de papel manual Tipo de papel manual	= A4 = Papel Comum	Tipo personalizado 6 = Papel Reciclado = Papel
Tamanho de envelope manual	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tipo de envelope manual	= Envelope	Nomes personalizados Nome personalizado 1 =
2.2	= Cassete	Nome personalizado 1 = Nome personalizado 2 =
Trocar Tamanho =	= Desativar	Nome personalizado 3 =
Textura do papel		Nome personalizado 4 =
Textura normal	= Normal	Nome personalizado 5 =
Textura cartões	= Normal	Nome personalizado 6 =
Textura transparência	= Normai	Tamanhos de digitalização personalizados
Textura p/ reciclado	= Normal	Digitalização personalizada 1
Textura etiqueta Textura encorpado	= Normal = Áspero	Nome para o tamanho digi =
Textura do envelope	= Normal	Largura = 216mm
Text. do envelope ásp.	= Áspero	Altura = 356mm
Textura timbrado	= Normal	Orientação = Retrato
Textura para pré-impresso	= Normal	2 digit. por lado = Desativar
Textura colorido	= Normal	Digitalização personalizada 2
Textura leve	= Normal	Nome para o tamanho digi = Largura = 216mm
Textura pesada	= Normal	Altura = 356mm
Textura Aspero/Algodão	= Aspero = Normal	Orientação = Retrato
Textura person. 1 Textura person. 2	= Normal	2 digit. por lado = Desativar
Textura person. 3	= Normal	Digitalização personalizada 3
Textura person. 4	= Normal	Nome para o tamanho digi =
Textura person. 5	= Normal	Largura = 216mm
Textura person. 6	= Normal	Altura = 356mm
Peso do papel		Orientação = Retrato
Peso p/ comum	= Normal	2 digit. por lado = Desativar
Peso p/ cartões	= Normal	Digitalização personalizada 4
Peso p/ transparência	= Normal	Nome para o tamanho digi =
Peso p/ reciclado	= Normal = Normal	Largura = 216mm Altura = 356mm
Peso p/ etiquetas Peso p/ encorpado	= Normal	Altura = 356mm Orientação = Retrato
Peso p/ envelopes	= Normal	2 digit. por lado = Desativar
Peso do envelope áspero	= Pesado	Digitalização personalizada 5
Peso p/ timbrado	= Normal	Nome para o tamanho digi =
Peso para pré-impresso	= Normal	Largura = 216mm
Peso p/ colorido	= Normal	Altura = 356mm
Peso p/ papel leve	= Leve	Orientação = Retrato
Peso p/ papel pesado Peso Áspero/Algodão	= Pesado = Pesado	2 digit. por lado = Desativar
Peso p/ person. 1	= Normal	Digitalização personalizada 6
Peso p/ person. 2	= Normal	Nome para o tamanho digi =
Peso p/ person. 3	= Normal	Largura = 216mm Altura = 356mm
Peso p/ person. 4	= Normal	Altura = 356mm Orientação = Retrato
Peso p/ person. 5	= Normal	2 digit. por lado = Desativar
Peso p/ person. 6	= Normal	Configuração universal
Carregamento de papel	_	Unidades de medida = Milímetros
Carregando reciclado	= Desativar	Largura retrato = 216mm
Carregando encorpado	= Desativar = Desativar	Altura retrato = 356mm
Carregando timbrado Carregamento de pré-impr		Dolotários
Carregando colorido	= Desativar	Relatórios
Carregamento leve	= Desativar	Página de configurações de menu
Carregamento pesado	= Desativar	Estatísticas do dispositivo
Carreg. personalizado 1	= Desativar	Página de configuração de rede
Carreg. personalizado 2	= Desativar	Lista de atalhos
Carreg. personalizado 3	= Desativar	Log de trabalhos de fax
Carreg. personalizado 4	= Desativar	Log de chamadas de fax
Carreg. personalizado 5 Carreg. personalizado 6	= Desativar = Desativar	
carreg. personatizado o	- DC30£1¥01	Atalhos para cópias

Lexmark MX611dhe (Página 1)

Menu papel		Menu papel(Cont.)
	: Bandeja 1	Tipos personalizados
Tamanho/tipo do papel		Tipo personalizado 1 = Papel
Tamanho da bandeja 1	= A4	Tipo personalizado 2 = Papel
Tipo de bandeja 1	= Papel Comum	Tipo personalizado 3 = Papel
Tamanho do alimentador MF	= A4	Tipo personalizado 4 = Papel
Tipo aliment. MF	= Papel Comum	Tipo personalizado 5 = Papel
Tamanho de papel manual	= A4	Tipo personalizado 6 = Papel
Tipo de papel manual Tamanho de envelope manual	= Papel Comum = Envelope DI	Reciclado = Papel
Tipo de envelope manual	= Envelope	Nomes personalizados
	Cassete	Nome personalizado 1 = Nome personalizado 2 =
Trocar Tamanho =	Desativar	Nome personalizado 3 =
Textura do papel		Nome personalizado 4 =
Textura normal	= Normal	Nome personalizado 5 =
Textura cartões	= Normal	Nome personalizado 6 =
Textura transparência	= Normal	Tamanhos de digitalização personalizados
Textura p/ reciclado	= Normal	Digitalização personalizada 1
Textura etiqueta Textura encorpado	= Normal = Áspero	Nome para o tamanho digi =
Textura do envelope	= Normal	Largura = 216mm
Text. do envelope ásp.	= Áspero	Altura = 356mm
Textura timbrado	= Normal	Orientação = Retrato
Textura para pré-impresso	= Normal	2 digit. por lado = Desativar
Textura colorido	= Normal	Digitalização personalizada 2
Textura leve	= Normal	Nome para o tamanho digi = Largura = 216mm
Textura pesada	= Normal	Altura = 356mm
Textura Aspero/Algodão Textura person. 1	= Aspero = Normal	Orientação = Retrato
Textura person. 2	= Normal	2 digit. por lado = Desativar
Textura person. 3	= Normal	Digitalização personalizada 3
Textura person. 4	= Normal	Nome para o tamanho digi =
Textura person. 5	= Normal	Largura = 216mm
Textura person. 6	= Normal	Altura = 356mm
Peso do papel		Orientação = Retrato
Peso p/ comum	= Normal	2 digit. por lado = Desativar
Peso p/ cartões	= Normal	Digitalização personalizada 4
Peso p/ transparência Peso p/ reciclado	= Normal = Normal	Nome para o tamanho digi =
Peso p/ recretado Peso p/ etiquetas	= Normal	Largura = 216mm Altura = 356mm
Peso p/ encorpado	= Normal	Orientação = Retrato
Peso p/ envelopes	= Normal	2 digit. por lado = Desativar
Peso do envelope áspero	= Pesado	Digitalização personalizada 5
Peso p/ timbrado	= Normal	Nome para o tamanho digi =
Peso para pré-impresso	= Normal	Largura = 216mm
Peso p/ colorido	= Normal = Leve	Altura = 356mm
Peso p/ papel leve Peso p/ papel pesado	= Pesado	Orientação = Retrato
Peso Áspero/Algodão	= Pesado	2 digit. por lado = Desativar
Peso p/ person. 1	= Normal	Digitalização personalizada 6
Peso p/ person. 2	= Normal	Nome para o tamanho digi = Largura = 216mm
Peso p/ person. 3	= Normal	Altura = 356mm
Peso p/ person. 4	= Normal	Orientação = Retrato
Peso p/ person. 5 Peso p/ person. 6	= Normal = Normal	2 digit. por lado = Desativar
Carregamento de papel	- Normat	Configuração universal
Carregamento de paper Carregando reciclado	= Desativar	Unidadés de medida = Milímetros
Carregando recretado Carregando encorpado	= Desativar	Largura retrato = 216mm
Carregando timbrado	= Desativar	Altura retrato = 356mm
Carregamento de pré-impr		Relatórios
Carregando colorido	= Desativar	
Carregamento leve	= Desativar	Página de configurações de menu
Carregamento pesado	= Desativar	Estatísticas do dispositivo
Carreg. personalizado 1	= Desativar	Página de configuração de rede
Carreg. personalizado 2	= Desativar	Lista de atalhos
Carreg. personalizado 3 Carreg. personalizado 4	= Desativar = Desativar	Log de trabalhos de fax
Carreg. personalizado 5	= Desativar	Log de chamadas de fax
Carreg. personalizado 6	= Desativar	Atalhos para cópias
		and the second s

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO Diretoria da Secretaria de Material e Logística

CERTIDÃO

> Mário Lucio Theodoro da Silva Pasta 00520-7

isia 00320-7

<u>SML</u>