



BELCLIPS
DISTRIBUIDORA

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
Materiais de Escritório, Papelaria,
Limpeza e Descartáveis

25.897.729/0001-33
Insc. Est. 186.631083.00-93

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

Rua dos Maristas, 52
B. Bandeirantes – CEP 32240-510

CONTAGEM – MG

Ao
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico nº 11/2019
Abertura dia 04/06/2019 às 13h00min.

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1.1	APONTADOR DE LÁPIS, MATERIAL METAL, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE DE FUROS: 01, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. DEVERÁ Haver INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO PRODUTO, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ SUPORTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. A EMBALAGEM QUE CONTÉM O ITEM DEVE EXIBIR O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE, NOS MOLDES DA PORTARIA Nº 90, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012 DO INMETRO. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP.	279	UNID	LEO E LEO	R\$ 0,50	R\$ 139,50
4.1	CAIXA ARQUIVO OFÍCIO, MATERIAL: PAPELÃO DOBRÁVEL, RESISTENTE E DURÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 355 MM, ALTURA: 250 MM, LARGURA: 135 MM, NA COR PARDA, APLICAÇÃO: ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS. ADMITE-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS MEDIDAS DO ITEM. DEVERÁ Haver INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO PRODUTO, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ SUPORTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP	7763	UNID	SÃO CARLOS	R\$ 1,33	R\$ 10.324,79
6.1	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL DA PONTA: FELTRO, ESPESSURA DE ESCRITA: MÉDIA, COR DA CARGA: AZUL OU VERMELHA. A QUANTIDADE DE CADA COR SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ Haver INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO PRODUTO, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE O PRODUTO DEVERÁ SUPORTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. A EMBALAGEM QUE CONTÉM O ITEM DEVE EXIBIR O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE, NOS MOLDES DA PORTARIA Nº 90, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012 DO INMETRO. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP	373	UNID	COMPACTOR	R\$ 1,47	R\$ 548,31
23.1	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 200 ML, APLICAÇÃO: ÁGUA - PACOTE C/ 100 UNIDADES. PRODUZIDO CONFORME NBR Nº 14.865:2012 E/OU EVENTUAIS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES. APRESENTAR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA ESTABELECIDADA PELA PORTARIA INMETRO 453/2010 - REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS. DEVERÁ Haver INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ SUPORTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP.	968	UNID	TOTALPLAST	R\$ 2,92	R\$ 2.826,56



BELCLIPS
DISTRIBUIDORA

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
Materiais de Escritório, Papelaria,
Limpeza e Descartáveis

25.897.729/0001-33
Insc. Est. 186.631083.00-93

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

Rua dos Maristas, 52

		B. Bandeirantes - CEP 32240-510		CONTAGEM - MG		
23.2	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 50 ML, APLICAÇÃO: CAFÉ - PACOTE C/ 100 UNIDADES. PRODUZIDO CONFORME NBR Nº 14.865:2012 E/OU EVENTUAIS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES. APRESENTAR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA ESTABELECIDADA PELA PORTARIA INMETRO 453/2010 - REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS. DEVERÁ HAVER INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE.	447	UNID	TOTALPLAST	R\$ 1,19	R\$ 531,93
VALOR TOTAL DO LOTE:					R\$	3.358,49
33.1	GOMINHA ELÁSTICA, MATERIAL: LÁTEX, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO 18, NA COR AMARELA - PACOTE C/ 100 GRAMAS. DEVERÁ HAVER INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ SUPOSTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP.	1428	UNID	MAMUTH	R\$ 1,71	R\$ 2.441,88
34.1	GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL: METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE: ATÉ 20 FOLHAS, APLICAÇÃO: PAPEL. DEVERÁ HAVER INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO PRODUTO, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE O PRODUTO DEVERÁ SUPOSTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP	844	UNID	CLASSE	R\$ 7,50	R\$ 6.330,00
35.1	GRAMPO TAMANHO 26/6, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO - CAIXA C/ 5.000 UNIDADES. DEVERÁ HAVER INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ SUPOSTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP	1798	UNID	BRW	R\$ 2,81	R\$ 5.052,38
41.1	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO "L", LARGURA: 230 MM, ALTURA: 335 MM, INCOLOR. ADMITE-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS MEDIDAS DO ITEM. DEVERÁ HAVER INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO PRODUTO, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ SUPOSTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP.	6620	UNID	ACP	R\$ 0,46	R\$ 3.045,20
46.1	SELO (LACRE) PARA MALOTES, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: LACRAR MALOTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NUMERADO, NA COR AMARELA, COMPRIMENTO: 16 CM - PACOTE C/ 100 UNIDADES. ADMITE-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NA MEDIDA DO ITEM. DEVERÁ HAVER INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ SUPOSTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP.	857	UNID	QUALY	R\$ 11,28	R\$ 9.666,96
					R\$	40.907,51



BELCLIPS
DISTRIBUIDORA

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
Materiais de Escritório, Papelaria,
Limpeza e Descartáveis

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente

Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Victor de Brito Queiroz Gomes

RG: MG 10.298.862 e CPF: 076.591.376-38

Brasileiro, Casado, Administrador, residente à Alameda dos Pelicanos nº 304, apto 404, B. Cabral, Contagem-MG

Validade da Proposta: 120 dias

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: 10 dias

Garantia: 12 meses

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

DADOS BANCARIOS: (AG:3089 C/C: 166995 SICOOB) ou (AG:503-7 C/C: 154033-5 BANCO DO BRASIL)

Contagem, 06 de junho de 2019.

Victor de Brito Queiroz Gomes

RG: MG 10.298.862 e CPF: 076.591.376-38

Brasileiro, Casado, Administrador, residente à Alameda dos Pelicanos nº 304, apto 404, B. Cabral, Contagem-MG

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA

25.897.729/0001-33
Insc. Est. 186.631083.00-93
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
Rua dos Maristas, 52
B. Bandeirantes - CEP 32240-510
CONTAGEM - MG



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO
Secretaria de Licitações e Contratos

PE 11/2019

02 de julho de 2019

CERTIDÃO

Certifico que, relativamente à proposta para o lote 35, BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificada, em razão de ter efetuado cotação de preço para produto que não atende às especificações do edital. Certifico, ainda, que o referido lote restou fracassado. DOU FÉ.

Graziella Melgaço Pires Furtado de Mendonça
Pregoeira



APONTADOR

Apontador Clássico

Altura: 10mm.

Largura: 14mm.

Comprimento: 24mm.

- Certificado.

Características do produto

- Formato chanfrado anatômico.
- Resistente.
- Atóxico.

Composição

- Metal e lâmina em aço inox.

EMBALAGEM

Caixa com 24 unidades

Múltiplo de venda: 6 caixas

CÓDIGO

4207

Inner: 6 caixas

CÓDIGO DE BARRAS

7897256244073

Master: 60 caixas

 VEJA O CATÁLOGO



São Carlos S/A
Ind. de Papel e Emb.

Certificado de Qualidade de Fornecimento

Cliente **ESTOQUE DE ARQUIVO**

Data do Laudo **04/02/2019**

Material testado **Caixas de Papelão Ondulado**

OF No **ARO**

Boletim: 48490

Referencia **Arquivo Padrão**

Medidas **x x**

Nota Fiscal

Quantidade de Caixas

Testes	Gramatura (NBR11950)	Espessura (NBR6739)	Coluna (NBR6737)	Mullen (NBR6735)
1	412	2,80	4,10	4,30
2	409	2,80	4,00	4,30
3	398	2,80	4,00	4,30
4	415	2,80	3,90	4,30
5	420	2,80	4,30	4,30
Máximo	420	2,80	4,30	4,30
Mínimo	398	2,80	3,90	4,30
Média	410	2,80	4,06	4,30
Unidade de Medida	g/m ²	mm	Kgf/cm	Kgf/cm ²

Observações:

Prazo de validade:

Sob condições ideais, ou seja, de 20º a 23ºC e umidade relativa de 50 a 65%, o papel tem validade de 2 anos.

SILVIO DONIZETTI DA SILVA JUNIOR

INSPETOR DE QUALIDADE

Neo-Pen Gigante

Início > Material Escolar > Neo-Pen Gigante



Neo-Pen é uma hidrográfica de ponta resistente e ótimo rendimento. Ideal para crianças, possui escrita macia com traços bem coloridos, tampa antiasfixiante e tampinha bem fixada para maior segurança.

embalagem

Escolha uma opção ▾

1

COMPRAR

Curtiu? Compartilhe!



DESCRIÇÃO

Neo-Pen é uma hidrográfica de ponta resistente e ótimo rendimento. Ideal para crianças, possui escrita macia com traços bem coloridos, tampa antiasfixiante e tampinha bem fixada para maior segurança. Tinta à base de água super lavável que dispensa uso de alvejantes para retirar as manchas do uniforme.



IDENTIFICAÇÃO

Modelo: CT-200 BR Copo

Nome Fantasia/Marca: Totalplast Descartáveis

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Composição:

- Poliestireno Natural
- Pigmento Branco

O polipropileno e pigmento utilizados são termoplásticos, atóxicos, transformados por processo de extrusão.

Embalagem:

Quantidade por caixa: 2.500 unidades.
Quantidade por manga: 100 unidades.
Capacidade: 200mL

Característica	Especificação	Característica	Especificação
Peso (100 unidades)	180,0	Volume total	200 ml
Registro no Inmetro	002796/2012		

Rastreabilidade: data de fabricação

Validade: Validade indeterminada desde que as orientações sejam seguidas:

Orientações: Mantido na embalagem original, fechada e em condições adequadas de armazenamento, ambiente limpo, seco e livre de umidade.

Recomendações: Não utilizar em temperaturas superiores a 100°C. Não utilizar em micro-ondas e fornos.

IDENTIFICAÇÃO

Modelo: CT-200 TR Copo

Nome Fantasia/Marca: Totalplast Descartáveis

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Composição:

- Poliestireno Natural

O polipropileno e pigmento utilizados são termoplásticos, atóxicos, transformados por processo de extrusão.

Embalagem:

Quantidade por caixa: 2.500 unidades.
Quantidade por manga: 100 unidades.
Capacidade: 250mL

Característica	Especificação	Característica	Especificação
Peso (100 unidades)	180,0	Volume total	200 ml
Registro no Inmetro	002796/2012		

Rastreabilidade: data de fabricação

Validade: Validade indeterminada desde que as orientações sejam seguidas:

Orientações: Mantido na embalagem original, fechada e em condições adequadas de armazenamento, ambiente limpo, seco e livre de umidade.

Recomendações: Não utilizar em temperaturas superiores a 100°C. Não utilizar em micro-ondas e fornos.



IQB

Certificado: CE-CPL/IQB 000017 51728/18-004

Manutenção

Escopo: COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS

Familia: 004 COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 200 ML - POLIESTIRENO.

Contrato N°: 170608000017/CPL

Emissão: 21/05/2018

Validade Certificado: 21/05/2021

Manutenção: 27/05/2019

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Solicitante: GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA

Nome Fantasia: TOTALPLAST

CNPJ: 10633811000183

Endereço: RODOVIA OTAVIO DASSOLER, 4455 LINHA BATISTA - CEP: 88801971 - CRICIUMA - SC

Fabricante: GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA

Nome Fantasia: TOTALPLAST

CNPJ: 10633811000183

Endereço: RODOVIA OTAVIO DASSOLER 4455, LINHA BATISTA - 88812-850 - SC

Norma Aplicável: NBR 14865/2012 - COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS

Portaria Inmetro: 453/2010 - RAC - COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS
125/2011 - PORTARIA INMETRO COMPLEMENTAR

Documento válido somente acompanhado das páginas 1 ate 1.

Laboratório de Ensaio 1: INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA - RE N. 13830419 M DE 02/05/2019 - RE N. 13830419 Q DE 10/05/2019.

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico.

Mês de Manutenção: 05/2020

Mês de Confirmação: Não aplicável

Período da Auditoria: 09/04/2019 à 09/04/2019

Modelo de Certificação: CERTIFICACAO COM AVALIACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE DO FABRICANTE E ENSAIOS NO PRODUTO (SISTEMAS)

Observações: Confirmação válida para o(s) seguinte(s) produto(s):

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
7 898505 140030	N/A	TOTALPLAST	CT-200 BR 100 UN.	COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 200 ML BRANCO- POLIESTIRENO - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES.
7 898505 140801	N/A	TOTALPLAST	CT-200 SM TR 50 UN.	COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 200 ML TRANSPARENTE- POLIESTIRENO - ESTRIADO - MANGA COM 50 UNIDADES.
7 898505 140238	N/A	TOTALPLAST	CT-200 TR 100 UN.	COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 200 ML TRANSPARENTE- POLIESTIRENO - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES.

NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES
COORDENADORA DE CERTIFICACAO



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

revisão 00

IDENTIFICAÇÃO

Modelo: CT-050 BR Copo Totalplast 050 ml BRANCO PS CX 5000 - 50x100

Nome Fantasia/Marca: Totalplast Descartáveis

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Composição:

- Poliestireno Natural
- Pigmento Branco

O polipropileno e pigmento utilizados são termoplásticos, atóxicos, transformados por processo de extrusão.

Embalagem:

Quantidade por caixa: 5000 unidades.
Quantidade por manga: 100 unidades.
Capacidade: 50mL

Característica	Especificação	Característica	Especificação
Peso (100 unidades)	75,0	Volume total	50 ml
Registro no Inmetro	002798/2012		

Rastreabilidade: data de fabricação

Validade: Validade indeterminada desde que as orientações sejam seguidas:

Orientações: Mantido na embalagem original, fechada e em condições adequadas de armazenamento, ambiente limpo, seco e livre de umidade.

Recomendações: Não utilizar em temperaturas superiores a 100°C. Não utilizar em micro-ondas e fornos.

IDENTIFICAÇÃO

Modelo: CT-050 TR Copo Totalplast 050 ml TRANSPARENTE PS CX 5000 - 25x100

Nome Fantasia/Marca: Totalplast Descartáveis

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Composição:

- Poliestireno Natural

O polipropileno e pigmento utilizados são termoplásticos, atóxicos, transformados por processo de extrusão.

Embalagem:

Quantidade por caixa: 5000 unidades.
Quantidade por manga: 100 unidades.
Capacidade: 50mL

Característica	Especificação	Característica	Especificação
Peso (100 unidades)	75,0	Volume total	50 ml
Registro no Inmetro	002798/2012		

Rastreabilidade: data de fabricação

Validade: Validade indeterminada desde que as orientações sejam seguidas:

Orientações: Mantido na embalagem original, fechada e em condições adequadas de armazenamento, ambiente limpo, seco e livre de umidade.

Recomendações: Não utilizar em temperaturas superiores a 100°C. Não utilizar em micro-ondas e fornos.



IQB

Certificado: CE-CPL/IQB 000017 51728/18-001

Manutenção

Escopo: COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS

Familia: 001 COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 50 ML - POLIESTIRENO.

Contrato N°: 170608000017/CPL

Emissão: 21/05/2018

Validade Certificado: 21/05/2021

Manutenção: 27/05/2019

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Solicitante: GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA

Nome Fantasia: TOTALPLAST

CNPJ: 10633811000183

Endereço: RODOVIA OTAVIO DASSOLER, 4455 LINHA BATISTA - CEP: 88801971 - CRICIUMA - SC

Fabricante: GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA

Nome Fantasia: TOTALPLAST

CNPJ: 10633811000183

Endereço: RODOVIA OTAVIO DASSOLER 4455, LINHA BATISTA - 88812-850 - SC

Norma Aplicável: NBR 14865/2012 - COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS

Portaria Inmetro: 453/2010 - RAC - COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS
125/2011 - PORTARIA INMETRO COMPLEMENTAR

Documento válido somente acompanhado das páginas 1 ate 1.

Laboratório de Ensaio 1: INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA - RE N. 13800419 M DE
02/05/2019 - RE N. 13800419 Q DE 13/05/2019.

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico.

Mês de Manutenção: 05/2020

Mês de Confirmação: Não aplicável

Período da Auditoria: 09/04/2019 à 09/04/2019

Modelo de Certificação: CERTIFICACAO COM AVALIACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE DO FABRICANTE E ENSAIOS NO PRODUTO (SISTEMA5)

Observações: Confirmação válida para o(s) seguinte(s) produto(s):

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
7 898505 140009	N/A	TOTALPLAST	CT-050 BR 100 UN.	COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 50 ML BRANCO- POLIESTIRENO - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES.
7 898505 140788	N/A	TOTALPLAST	CT-050 SM 100 UN.	COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 50 ML BRANCO- POLIESTIRENO - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES.
7 898505 140207	N/A	TOTALPLAST	CT-050 TR 100 UN.	COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 50 ML TRANSPARENTE- POLIESTIRENO - ESTRIADO - MANGA COM 100 UNIDADES.

NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES
COORDENADORA DE CERTIFICACAO

1/1

Produtos

Elásticos Mamuth produz os elásticos mais resistentes e macios do mercado. A sua fórmula exclusiva foi desenvolvida e aperfeiçoada como um segredo de família que já dura décadas.

Nossos produtos são desenvolvidos com qualidade superior para que você tenha segurança em usar o melhor elástico para sua necessidade.



Tamanho: Fino

Cor: Amarelo

Medidas aproximadas:
(Largura/Espessura/Diâmetro):

1,5 mm x 2 mm x 8 cm

Contém: 120 unidades

Peso: 100 gramas

Prazo de validade e garantia: 24 meses

Opções de tamanho:

Fino	Médio	Largo
Mini	Pequeno	

Opções de cores:

Amarelo	Bege
Azul	Laranja
Marrom	Roxo
Verde	Vermelho

Opções de quantidade:

1000 gramas
500 gramas
250 gramas
100 gramas
50 gramas
Caixa com 100 gramas
Caixa com 25 gramas

[Sobre Nós](#) [Catálogos](#) [Guarda-chuva](#) [Capa de chuva](#) [Esportes](#) [Inverno](#) [Papeleria](#) [Bolsas](#) [Variedades](#)

[Início](#) > [Todos os produtos](#) > [Papeleria](#) > [Grampeador](#)



GRAMPEADOR GR306S-P(306S-P)

Preço sob consulta

Grampeador 25 folhas(gramatura: 75g)

Material: Ferro + ABS

Grampeia 2 posições,
aberto e fechado

Utiliza grampos 24/6 e 26/6

Medida: 12 x 6 x 3.5cm

Peças na caixa: 120

Cores: preto

7890000003070

👍 Curtir 0

Compartilhar

0 comentários

Classificar por Mais antigos ↕

Grampos

[Home](#) ★ [Produtos](#) ★ [Grampos linha 26](#)

GRAMPO 26/6

Todos os tipos

Grampos linha 26



Desenvolvido para uso em grampeadores, com perfuração de até 20 folhas com 75 g/m², geralmente utilizado em escritórios, possui pontas cortantes.

Produto relacionado



Grampeadores de plástico 10,5 cm

Código	Estilo	Tamanho	Embalagem	Cód. embalagem	Caixa master	Cód. caixa master
GR1000	Galvanizado	26/6	Caixa c/1.000 unidades	789893675 402 8	500 Caixas	1789893675 402 5
GR5000	Galvanizado	26/6	Caixa c/5.000 unidades	789893675 401 1	100 Caixas	1789893675 401 8
GR5001	Cobreado	26/6	Caixa c/5.000 unidades	789893675 473 8	100 Caixas	1789893675 473 5
GR2608	Galvanizado	26/8	Caixa c/5.000 unidades	789861321 119 6	100 Caixas	1789861321 119 3



Mais Grampos



Grampo para encadernação



Extrator de grampo



Grampos linha 106



Grampos linha 23



SAC (Serviço de atendimento ao consumidor)

0800 601 7727

(41) 3229-7727 | R. Francisco Galarda, 384 | Araucária/PR.



Pastas com Aba e Elástico Linha Quality

Referência 6021

Pasta com Aba e Elástico Quality

Tamanho:

235 mm x 335 mm

Cores Disponíveis:

Amarela, Azul, Cristal, Fume, Rosa, Vermelha.

Espessura 0,60

Excelente Qualidade

Produto

Certificado

pelo Inmetro



Referência 6022

Pasta com Aba e Elástico Quality

Tamanho:

235 mm x 335 mm x 20 mm

Cores Disponíveis:

Amarela, Azul, Cristal, Fume, Rosa, Vermelha.

Espessura 0,70

Excelente Qualidade

Produto

Certificado

pelo Inmetro



Lombo de 20 mm

Referência 6024

Pasta com Aba e Elástico Quality

Tamanho:

235 mm x 335 mm x 40 mm

Cores Disponíveis:

Amarela, Azul, Cristal, Fume, Rosa, Vermelha.


Espessura 0,70

Excelente Qualidade

Produto

Certificado

pelo Inmetro



Lombo de 40 mm

Referência 6025

Pasta com Aba e Elástico Quality

Tamanho:

235 mm x 335 mm x 55 mm

Cores Disponíveis:

Amarela, Azul, Cristal, Fume, Rosa, Vermelha.


Espessura 0,70

Excelente Qualidade

Produto

Certificado

pelo Inmetro



Lombo de 55 mm

Pastas L

Referência 1034

Pasta em "L" Ofício 0,18
Pacote c/ 10 un.

Tamanho:

230 mm x 335 mm

Referência 1034/A4

Pasta em "L" A4 0,18
Pacote c/ 10 un.

Tamanho:

220 mm x 310 mm

Referência 1134

Pasta em "L" Ofício 0,15
Pacote c/ 10 un.

Tamanho:

230 mm x 335 mm

Referência 1134/A4

Pasta em "L" A4 0,15
Pacote c/ 10 un.

Tamanho:

220 mm x 310 mm



Cores Disponíveis para as Quatro Referências:
Amarela, Azul, Cristal, Fume, Rosa, Verde, Vermelha.



[HOME](#)[EMPRESA](#)[PRODUTOS](#)[LOCALIZAÇÃO](#)[CONTATO](#)

PRODUTOS


[Lacs](#)[Abraçadeiras](#)[Anéis](#)[Arame](#)[Malotes](#)[Selos de Segurança](#)

Lacs



LACRE ESCADA

Lacre do tipo duplo trava, Fabricado em Polipropileno com grande resistência. É utilizado em uma vasta gama de aplicações devido ao seu fácil manuseio. Fornecidos em diversos tamanhos, podendo ser numerados seqüencial, aleatória e alfa numérica e personalizados com logomarcas ou descrições em baixo ou em alto relevo.

**TAMANHOS:**

- 16 Cm, sendo 16 cm comprimento total e 12cm o comprimento da escada.
- 22 Cm, sendo 22 cm comprimento total e 17,5cm o comprimento da escada.
- 24 Cm, sendo 24 cm comprimento total e 19,5cm o comprimento da escada.
- 27 Cm, sendo 27 cm comprimento total e 23cm o comprimento da escada.

SOLICITAR ORÇAMENTO

Comente este conteúdo

Nome*

Mensagem*

ENVIAR COMENTÁRIO

(31) 3362-8024 (31) 3362-8624 (31) 3035-0814 (31) 98010-1005 

Endereço principal

Rua dos Trapistas, 95 - Bandeirantes, Contagem - MG, 32.240-490

Copyright © 2019 - Qualy Lacs de Segurança Ltda - Desenvolvido por Construsite Brasil - Criação de Sites 