



Selo Procel

Lâmpadas LED

Encontre o modelo do seu interesse clicando nos links abaixo:

LED BULBO

Fornecedores: 11

Produtos: 69

LED TUBULAR

Fornecedores: 14

Produtos: 134

Atualização

17/03/2020

LÂMPADAS LED

Bulbo

Fornecedores: 11

Produtos: 69

Atualização: 17/03/2020



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
ALPER	ALPER	ALP-LP20-7W-B-25°-005LM-830	100 - 240	560	7	80	60	80	3000(BM)	25000	7898946171778
ALPER	ALPER	ALP-LB-08w-B-150-008LM-830	100 - 240	880	8	110	60	80	3000(BM)	25000	7898946171723
ALPER	ALPER	ALP-LB-08w-B-150-009LM-840	100 - 240	940	8	117	60	80	4000(BN)	25000	7898946171730
ALPER	ALPER	ALP-LB-08w-B-150-008LM-865	100 - 240	880	8	110	60	80	6500(BF)	25000	7898946171747
ALPER	ALPER	ALP-LP30-9.5W-B-25°-008LM-830	100 - 240	875	9,5	92	60	80	3000(BM)	25000	7898946171754
ALPER	ALPER	ALP-LSAR111-9.5W-B-30°-008LM-830	100 - 240	875	9,5	92	60	80	3000(BM)	25000	7898946171761
ALPER	ALPER	ALP-LB-12W-B-150-014LM-830	100 - 240	1440	12	120	90	80	3000(BM)	25000	7898946171013
ALPER	ALPER	ALP-LB-12W-B-150-014LM-840	100 - 240	1440	12	120	90	80	4000(BN)	25000	7898946171020
ALPER	ALPER	ALP-LB-12W-B-150-014LM-865	100 - 240	1440	12	120	90	80	6500(BF)	25000	7898946171037
ALPER	ALPER	ALP-LB-40W-B-150-046LM-840	100 - 240	4600	40	115	-	80	4000(BN)	25000	7898946171044
ALPER	ALPER	ALP-LB-40W-B-150-046LM-865	100 - 240	4600	40	115	-	80	6500(BF)	25000	7898946171051
CELENA	GOLDEN	ULTRA LED A60 PRO 8W 100-240V 4000K	100 - 240	850	8	106	60	80	4000(BN)	25000	7897714352968
CELENA	GOLDEN	ULTRA LED PRO A60 8W 100-240V 6500K	100 - 240	850	8	106	60	80	6500(BF)	25000	7897714352975
CELENA	GOLDEN	ULTRA LED PRO A60 7W 100-240V 4000K	100 - 240	850	7	121	60	80	4000(BN)	25000	7897714355075

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K =< TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

LÂMPADAS LED

Bulbo

Fornecedores: 11

Produtos: 69

Atualização: 17/03/2020



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
CELENA	GOLDEN	ULTRA LED PRO A60 7W 100-240V 6500K	100 - 240	850	7	121	60	80	6500(BF)	25000	7897714354986
CELENA	GOLDEN	ULTRA LED A60 PRO 14W 100-240V 3000K	100 - 240	1507	14	107	100	80	3000(BM)	25000	7897714352906
CELENA	GOLDEN	ULTRA LED A60 PRO 14W 100-240V 6500K	100 - 240	1507	14	107	100	80	6500(BF)	25000	7897714352913
FT LED	CITYLUMI	9WA3K	100 - 220	918	9	102	60	80	3000(BM)	25000	735201085173
FT LED	CITYLUMI	9WA6K	100 - 220	918	9	102	60	80	6000(BF)	25000	735201085166
FT LED	CITYLUMI	9WA4K	100 - 220	918	9	102	60	80	4500(BN)	25000	735201085180
FT LED	CITYLUMI	15WA6K	100 - 220	1635	15	109	100	80	6000(BF)	25000	735201085142
FT LED	CITYLUMI	15WA3K	100 - 220	1635	15	109	100	80	3000(BM)	25000	735201085159
FT LED	CITYLUMI	3C-C	100 - 220	909	9	101	60	80	3000(BM) 4000(BN) 6000(BF)	25000	735201085135
FT LED	CITYLUMI	15WA6K	100 - 220	2000	18	111	100	80	4500(BN)	25000	7898665521656
FT LED	CITYLUMI	15WA3K	100 - 220	2000	18	111	100	80	6000(BF)	25000	7898665521649
INTRAL	ALEDIS	BULBO LED A60 PLC Cód.03862	100 - 242	560	6	93	40	80	6500(BF)	25000	7891482038628
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60(A19) Cód.03470	100 - 242	600	7,5	80	40	80	3000(BM)	25000	7891482034705
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60(A19) Cód.03471	100 - 242	600	7,5	80	40	80	4000(BN)	25000	7891482034712

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K =< TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

LÂMPADAS LED

Bulbo

Fornecedores: 11

Produtos: 69

Atualização: 17/03/2020



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60(A19) Cód.03472	100 - 242	600	7,5	80	40	80	5000(BF)	25000	7891482034729

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K =< TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

LÂMPADAS LED

Bulbo

Fornecedores: 11

Produtos: 69

Atualização: 17/03/2020



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60 PCL Cód.03859	100 - 242	810	8	101	60	80	6500(BF)	25000	7891482038598
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60 Cód.03641	100 - 242	810	8,5	95	60	80	3000(BM)	25000	7891482036419
INTRAL	ALEDIS	BULBO LED A60 PCL Cód.03642	100 - 242	810	8,5	95	60	80	4000(BN)	25000	7891482036426
INTRAL	ALEDIS	BULBO LED A60 PCL Cód.03643	100 - 242	850	8,5	100	60	80	5000(BF)	25000	7891482036433
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60(A19) Cód.03475	100 - 242	810	9,5	85	60	80	3000(BM)	25000	7891482034750
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60(A19) Cód.03476	100 - 242	810	9,5	85	60	80	4000(BN)	25000	7891482034767
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60(A19) Cód.03477	100 - 242	810	9,5	85	60	80	5000(BF)	25000	7891482034774
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60 Cód.03642G6	100 - 242	810	7,5	108	60	80	4000(BN)	25000	7891482036426
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60 Cód.03643G6	100 - 242	850	8	106	60	80	5000(BF)	25000	7891482036433
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60 Cód. 03998G6	100 - 242	810	6	135	60	80	5000(BF)	25000	7891482039984
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60 Cód.03999G6	100 - 242	660	6	110	50	80	4000(BN)	25000	7891482039991
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60 Cód.03859G6	100 - 242	850	8	106	60	80	6500(BF)	25000	7891482038598
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60 Cód.03862G6	100 - 242	660	6	110	50	80	6500(BF)	25000	7891482038628
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60 Cód.03996G6	100 - 242	1018	7,5	135	75	80	6500(BF)	25000	7891482039960

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K =< TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

LÂMPADAS LED

Bulbo

Fornecedores: 11

Produtos: 69

Atualização: 17/03/2020



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
INTRAL	ALEDIS	BULBO-A60 Cód.03997G6	100 - 242	1018	7,5	135	75	80	4000(BN)	25000	7891482039977
LEDVANCE	OSRAM	LED CLASSIC A/840 8,5W 100-240V 50/60Hz	100 - 240	806	8,5	95	60	80	4000(BN)	25000	4058075387621
LEDVANCE	OSRAM	LED CLASSIC A/865 8,5W 100-240V 50/60Hz	100 - 240	806	8,5	95	60	80	6500(BF)	25000	4058075387645
LEMCA	LEMCA	9.5W 4000K	100 - 240	1018	9,5	106	75	80	4000(BN)	25000	7899115430030
LEMCA	LEMCA	8W 4000K	100 - 240	850	8	106	60	80	4000(BN)	25000	7899115430016
LEMCA	LEMCA	13.5W 6500K	100 - 240	1521	13,5	113	100	80	6500(BF)	25000	7899115430054
LEMCA	LEMCA	9.5W 6500K	100 - 240	1018	9,5	107	75	80	6500(BF)	25000	7899115430047
LEMCA	LEMCA	8W 6500K	100 - 240	850	8	107	60	80	6500(BF)	25000	7899115430023
LPS	AVANT	149040873	127 - 240	900	9	100	75	80	4000(BN)	25000	7899452009500
LPS	AVANT	149041373	127 - 240	900	9	100	75	80	6500(BF)	25000	7899452009494
LPS	AVANT	149050879	127 - 240	1100	11	100	75	80	4000(BN)	25000	7899452009524
LPS	AVANT	149051379	127 - 240	1100	11	100	75	80	6500(BF)	25000	7899452009517
Luter LED	LUTERLED	LÂMPADA PL 10W 3000K capa leitosa - AL+PC	100 - 240	950	10	95	80	82	3000(BM)	36000	700083352965

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K =< TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

LÂMPADAS LED

Bulbo

Fornecedores: 11

Produtos: 69

Atualização: 17/03/2020



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	EQUIV. LÂMP. INCANDESCENTE (W)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
Luter LED	LUTERLED	LÂMPADA PL 10W 4000K capa leitosa - AL+PC	100 - 240	1000	10	100	80	82	4000(BN)	36000	700083352972
Luter LED	LUTERLED	LÂMPADA PL 10W 6000K capa leitosa - AL+PC	100 - 240	1000	10	100	80	82	6500(BF)	36000	700083455611
MULTI MERCANTES	EMPALUX	AL30362	100 - 220	2820	30	94	180	80	6500(BF)	25000	7896619426088
MULTI MERCANTES	EMPALUX	AL40362	100 - 220	4120	40	103	250	80	6500(BF)	25000	7896619426439
SIGINFY	PHILIPS	LEDBulb 6-40W E27 4000K W A60 ND P	100 - 240	600	6	100	40	80	4000(BN)	25000	8718696777824
SIGINFY	PHILIPS	LEDBulb 6-40W E27 6500K W A60 ND P	100 - 240	600	6	100	40	80	6500(BF)	25000	8718696777848
SIGINFY	PHILIPS	LEDBulb 8-60W E27 4000K W A60 ND 1PF BR	100 - 240	806	8	100	60	80	4000(BN)	25000	8718696695708
SIGINFY	PHILIPS	LEDBulb 8-60W E27 6500K W A60 ND 1PF BR	100 - 240	806	8	100	60	80	6500(BF)	25000	8718696695722
SOUTH AMERICAN LIGHTING	FLC	LAMP LED A55 8W BIV 4000K	100 - 240	806	8	101	60	80	4000(BN)	25000	7899433611586
SOUTH AMERICAN LIGHTING	FLC	LAMP LED A55 8W BIV 6500K	100 - 240	806	8	101	60	80	6500(BF)	25000	7899433607381
SOUTH AMERICAN LIGHTING	FLC	LAMP LED A65 9.5W BIV 6500K	100 - 240	1018	9,5	107	75	80	6500(BF)	30000	7899433607404
SOUTH AMERICAN LIGHTING	FLC	LAMP LED A65 12W BIV 3000K	100 - 240	1311	12	109	90	80	3000(BM)	30000	7899433607411
SOUTH AMERICAN LIGHTING	FLC	LAMP LED A65 12W BIV 6500K	100 - 240	1311	12	109	90	80	6500(BF)	30000	7899433607428

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K =< TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

LÂMPADAS LED

Tubular

Fornecedores: 14

Produtos: 134

Atualização: 17/03/2020



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	BASE	COMPRIMENTO (mm)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
ALPER	ALPER	ALP-LT8-08W-V-145-009LM-840	100 - 240	950	8	119	G13	600	80	4000(BN)	25000	7898946171792
ALPER	ALPER	ALP-LT8-08W-V-145-009LM-865	100 - 240	950	8	119	G13	600	80	6500(BF)	25000	7898946171808
ALPER	ALPER	ALP-LT5-08W-P-145-009LM-840	100 - 240	950	8	119	G5	550	80	4000(BN)	25000	7898946171839
ALPER	ALPER	ALP-LT5-08W-P-145-009LM-830	100 - 240	900	8	113	G5	550	80	3000(BM)	25000	7898946171945
ALPER	ALPER	ALP-LT8-09W-V-145-010LM-830	100 - 240	1000	9	111	G13	600	80	3000(BM)	25000	7898946171815
ALPER	ALPER	ALP-LT8-09W-V-145-009LM-840	100 - 240	900	9	100	G13	600	80	4000(BN)	25000	7898946171884
ALPER	ALPER	ALP-LT8-09W-P-145-009LM-840	100 - 240	900	9	100	G13	600	80	4000(BN)	25000	7898946171907
ALPER	ALPER	ALP-LT8-09W-V-145-009LM-865	100 - 240	900	9	100	G13	600	80	6500(BF)	25000	7898946171891
ALPER	ALPER	ALP-LT8-15W-V-145-019LM-840	100 - 240	1950	15	130	G13	1200	80	4000(BN)	25000	7898946171846
ALPER	ALPER	ALP-LT8-15W-V-145-019LM-865	100 - 240	1950	15	130	G13	1200	80	6500(BF)	25000	7898946171976
ALPER	ALPER	ALP-LT5-15W-P-145-020LM-840	100 - 240	2000	15	133	G5	1150	80	4000(BN)	25000	7898946171822
ALPER	ALPER	ALP-LT5-15W-P-145-019LM-830	100 - 240	1950	15	130	G5	1150	80	3000(BM)	25000	7898946171952
ALPER	ALPER	ALP-LT5-15W-P-145-019LM-865	100 - 240	1950	15	130	G5	1150	80	6500(BF)	25000	7898946171969
ALPER	ALPER	ALP-LT8-18W-V-145-018LM-865	100 - 240	1950	15	130	G5	1150	80	3000(BM)	25000	7898946171952
ALPER	ALPER	ALP-LT8-18W-V-145-021LM-865	100 - 240	1950	15	130	G5	1150	80	6500(BF)	25000	7898946171969
ALPER	ALPER	ALP-LT8-18W-V-145-018LM-840	100 - 240	1850	18	103	G13	1200	80	4000(BN)	25000	7898946171914

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K <= TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

LÂMPADAS LED

Tubular

Fornecedores: **14**

Produtos: **134**

Atualização: **17/03/2020**



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	BASE	COMPRIMENTO (mm)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
ALPER	ALPER	ALP-LT8-18W-V-145-023LM-840	100 - 240	2300	18	128	G13	1200	80	4000(BN)	25000	7898946171860
ALPER	ALPER	ALP-LT8-18W-P-145-018LM-840	100 - 240	1850	18	103	G13	1200	80	4000(BN)	25000	7898946171938
ALPER	ALPER	ALP-LT8-18W-P-160-021LM-840	100 - 240	2100	18	117	G13	1200	80	4000(BN)	25000	7898932244066
ALPER	ALPER	ALP-LT8-18W-V-145-018LM-865	100 - 240	1850	18	103	G13	1200	80	6500(BF)	25000	7898946171921
ALPER	ALPER	ALP-LT8-18W-V-145-021LM-865	100 - 240	2100	18	117	G13	1200	80	6500(BF)	25000	7898946171877
BRASILUX	TASCHIBRA	120185	100 - 240	900	9,9	90	G13	600	80	6500(BF)	25000	7897079059366
BRASILUX	TASCHIBRA	120289	100 - 240	900	9,9	90	G13	600	80	6500(BF)	25000	27897079068713
CELENA	GOLDEN	ULTRALED TUBULAR PRO 8W 4000K	100 - 240	1000	8	125	G13	600	80	4000(BN)	25000	7899816901112
CELENA	GOLDEN	ULTRALED TUBULAR PRO 8W 6500K	100 - 240	1000	8	125	G13	600	80	6500(BF)	25000	7899816901143
CELENA	GOLDEN	ULTRALED TUBULAR PRO 9W 4000K	100 - 240	1000	9	111	G13	600	80	4000(BN)	25000	7897714352937
CELENA	GOLDEN	ULTRALED TUBULAR PRO 9W 6500K	100 - 240	1000	9	111	G13	600	80	6500(BF)	25000	7897714352920
CELENA	GOLDEN	ULTRALED TUBULAR PRO 16W 6500K	100 - 240	2000	16	125	G13	1200	80	4000(BN)	25000	7899816901129
CELENA	GOLDEN	ULTRALED TUBULAR PRO 16W 6500K	100 - 240	2000	16	125	G13	1200	80	6500(BF)	25000	7899816901136
CELENA	GOLDEN	ULTRALED TUBULAR PRO T5 8W 3000K	100 - 240	900	8	112	G5	563	80	3000(BM)	25000	7897714354634
CELENA	GOLDEN	ULTRALED TUBULAR PRO T5 8W 4000K	100 - 240	900	8	112	G5	563	80	4000(BN)	25000	7897714354641
CELENA	GOLDEN	ULTRALED TUBULAR PRO T5 8W 6500K	100 - 240	900	8	112	G5	563	80	6500(BF)	25000	7897714354658

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K <= TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

LÂMPADAS LED

Tubular

Fornecedores: **14**

Produtos: **134**

Atualização: **17/03/2020**



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	BASE	COMPRIMENTO (mm)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
CELENA	GOLDEN	ULTRALED TUBULAR PRO T5168W 3000K	100 - 240	1850	16	115	G5	1163	80	3000(BM)	25000	7897714354665
CELENA	GOLDEN	ULTRALED TUBULAR PRO T5 16W 4000K	100 - 240	1850	16	115	G5	1163	80	4000(BN)	25000	7897714354672
CELENA	GOLDEN	ULTRALED TUBULAR PRO T5 16W 6500K	100 - 240	1850	16	115	G5	1163	80	6500(BF)	25000	7897714354689
FT LED	CITY LUMI	9WAT6K	127 - 220	981	9	109	G13	600	80	6500(BF)	25000	735201085197
FT LED	CITY LUMI	18W3K-4K-6K	127 - 220	2024	18	112	G13	1200	80	3500(BN) 4500(BN) 6000(BF)	25000	751320681201
FT LED	CITY LUMI	18W6K	127 - 220	1980	18	110	G13	1200	80	6000(BF)	25000	751320681249
FT LED	CITY LUMI	18W4KP TUB	127 - 220	2000	20	111	G13	1200	80	4500(BN)	25000	7898665521656
FT LED	CITY LUMI	18W6KP-TUB	127 - 220	2000	20	111	G13	1200	80	6500(BF)	25000	7898665521649
FT LED	CITY LUMI	20W3K	127 - 220	2680	20	134	G13	1200	80	3000(BM)	25000	751320681218
FT LED	CITY LUMI	20W4K	127 - 220	2680	20	134	G13	1200	80	4500(BN)	25000	751320681225
FT LED	CITY LUMI	20W6K	127 - 220	2700	20	135	G13	1200	80	6500(BF)	25000	751320681232
GLIGHT	GLIGHT	T8/LED/G13/9,9W/190/30/3C	100 - 240	900	9,9	91	G13	600	80	3000(BM)	25000	7899605532107
GLIGHT	GLIGHT	T8/LED/G13/9,9W/190/40/3C	100 - 240	900	9,9	91	G13	600	80	4000(BN)	25000	7899605535955
GLIGHT	GLIGHT	T8/LED/G13/9,9W/190/65/3C	100 - 240	900	9,9	91	G13	600	80	6500(BF)	25000	7899605522023
GLIGHT	GLIGHT	T8/LED/G13/20W/190/30/3C	100 - 240	1860	20	93	G13	1200	80	3000(BM)	25000	7899605532114
GLIGHT	GLIGHT	T8/LED/G13/20W/190/40/3C	100 - 240	1860	20	93	G13	1200	80	4000(BM)	25000	7899605535948
GLIGHT	GLIGHT	T8/LED/G13/20W/190/65/3C	100 - 240	1860	20	93	G13	1200	80	6500(BF)	25000	7899605522566

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K <= TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

LÂMPADAS LED

Tubular

Fornecedores: **14**

Produtos: **134**

Atualização: **17/03/2020**



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	BASE	COMPRIMENTO (mm)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
HSE COMERCIAL	ECOLUME	TUBULAR LED / 18W / 3000K	100 - 240	1900	18	105	G13	1200	80	3000(BM)	25000	6958002799451
HSE COMERCIAL	ECOLUME	TUBULAR LED / 18W / 6500K	101 - 240	1950	18	110	G13	1200	80	6500(BF)	25000	6958002799467
IDL	IDL	TUBULAR/IDLED-LED-T8-9W-3000K	100 - 250	907	9	100	G13	600	80	3000(BM)	25000	7898964574940
IDL	IDL	TUBULAR/IDLED-LED-T8-9W-6500K	100 - 250	911	9	99	G13	600	80	6500(BF)	25000	7898964574957
IDL	IDL	TUBULAR/IDLED-LED-T8-18W-3000K	100 - 250	1862	18	101	G13	1200	80	3000(BM)	25000	7898964575008
IDL	IDL	TUBULAR/IDLED-LED-T8-18W-6500K	100 - 250	1870	18	100	G13	1200	80	6500(BF)	25000	7898964575015
INTRAL	INTRAL	07583	100 - 242	950	8	119	G5	550	80	4000(BM)	25000	7891482075838
INTRAL	INTRAL	07585	100 - 242	1850	15	123	G5	1150	80	4000(BM)	25000	7891482075852
INTRAL	INTRAL	09197	100 - 242	1050	9	116	G13	600	80	6000(BF)	25000	7891482091975
INTRAL	INTRAL	09211	100 - 242	1050	9	116	G13	600	80	4000(BN)	25000	7891482092118
INTRAL	INTRAL	09196	100 - 242	1050	9	116	G13	600	80	6000(BF)	25000	7891482091968
INTRAL	INTRAL	09199	100 - 242	2100	18	116	G13	1200	80	3000(BM)	25000	7891482091999
INTRAL	INTRAL	09212	100 - 242	2100	18	116	G13	1200	80	4000(BN)	25000	7891482092125
INTRAL	INTRAL	09198	100 - 242	2100	18	116	G13	1200	80	6000(BF)	25000	7891482091982
INTRAL	INTRAL	09889	100 - 242	1000	8,5	117	G13	600	80	4000(BN)	25000	7891482098899
INTRAL	INTRAL	09888	100 - 242	1000	8,5	117	G13	1200	80	6000(BF)	25000	7891482098882
INTRAL	INTRAL	09892	100 - 242	2000	17	117	G13	1200	80	4000(BN)	25000	7891482098929

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K <= TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

LÂMPADAS LED

Tubular

Fornecedores: **14**

Produtos: **134**

Atualização: **17/03/2020**



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	BASE	COMPRIMENTO (mm)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
INTRAL	INTRAL	09891	100 - 242	2000	17	117	G13	1200	80	6000(BF)	25000	7891482098912
INTRAL	ALEDIS	TUBOLED T8-BL-118-9W CÓD.: 09197	100 - 242	1050	9	116	G13	600	80	3000(BM)	25000	7891482091975
INTRAL	ALEDIS	Tube LED BL-168-9W CÓD.: 09211	100 - 242	1050	9	116	G13	600	80	4000(BN)	25000	7891482092118
INTRAL	ALEDIS	Tube LED BL-108-9W CÓD.: 09196	100 - 242	1050	9	116	G13	600	80	6000(BF)	25000	7891482091968

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC \geq 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K \leq TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

LÂMPADAS LED

Tubular

Fornecedores: **14**

Produtos: **134**

Atualização: **17/03/2020**



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	BASE	COMPRIMENTO (mm)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
INTRAL	ALEDIS	TUBOLED T8-BL-118-18W CÓD.: 09199	100 - 242	2100	18	116	G13	1200	80	3000(BM)	25000	7891482091999
INTRAL	ALEDIS	Tube LED BL-168-18W CÓD.: 09212	100 - 242	2100	18	116	G13	1200	80	4000(BN)	25000	7891482092125
INTRAL	ALEDIS	TUBOLED T8-BL-108-18W CÓD.: 09198	100 - 242	2100	18	116	G13	1200	80	6000(BF)	25000	7891482091982
INTRAL	ALEDIS	TUBOLED G2 600mm BRC NEUTRO - CÓD.: 09889	100 - 242	1000	8,5	117	G13	600	80	4000(BN)	25000	7891482098899
INTRAL	ALEDIS	TUBOLED G2 600mm BRC FRIO - CÓD.: 09888	100 - 242	1000	8,5	117	G13	1200	80	6000(BF)	25000	7891482098882
INTRAL	ALEDIS	TUBOLED G2 1200mm BRC NEUTRO - CÓD.: 09892	100 - 242	2000	17	117	G13	1200	80	4000(BN)	25000	7891482098929
INTRAL	ALEDIS	TUBOLED G2 1200mm BRC FRIO - CÓD.: 09891	100 - 242	2000	17	117	G13	1200	80	6000(BF)	25000	7891482098912
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBE 10W 100-240V G13 4000K	100 - 240	1000	10	100	G13	600	80	4000(BN)	25000	4052899951709
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBE 20W 100-240V G13 4000K	100 - 240	2000	20	100	G13	1200	80	4000(BN)	25000	4052899951730
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBE 10W 100-240V G13 6500K	100 - 240	1000	10	100	G13	600	80	6500(BF)	25000	4058075037007
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBE 20W 100-240V G13 6500K	100 - 240	2000	20	100	G13	1200	80	6500(BF)	25000	4058075037021
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T8 9W 3000K 900lm BIV G13 G3	100 - 240	900	9	100	G13	600	80	3000(BM)	25000	4058075101517
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T8 9W 4000K 900lm BIV G13 G3	100 - 240	900	9	100	G13	600	80	4000(BN)	25000	4058075101531
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T8 9W 5000K 900lm BIV G13 G3	100 - 240	900	9	100	G13	600	80	5000(BF)	25000	4058075101555
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T8 9W 6500K 900lm BIV G13 G3	100 - 240	900	9	100	G13	600	80	6500(BF)	25000	4058075101579
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T8 18W 3000K 1800lm BIV G13 G3	100 - 240	1850	18	103	G13	1200	80	3000(BM)	25000	4058075101593

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K <= TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

LÂMPADAS LED

Tubular

Fornecedores: **14**

Produtos: **134**

Atualização: **17/03/2020**



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	BASE	COMPRIMENTO (mm)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T8 18W 4000K 1800lm BIV G13 G3	100 - 240	1850	18	103	G13	1200	80	4000(BN)	25000	4058075101623
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T8 18W 5000K 1800lm BIV G13 G3	100 - 240	1850	18	103	G13	1200	80	5000(BF)	25000	4058075101647
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T8 18W 6500K 1800lm BIV G13 G3	100 - 240	1850	18	103	G13	1200	80	6500(BF)	25000	4058075101661
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T8 18W 4000K 2000 m BIV G13 G3	100 - 240	2000	18	111	G13	1200	80	4000(BN)	25000	4058075214378
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T8 18W 6500K 2000 lm BIV G13 G3	100 - 240	2000	18	111	G13	1200	80	6500(BF)	25000	4058075214392
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T5 7.5W 3000K 900lm BIV G5	100 - 240	900	7,5	120	G5	550	80	3000(BM)	25000	4058075196698
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T5 7.5W 4000K 900lm BIV G5	100 - 240	900	7,5	120	G5	550	80	4000(BN)	25000	4058075196711
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T5 7.5W 6500K 900lm BIV G5	100 - 240	900	7,5	120	G5	550	80	6500(BF)	25000	4058075196735
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T5 15W 4000K 1850lm BIV G5	100 - 240	1850	15	123	G5	1150	80	4000(BN)	25000	4058075196773
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T5 26W 3000K 3600lm BIV G5	100 - 240	3600	26	138	G5	1150	80	3000(BM)	25000	4058075196834
LEDVANCE	OSRAM	LED TUBO T5 26W 4000K 3900lm BIV G5	100 - 240	3600	26	138	G5	1150	80	4000(BN)	25000	4058075196858
LEMCA	LEMCA	8W-4000K	100 - 240	1000	8	125	G13	600	80	4000(BF)	25000	7899115410101
LEMCA	LEMCA	8W-6500K	100 - 240	1000	8	125	G13	600	80	6500(BF)	25000	7899115410117
LEMCA	LEMCA	16W-4000K	100 - 240	2000	16	125	G13	1200	80	4000(BF)	25000	7899115410131
LEMCA	LEMCA	16W-6500K	100 - 240	2000	16	125	G13	1200	80	6500(BF)	25000	7899115410148

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K <= TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

LÂMPADAS LED

Tubular

Fornecedores: **14**

Produtos: **134**

Atualização: **17/03/2020**



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	BASE	COMPRIMENTO (mm)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
MULTI MERCANTES	EMPALUX	TL10414	100 - 220	900	10	90	G13	600	80	4000(BN)	25000	7896619428310
MULTI MERCANTES	EMPALUX	TL10416	100 - 220	900	10	90	G13	600	80	6500(BF)	25000	7896619428297
MULTI MERCANTES	EMPALUX	TL20414	100 - 220	1940	20	97	G13	1200	80	4000(BN)	25000	7896619428303
MULTI MERCANTES	EMPALUX	TL20416	100 - 220	1860	20	93	G13	1200	80	6500(BF)	25000	7896619428280
SIGNIFY	PHILIPS	ESSENTIAL LEDtube 600mm 9W 830 T8	100 - 240	900	9	100	G13	600	82	3000(BM)	25000	8718696683019
SIGNIFY	PHILIPS	ESSENTIAL LEDtube 600mm 9W 840 T8	100 - 240	900	9	100	G13	600	82	4000(BN)	25000	8718696682975
SIGNIFY	PHILIPS	ESSENTIAL LEDtube 600mm 9W 865 T8C	100 - 240	900	9	100	G13	600	82	6500(BF)	25000	8718696682999
SIGNIFY	PHILIPS	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W 830 T8	100 - 240	1850	18	103	G13	1200	82	3000(BM)	25000	8718696682951
SIGNIFY	PHILIPS	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W 840 T8	100 - 240	1850	18	103	G13	1200	82	4000(BN)	25000	8718696682913
SIGNIFY	PHILIPS	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W 865 T8	100 - 240	1850	18	103	G13	1200	82	6500(BF)	25000	8718696682937
SIGNIFY	PHILIPS	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W 840 T8	100 - 240	2100	18	117	G13	1200	82	4000(BN)	25000	8718696683057
SIGNIFY	PHILIPS	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W 865 T8	100 - 240	2100	18	117	G13	1200	82	6500(BF)	25000	8718696683071
SIGNIFY	PHILIPS	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I	100 - 240	900	8	112	G5	600	80	3000(BM)	25000	8718696750445
SIGNIFY	PHILIPS	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I	100 - 240	900	8	112	G5	600	80	4000(BN)	25000	8718696750469
SIGNIFY	PHILIPS	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I	100 - 240	900	8	112	G5	600	80	6500(BF)	25000	8718696750483
SIGNIFY	PHILIPS	CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I	100 - 240	1850	16	115	G5	1200	80	3000(BM)	25000	8718696750506

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K <= TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)

LÂMPADAS LED

Tubular

Fornecedores: **14**

Produtos: **134**

Atualização: **17/03/2020**



Selo Procel

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	BASE	COMPRIMENTO (mm)	IRC	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CÓDIGO DE BARRA
SIGNIFY	PHILIPS	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I	100 - 240	1850	16	115	G5	1200	80	4000(BN)	25000	8718696750568
SIGNIFY	PHILIPS	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I	100 - 240	1850	16	115	G5	1200	80	6500(BF)	25000	8718696750582
SOUTH AMERICAN LIGHTING	FLC	LAMPLED TUB T8 10WBIV 4000K	100 - 240	900	10	90	G13	600	80	4000(BN)	30000	7899433607459
SOUTH AMERICAN LIGHTING	FLC	LAMPLED TUB T8 10WBIV 6500K	100 - 240	900	10	90	G13	600	80	6500(BF)	30000	7899433607466
SOUTH AMERICAN LIGHTING	FLC	LAMPLED TUB T8 20WBIV 4000K	100 - 240	1850	20	93	G13	1200	80	4000(BN)	30000	7899433612958
SOUTH AMERICAN LIGHTING	FLC	LAMPLED TUB T8 20WBIV 6500K	100 - 240	1850	20	93	G13	1200	80	6500(BF)	30000	7899433607480
UNICOBA	LEDSTAR	LS-T8VFFB009W4CE	127 - 220	1068	9	119	G13	600	80	4000(BN)	25000	7899964128935
UNICOBA	LEDSTAR	LS-T8VFFB009W9CE	127 - 220	1070	9	119	G13	600	80	6500(BF)	25000	7899964128942
UNICOBA	LEDSTAR	LS-T8VFFB018W4CE	127 - 220	2281	18	127	G13	1200	80	4000(BN)	25000	7899964128898
UNICOBA	LEDSTAR	LS-T8VFFB018W9CE	127 - 220	2274	18	126	G13	1200	80	6500(BF)	25000	7899964128904
UNICOBA	LEDSTAR	LS-T8V009W-4K0-DA	127 - 220	900	9	100	G13	600	80	4000(BN)	25000	7899964108807
UNICOBA	LEDSTAR	LS-T8V009W-6K5-DA	127 - 220	900	9	100	G13	600	80	6500(BF)	25000	7899964108821
UNICOBA	LEDSTAR	LS-T8VFFB009W6CA	127 - 220	900	9	100	G13	600	80	5000(BN)	25000	7899964109255
UNICOBA	LEDSTAR	LS-T8VFFB009W9CA	127 - 220	900	9	100	G13	600	80	6500(BF)	25000	7899964109262
UNICOBA	LEDSTAR	LS-T8VFFB018W4CA	127 - 220	1850	18	103	G13	1200	80	4000(BN)	25000	7899964109279
UNICOBA	LEDSTAR	LS-T8VFFB018W6CA	127 - 220	1850	18	103	G13	1200	80	5000(BF)	25000	7899964109286
UNICOBA	LEDSTAR	LS-T8VFFB018W9CA	127 - 220	1850	18	103	G13	1200	80	6500(BF)	25000	7899964109293

Notas:

- Branca Fria (BF) : TC >= 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K <= TC < 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC < 3300K (Tonalidade Amarelo)