



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Licitações e Contratos

PE-17/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – A


Nº da licitação no site licitacoes-e: 74 89 90

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e a empresa abaixo qualificada, por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico 17/2018, cujo objeto é Registro de Preços para eventual aquisição de uniforme operacional para os agentes de segurança do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, observadas as especificações, os preços e os quantitativos registrados, bem como as cláusulas e condições estabelecidas no instrumento convocatório e constantes da proposta comercial. Esta Ata, que vigorará por 12 (doze) meses, contados da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, constitui documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme regras estabelecidas no Decreto n.º 7.892/13.

<b>FORNECEDOR: Calçados Kallucci de Franca Ltda. EPP</b>
<b>CNPJ: 65.677.890/0001-16</b>
<b>ENDEREÇO: Av. Wilson Sábio de Mello, 4.000, Distrito Industrial, Franca, SP, CEP 14.406-126</b>
<b>ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: SQN 412, Bloco A, apto. 101, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70.867-010.</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL/CONTATO: Pablo Roberto Mendes de Souza</b>
<b>TEL.: (61) 3032-1541 (61) 98238-9403 (16) 3720-0317</b>
<b>e-MAIL: <a href="mailto:aguiarrepresentacoes@yahoo.com.br">aguiarrepresentacoes@yahoo.com.br</a></b>

LOTE PARA O TRT3:

LOTE 01				
Item	Descrição	Qtd. registrada	Valor Unitário	Valor Total
1.1	Coturno tático confeccionado em couro hidrofugado e pré-amaciado, preto, acabamento semibrilho, resistência à passagem	220	R\$253,40 (duzentos e cinquenta e	R\$55.748,00 (cinquenta e cinco mil,



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Licitações e Contratos

<p>de água e tratamento de hidrorrepelência, conforme normas ABNT NBR ISO 20344/08 vigentes. Sistema e fechamento frontal rápido por cadarço, sendo feito através de linhas de passadores em polímero (tipo nylon) presos por rebites, na parte da gáspea, uma linha de passadores travadores fixos presos por rebites, linhas de ganchos de engate rápido em polímero (tipo nylon) presos por rebites, no cano. Peças unidas com duas costuras duplas, em linhas de poliâmidada de alta tenacidade com espessura de linha 30 na parte superior e 60 na inferior. Gáspea composta por peça única. Tamanhos: 34 ao 46. Altura do cano: entre 16 cm e 22 cm, da planta de sola até o final do cano. Solado bi-componente de EVA / BORRACHA ou de BORRACHA reforçado, com desenho antiderrapante. Forro de isolamento interno (lingueta) inteiriça na extensão do atacador em napa vacuum com espessura de 0,9 a 1,3 mm. 100 % impermeável e respirável até a altura de 160 mm (referência número 40 brasileiro). Tecido interno em poliéster, resistente à abrasão e ao enovelamento, com tratamento hidrofílico para absorver e dispersar rapidamente o vapor da umidade, tratado com produto com ação bactericida e fungicida. Parte interna do cano acolchoada com espuma de PU de 15 mm densidade 45. Palmilha anatômica com amortecimento de impacto. Cadarço em fios de poliéster com alma e com capa em trama fina que não desfia e permite ajuste com facilidade, com pontas plastificadas. Peso: A MASSA DO COTURNO DEVE SER IGUAL OU INFERIOR À 680 g do pé número 40, sendo admitida uma variação de até 5% para mais ou para menos. Não será aceita uma variação superior a 7% do pé esquerdo do coturno comparado ao pé direito. Tamanhos: 34 ao 46, cf edital.</p> <p>Marca: Kallucci</p>		três reais e quarenta centavos)	setecentos e quarenta e oito reais)
---	--	---------------------------------	-------------------------------------



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Licitações e Contratos

LOTE PARA O TRF1:

LOTE 01				
Item	Descrição	Qtd. registrada	Valor Unitário	Valor Total
1.1	<p>Coturno tático confeccionado em couro hidrofugado e pré-amaciado, preto, acabamento semibrilho, resistência à passagem de água e tratamento de hidrorrepelência, conforme normas ABNT NBR ISO 20344/08 vigentes. Sistema e fechamento frontal rápido por cadarço, sendo feito através de linhas de passadores em polímero (tipo nylon) presos por rebites, na parte da gáspea, uma linha de passadores travadores fixos presos por rebites, linhas de ganchos de engate rápido em polímero (tipo nylon) presos por rebites, no cano. Peças unidas com duas costuras duplas, em linhas de poliamida de alta tenacidade com espessura de linha 30 na parte superior e 60 na inferior. Gáspea composta por peça única. Tamanhos: 34 ao 46. Altura do cano: entre 16 cm e 22 cm, da planta de sola até o final do cano. Solado bi-componente de EVA / BORRACHA ou de BORRACHA reforçado, com desenho antiderrapante. Forro de isolamento interno (lingueta) inteiriça na extensão do atacadador em napa vacuum com espessura de 0,9 a 1,3 mm. 100 % impermeável e respirável até a altura de 160 mm (referência número 40 brasileiro). Tecido interno em poliéster, resistente à abrasão e ao envelhecimento, com tratamento hidrofílico para absorver e dispersar rapidamente o vapor da umidade, tratado com produto com ação bactericida e fungicida. Parte interna do cano acolchoada com espuma de PU de 15 mm densidade 45. Palmilha anatômica com amortecimento de impacto. Cadarço em fios de poliéster com alma e com capa em trama fina que não desfia e permite ajuste com facilidade, com pontas plastificadas. Peso: A MASSA DO COTURNO DEVE SER IGUAL OU INFERIOR À 680 g do</p>	85	R\$253,40 (duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)	R\$21.539,00 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e nove reais)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Licitações e Contratos

pé número 40, sendo admitida uma variação de até 5% para mais ou para menos. Não será aceita uma variação superior a 7% do pé esquerdo do coturno comparado ao pé direito. Tamanhos: 34 ao 46, cf edital.  Marca: Kallucci			
--	--	--	--

LOTE PARA O TRT24:

LOTE 08				
Item	Descrição	Qtd. registrada	Valor Unitário	Valor Total
8.1	Coturno tático confeccionado em couro hidrofugado e pré-amaciado, preto, acabamento semibrilho, resistência à passagem de água e tratamento de hidropelência, conforme normas ABNT NBR ISO 20344/08 vigentes. Sistema e fechamento frontal rápido por cadarço, sendo feito através de linhas de passadores em polímero (tipo nylon) presos por rebites, na parte da gáspea, uma linha de passadores travadores fixos presos por rebites, linhas de ganchos de engate rápido em polímero (tipo nylon) presos por rebites, no cano. Peças unidas com duas costuras duplas, em linhas de poliamida de alta tenacidade com espessura de linha 30 na parte superior e 60 na inferior. Gáspea composta por peça única. Tamanhos: 34 ao 46. Altura do cano: entre 16 cm e 22 cm, da planta de sola até o final do cano. Solado bi-componente de EVA / BORRACHA ou de BORRACHA reforçado, com desenho antiderrapante. Forro de isolamento interno (língua) inteiriça na extensão do atacadador em napa vacuum com espessura de 0,9 a 1,3 mm. 100 % impermeável e respirável até a altura de 160 mm (referência número 40 brasileiro). Tecido interno em poliéster, resistente à abrasão e ao envelhecimento, com tratamento hidrofílico para absorver e dispersar rapidamente o vapor da umidade, tratado	54	R\$253,40 (duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)	R\$13.683,60 (treze mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Licitações e Contratos

	<p>com produto com ação bactericida e fungicida. Parte interna do cano acolchoada com espuma de PU de 15 mm densidade 45. Palmilha anatômica com amortecimento de impacto. Cadarço em fios de poliéster com alma e com capa em trama fina que não desfia e permite ajuste com facilidade, com pontas plastificadas. Peso: A MASSA DO COTURNO DEVE SER IGUAL OU INFERIOR À 680 g do pé número 40, sendo admitida uma variação de até 5% para mais ou para menos. Não será aceita uma variação superior a 7% do pé esquerdo do coturno comparado ao pé direito. Tamanhos: 34 ao 46, cf edital.</p>			
	Marca: Kallucci			

**PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:** Os bens deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviço. A entrega deverá ser feita no **TRT3** na Secretaria de Segurança, situada na rua Desembargador Drummond, 41, 8º andar, Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30.220-030, no horário de 9:00 às 17:00 horas. No **TRF1** na Seção de Segurança, Vigilância e Transporte, na av. Álvares Cabral, 1.805/3º andar, SEVIT, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-001 e no **TRT24** no Gabinete de Segurança e Transporte (GST), na rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208, Parque dos Poderes, Jardim Veraneio, Campo Grande/MS. A CONTRATADA será comunicada via e-mail, sobre a necessidade de novos itens, cujo envio e procedimentos deverão observar o disposto nos itens anteriores. Todos os itens deverão ser novos e entregues devidamente embalados, com etiquetas indicativas de tamanho. O objeto entregue poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste caderno de encargos e na proposta da licitante vencedora, devendo ser substituído / refeito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da entrega da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da eventual aplicação das penalidades cabíveis.

**Garantia:** 90 (noventa) meses a contar do recebimento definitivo.

**Gestão e Fiscalização:** Atuará no **TRT3** como gestor do contrato o Secretário de Segurança



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Licitações e Contratos

ou eventual substituto regulamentar, e como fiscal, o Chefe da Seção de Apoio Operacional, vinculado à Secretaria de Segurança, ou eventual substituto regulamentar. No TRF1 atuará como fiscal o servidor Jamilton Antônio Bitencourt Guedes, da Seção de Segurança, Vigilância e Transporte. No TRT24 atuará como fiscal José Luis Pereira da Silva, do Gabinete de Segurança e Transporte (GST).

VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: até 11 / junho / 2020

Belo Horizonte, 11 de junho de 2019

Pelo Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região:  
Douglas Eros Pereira Rangel  
Diretor-Geral

Pelo fornecedor:

65.677.890/0001-16  
CALÇADOS KALLUCCI DE  
FRANCA LTDA-EPP,  
Av. Wilson Sábio de Melo, 4000  
FRANCA- SP,  
INSC. EST. 310.150754.115

Certidão

Certifico, para os devidos fins de direito, que a vigência desta ARP é até o dia 13 de junho de 2020, de acordo com a data da publicação do Anexo de Preços Registrados no DOU, seção 3, página 105, do dia 13 de junho de 2019. Dou fé.

Cláudia Sturzeneker Cypreste  
Analista Judiciário