

PAVIMENTO TIPO
PLANTA BAIXA- DEMOLIÇÕES

ESCALA 1 : 100

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Dadas as limitações do espaço, o projeto não atende plenamente aos requisitos de acessibilidade previstos na NBR 9050:2020. Abaixo listamos as principais inadequações:

- 1) parte das portas não garante o espaço indicado na norma para sua transposição;
- 2) o acesso às mesas do magistrado e secretário de audiência por pessoas em cadeira de rodas não é viável através da Secretaria da VT;
- 3) não há sanitários adaptados aos portadores de necessidades especiais para uso exclusivo de servidores e magistrados;
- 4) as copas das VTs não são acessíveis aos portadores de necessidades especiais.

É possível melhorar as condições de acessibilidade do local através de uma reforma significativa.

LEGENDA CONSTRUÇÃO CIVIL:

- DEMOLIÇÃO
- CONSTRUÇÃO

- 1) DEMOLIÇÃO DE ½ PAREDE DE DRYWALL, RETIRADA DA JANELA, RETIRADA DE MARCO DE PORTA;
- 2) DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL SEM REAPROVEITAMENTO;
- 3) FECHAMENTO DO VÃO MANTENDO O ALINHAMENTO COM A ALVENARIA CONTIGUA, EXECUÇÃO DE CHAPISCO, EMASSAMENTO E PINTURA DA ÁREA DE ALVENARIA CONSTRUÍDA, COMPLEMENTO DO RODAPÉ EM AMBOS OS LADOS;
- 4) INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL SEMIACUSTICA DE 35mm REVESTIDA COM MIOLO EM VERMICULITA EXPANDIDA, CHAPA TIPO EUCATEX BRANCA E PERFIL DE AÇO PINTADO NA COR BRANCA. REF.: ISOPLAN-FIBRAROC. AS DIVISÓRIAS SERÃO EXECUTADAS DO PISO ACABADO ATÉ O FORRO;
- 5) P03 (80X210cm): PORTA SEMIACUSTICA COM FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTES, REQUADRO E MIOLO DE ISOPLAN OU VERMICULITA. REF.: ISOPLAN-FIBRAROC.

LEGENDA MOBILIÁRIO:

- 01 MESA 160X80cm
- 02 MESA EM "L" 140X140cm
- 03 MESA 200X100cm
- 04 MESA 100X60cm (sugestão para melhorar acessibilidade)
- 05 ARMÁRIO BAIXO 80X50cm
- 06 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO (magistrados)
- 07 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS E ESPALDAS MÉDIO (assistente de audiência)
- 08 CADEIRA GIRATÓRIA OU FIXA (partes e advogados)
- 09 LONGARINA 3 OU 4 LUGARES
- 10 GAVETEIRO VOLANTE
- 11 MESA 90X180cm (gabinete magistrado)
- 12 MESA 140X80cm (gabinete magistrado)
- 13 CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO (interlocutor gabinete)
- 14 FRIGOBAR
- 15 SOFÁ 3 LUGARES (gabinete magistrado)


OBSERVAÇÕES:

1. AS LUMINÁRIAS SERÃO MANTIDAS. REMANEJAR SOMENTE SE NECESSÁRIO EM RAZÃO DE MUDANÇA EM DIVISÓRIA;
2. O MOBILIÁRIO INDICADO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE. CASO HAJA ALTERAÇÕES, CONSULTAR O ARQUITETO PARA QUE AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE SEJAM MANTIDAS,;
3. EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO | TRT3

IMÓVEL :
FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

ENDEREÇO : RUA GOITACAZES, 1475	MUNICÍPIO : BELO HORIZONTE	DISCIPLINA : ARQ
RESPONSÁVEL TÉCNICO : GERUSA GONTIJO GUIMARÃES	CAU : A 31906-6	PRANCHA : 01
ETAPA : PROJETO EXECUTIVO		REVISÃO : 00
CONTEÚDO : PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO- DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS		DATA : 2025/01/29
ARQUIVO ELETRÔNICO : BHZ-GTS_PRJ_EX_ARQ_Reforma-intermediaria_SENG_2025-01-27.dwg		



PAVIMENTO TIPO
PLANTA BAIXA- CONTRUÇÕES

ESCALA 1 : 100

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Dadas as limitações do espaço, o projeto não atende plenamente aos requisitos de acessibilidade previstos na NBR 9050:2020. Abaixo listamos as principais inadequações:

- 1) parte das portas não garante o espaço indicado na norma para sua transposição;
- 2) o acesso às mesas do magistrado e secretário de audiência por pessoas em cadeira de rodas não é viável através da Secretaria da VT;
- 3) não há sanitários adaptados aos portadores de necessidades especiais para uso exclusivo de servidores e magistrados;
- 4) as copas das VTs não são acessíveis aos portadores de necessidades especiais.

É possível melhorar as condições de acessibilidade do local através de uma reforma significativa.

LEGENDA CONSTRUÇÃO CIVIL:

- DEMOLIÇÃO
- CONSTRUÇÃO

- 1) DEMOLIÇÃO DE ½ PAREDE DE DRYWALL, RETIRADA DA JANELA, RETIRADA DE MARCO DE PORTA;
- 2) DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL SEM REAPROVEITAMENTO;
- 3) FECHAMENTO DO VÃO MANTENDO O ALINHAMENTO COM A ALVENARIA CONTIGUA, EXECUÇÃO DE CHAPISCO, EMASSAMENTO E PINTURA DA ÁREA DE ALVENARIA CONSTRUÍDA, COMPLEMENTO DO RODAPÉ EM AMBOS OS LADOS;
- 4) INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL SEMIACUSTICA DE 35mm REVESTIDA COM MIOLO EM VERMICULITA EXPANDIDA, CHAPA TIPO EUCATEX BRANCA E PERFIL DE AÇO PINTADO NA COR BRANCA. REF.: ISOPLAN-FIBRAROC. AS DIVISÓRIAS SERÃO EXECUTADAS DO PISO ACABADO ATÉ O FORRO;
- 5) P03 (80X210cm): PORTA SEMIACUSTICA COM FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTES, REQUADRO E MIOLO DE ISOPLAN OU VERMICULITA. REF.: ISOPLAN-FIBRAROC.

LEGENDA MOBILIÁRIO:

- 01 MESA 160X80cm
- 02 MESA EM "L" 140X140cm
- 03 MESA 200X100cm
- 04 MESA 100X60cm (sugestão para melhorar acessibilidade)
- 05 ARMÁRIO BAIXO 80X50cm
- 06 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO (magistrados)
- 07 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS E ESPALDAS MÉDIO (assistente de audiência)
- 08 CADEIRA GIRATÓRIA OU FIXA (partes e advogados)
- 09 LONGARINA 3 OU 4 LUGARES
- 10 GAVETEIRO VOLANTE
- 11 MESA 90X180cm (gabinete magistrado)
- 12 MESA 140X80cm (gabinete magistrado)
- 13 CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO (interlocutor gabinete)
- 14 FRIGOBAR
- 15 SOFÁ 3 LUGARES (gabinete magistrado)

OBSERVAÇÕES:

1. AS LUMINÁRIAS SERÃO MANTIDAS. REMANEJAR SOMENTE SE NECESSÁRIO EM RAZÃO DE MUDANÇA EM DIVISÓRIA;
2. O MOBILIÁRIO INDICADO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE. CASO HAJA ALTERAÇÕES, CONSULTAR O ARQUITETO PARA QUE AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE SEJAM MANTIDAS,;
3. EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO | TRT3

IMÓVEL :
FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

ENDEREÇO : RUA GOITACAZES, 1475	MUNICÍPIO : BELO HORIZONTE	DISCIPLINA : ARQ
RESPONSÁVEL TÉCNICO : GERUSA GONTIJO GUIMARÃES	CAU : A 31906-6	PRANCHA : 02
ETAPA : PROJETO EXECUTIVO		REVISÃO : 00
CONTEÚDO : PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO- CONTRUÇÕES E MONTAGENS		DATA : 2025/01/29

ARQUIVO ELETRÔNICO : BHZ-GTS_PRJ_EX_ARQ_Reforma-intermediaria_SENG_2025-01-27.dwg



PAVIMENTO TIPO
PLANTA BAIXA- LAYOUT FINAL

ESCALA 1 : 100

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Dadas as limitações do espaço, o projeto não atende plenamente aos requisitos de acessibilidade previstos na NBR 9050:2020. Abaixo listamos as principais inadequações:

- 1) parte das portas não garante o espaço indicado na norma para sua transposição;
- 2) o acesso às mesas do magistrado e secretário de audiência por pessoas em cadeira de rodas não é viável através da Secretaria da VT;
- 3) não há sanitários adaptados aos portadores de necessidades especiais para uso exclusivo de servidores e magistrados;
- 4) as copas das VTs não são acessíveis aos portadores de necessidades especiais.

É possível melhorar as condições de acessibilidade do local através de uma reforma significativa.

LEGENDA CONSTRUÇÃO CIVIL:

- DEMOLIÇÃO
- CONSTRUÇÃO
- DEMOLIÇÃO DE 1/2 PAREDE DE DRYWALL, RETIRADA DA JANELA, RETIRADA DE MARCO DE PORTA;
- DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL SEM REAPROVEITAMENTO;
- FECHAMENTO DO VÃO MANTENDO O ALINHAMENTO COM A ALVENARIA CONTIGUA, EXECUÇÃO DE CHAPISCO, EMASSAMENTO E PINTURA DA ÁREA DE ALVENARIA CONSTRUÍDA, COMPLEMENTO DO RODAPÉ EM AMBOS OS LADOS;
- INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL SEMIACÚSTICA DE 35mm REVESTIDA COM MIOLO EM VERMICULITA EXPANDIDA, CHAPA TIPO EUCATEX BRANCA E PERFIL DE AÇO PINTADO NA COR BRANCA. REF.: ISOPLAN-FIBRAROC. AS DIVISÓRIAS SERÃO EXECUTADAS DO PISO ACABADO ATÉ O FORRO;
- P03 (80X210cm): PORTA SEMIACÚSTICA COM FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTES, REQUADRO E MIOLO DE ISOPLAN OU VERMICULITA. REF.: ISOPLAN-FIBRAROC.

LEGENDA MOBILIÁRIO:

- MESA 160X80cm
- MESA EM "L" 140X140cm
- MESA 200X100cm
- MESA 100X60cm (sugestão para melhorar acessibilidade)
- ARMÁRIO BAIXO 80X50cm
- CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO (magistrados)
- CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS E ESPALDAS MÉDIO (assistente de audiência)
- CADEIRA GIRATÓRIA OU FIXA (partes e advogados)
- LONGARINA 3 OU 4 LUGARES
- GAVETEIRO VOLANTE
- MESA 90X180cm (gabinete magistrado)
- MESA 140X80cm (gabinete magistrado)
- CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO (interlocutor gabinete)
- FRIGOBAR
- SOFÁ 3 LUGARES (gabinete magistrado)

OBSERVAÇÕES:


- AS LUMINÁRIAS SERÃO MANTIDAS. REMANEJAR SOMENTE SE NECESSÁRIO EM RAZÃO DE MUDANÇA EM DIVISÓRIA;
- O MOBILIÁRIO INDICADO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE. CASO HAJA ALTERAÇÕES, CONSULTAR O ARQUITETO PARA QUE AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE SEJAM MANTIDAS,;
- EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO | TRT3

IMÓVEL :
FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

ENDEREÇO : RUA GOITACAZES, 1475	MUNICÍPIO : BELO HORIZONTE	DISCIPLINA : ARQ
RESPONSÁVEL TÉCNICO : GERUSA GONTIJO GUIMARÃES	CAU : A 31906-6	PRANCHA : 03
ETAPA : PROJETO EXECUTIVO		REVISÃO : 00
CONTEÚDO : PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO- LAYOUT FINAL		DATA : 2025/01/29

ARQUIVO ELETRÔNICO : BHZ-GTS_PRJ_EX_ARQ_Reforma-intermediaria_SENG_2025-01-27.dwg



3º PAVIMENTO
PLANTA BAIXA- DEMOLIÇÕES

ESCALA 1 : 100

LEGENDA CONSTRUÇÃO CIVIL:

- DEMOLIÇÃO
 - CONSTRUÇÃO
 - SPLIT- EVAPORADORA
 - LUMINÁRIA EXISTENTE A SER MANTIDA NO LOCAL
 - LUMINÁRIA EXISTENTE A SER RETIRADA
 - LUMINÁRIA EXISTENTE A SER RELOCADA
- DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL COM RETIRADA DA JANELA;
 - DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL COM REAPROVEITAMENTO;
 - PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO TODO O PÉ DIREITO (PISO À LAJE), COM DUAS FACES TRIPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM MONTANTES SIMPLES DE 90MM A NO MÁXIMO CADA 60CM, GUIA DE 90MM, COM MANTA DE LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 64KG/M3 E ESPESSURA 100MM, FITA BANDA ACÚSTICA DE 90MM. ESPESSURA FINAL DE 16,5CM.
 - PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO ALTURA ATÉ O FORRO (PISO AO FORRO EXISTENTE), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. MONTANTES DE 70mm A NO MÁXIMO CADA 60CM, COM 1 PLACA DE 12,5mm DE CADA LADO. ESPESSURA FINAL DE 9,5cm (REF.: KNAUF W111);
 - P01: KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA DE 80 X 210 CM, ESPESSURA MÍNIMA 35MM, NÚCLEO SÓLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS), FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MAÇANETA TIPO ALAVANCA (REF. IMAB LINHA DUNA), COM FITA DE BORRACHA NAS LATERAIS E PARTE SUPERIOR DOS BATENTES E VEDA PORTA NA PARTE INFERIOR;
 - P02: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA.

LEGENDA MOBILIÁRIO:

- MESA 160X80cm
- MESA EM "L" 140X140cm
- MESA 200X100cm
- MESA 100X60cm (sugestão para melhorar acessibilidade)
- ARMÁRIO BAIXO 80X50cm
- CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO (magistrados)
- CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS E ESPALDAS MÉDIO (assistente de audiencia)
- CADEIRA GIRATÓRIA OU FIXA (partes e advogados)
- LONGARINA 3 OU 4 LUGARES
- GAVETEIRO VOLANTE
- MESA 90X180cm (gabinete magistrado)
- MESA 140X80cm (gabinete magistrado)
- CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO (interlocutor gabinete)
- FRIGOBAR
- SOFÁ 3 LUGARES (gabinete magistrado)


OBSERVAÇÕES:

- O MOBILIÁRIO INDICADO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE. CASO HAJA ALTERAÇÕES, CONSULTAR O ARQUITETO PARA QUE AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE SEJAM MANTIDAS;
- EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO | TRT3


IMÓVEL :
FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

ENDEREÇO : RUA GOITACAZES, 1475	MUNICÍPIO : BELO HORIZONTE	DISCIPLINA : ARQ
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ENGENHARIA		PRANCHA : 01
DESENHO : GERUSA GONTIJO GUIMARÃES		CAU: A 31906-6
ETAPA : PROJETO EXECUTIVO		REVISÃO : 00
CONTEÚDO : PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO - DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS		DATA : 2025/02/21
ARQUIVO ELETRÔNICO : BHZ-GTS_PRJ_EX_ARQ_Reforma-intermediaria-3ºpav_R00_FL00_SENG_2025-02-03.dwg		



3º PAVIMENTO
PLANTA BAIXA- CONSTRUÇÕES

ESCALA 1 : 100



DETALHE DRYWALL ACÚSTICO
SEM ESCALA

LEGENDA CONSTRUÇÃO CIVIL:

- DEMOLIÇÃO
 - CONSTRUÇÃO
 - SPLIT- EVAPORADORA
 - LUMINÁRIA EXISTENTE A SER MANTIDA NO LOCAL
 - LUMINÁRIA EXISTENTE A SER RETIRADA
 - LUMINÁRIA EXISTENTE A SER RELOCADA
- DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL COM RETIRADA DA JANELA;
 - DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL COM REAPROVEITAMENTO;
 - PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO TODO O PÉ DIREITO (PISO À LAJE), COM DUAS FACES TRIPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM MONTANTES SIMPLES DE 90MM A NO MÁXIMO CADA 60CM, GUIA DE 90MM, COM MANTA DE LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 64KG/M3 E ESPESSURA 100MM, FITA BANDA ACÚSTICA DE 90MM. ESPESSURA FINAL DE 16,5CM.
 - PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO ALTURA ATÉ O FORRO (PISO AO FORRO EXISTENTE), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. MONTANTES DE 70mm A NO MÁXIMO CADA 60CM, COM 1 PLACA DE 12,5mm DE CADA LADO. ESPESSURA FINAL DE 9,5cm (REF.: KNAUF W111);
 - P01: KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA DE 80 X 210 CM, ESPESSURA MÍNIMA 35MM, NÚCLEO SÓLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS), FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MAÇANETA TIPO ALAVANCA (REF. IMAB LINHA DUNA), COM FITA DE BORRACHA NAS LATERAIS E PARTE SUPERIOR DOS BATENTES E VEDA PORTA NA PARTE INFERIOR;
 - P02: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA.

LEGENDA MOBILIÁRIO:

- MESA 160X80cm
- MESA EM "L" 140X140cm
- MESA 200X100cm
- MESA 100X60cm (sugestão para melhorar acessibilidade)
- ARMÁRIO BAIXO 80X50cm
- CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO (magistrados)
- CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS E ESPALDAS MÉDIO (assistente de audiencia)
- CADEIRA GIRATÓRIA OU FIXA (partes e advogados)
- LONGARINA 3 OU 4 LUGARES
- GAVETEIRO VOLANTE
- MESA 90X180cm (gabinete magistrado)
- MESA 140X80cm (gabinete magistrado)
- CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO (interlocutor gabinete)
- FRIGOBAR
- SOFÁ 3 LUGARES (gabinete magistrado)


OBSERVAÇÕES:

- O MOBILIÁRIO INDICADO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE. CASO HAJA ALTERAÇÕES, CONSULTAR O ARQUITETO PARA QUE AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE SEJAM MANTIDAS;
- EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO | TRT3

IMÓVEL :
FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

ENDEREÇO : RUA GOITACAZES, 1475	MUNICÍPIO : BELO HORIZONTE	DISCIPLINA : ARQ
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ENGENHARIA	PRANCHA : 02	CAU: A 31906-6
DESENHO : GERUSA GONTIJO GUIMARÃES	REVISÃO : 00	DATA : 2025/02/21
ETAPA : PROJETO EXECUTIVO	CONTEÚDO : PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO - CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	ARQUIVO ELETRÔNICO : BHZ-GTS_PRJ_EX_ARQ_Reforma-intermediaria-3ºpav_R00_FL00_SENG_2025-02-03.dwg



3º PAVIMENTO
PLANTA DE FORRO

ESCALA 1 : 100

LEGENDA CONSTRUÇÃO CIVIL:

- DEMOLIÇÃO
 - CONSTRUÇÃO
 - SPLIT- EVAPORADORA
 - LUMINÁRIA EXISTENTE A SER MANTIDA NO LOCAL
 - LUMINÁRIA EXISTENTE A SER RETIRADA
 - LUMINÁRIA EXISTENTE A SER RELOCADA
- DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL COM RETIRADA DA JANELA;
 - DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL COM REAPROVEITAMENTO;
 - PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO TODO O PÉ DIREITO (PISO À LAJE), COM DUAS FACES TRIPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM MONTANTES SIMPLES DE 90MM A NO MÁXIMO CADA 60CM, GUIA DE 90MM, COM MANTA DE LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 64KG/M3 E ESPESSURA 100MM, FITA BANDA ACÚSTICA DE 90MM. ESPESSURA FINAL DE 16,5CM.
 - PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO ALTURA ATÉ O FORRO (PISO AO FORRO EXISTENTE), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. MONTANTES DE 70mm A NO MÁXIMO CADA 60CM, COM 1 PLACA DE 12,5mm DE CADA LADO. ESPESSURA FINAL DE 9,5cm (REF.: KNAUF W111);
 - P01: KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA DE 80 X 210 CM, ESPESSURA MÍNIMA 35MM, NÚCLEO SÓLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS), FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MAÇANETA TIPO ALAVANCA (REF. IMAB LINHA DUNA), COM FITA DE BORRACHA NAS LATERAIS E PARTE SUPERIOR DOS BATENTES E VEDA PORTA NA PARTE INFERIOR;
 - P02: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA.

LEGENDA MOBILIÁRIO:

- MESA 160X80cm
- MESA EM "L" 140X140cm
- MESA 200X100cm
- MESA 100X60cm (sugestão para melhorar acessibilidade)
- ARMÁRIO BAIXO 80X50cm
- CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO (magistrados)
- CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS E ESPALDAS MÉDIO (assistente de audiencia)
- CADEIRA GIRATÓRIA OU FIXA (partes e advogados)
- LONGARINA 3 OU 4 LUGARES
- GAVETEIRO VOLANTE
- MESA 90X180cm (gabinete magistrado)
- MESA 140X80cm (gabinete magistrado)
- CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO (interlocutor gabinete)
- FRIGOBAR
- SOFÁ 3 LUGARES (gabinete magistrado)


OBSERVAÇÕES:

- O MOBILIÁRIO INDICADO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE. CASO HAJA ALTERAÇÕES, CONSULTAR O ARQUITETO PARA QUE AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE SEJAM MANTIDAS;
- EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO | TRT3

IMÓVEL :
FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

ENDEREÇO : RUA GOITACAZES, 1475	MUNICÍPIO : BELO HORIZONTE	DISCIPLINA : ARQ
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ENGENHARIA		PRANCHA : 03
DESENHO : GERUSA GONTIJO GUIMARÃES		CAU: A 31906-6
ETAPA : PROJETO EXECUTIVO		REVISÃO : 00
CONTEÚDO : PLANTA DE FORRO- 3º PAVIMENTO		DATA : 2025/02/21
ARQUIVO ELETRÔNICO : BHZ-GTS_PRJ_EX_ARQ_Reforma-intermediaria-3ºpav_R00_FL00_SENG_2025-02-03.dwg		



3º PAVIMENTO
PLANTA LAYOUT FINAL

ESCALA 1 : 100

- LEGENDA CONSTRUÇÃO CIVIL:**
- DEMOLIÇÃO
 - CONSTRUÇÃO
 - SPLIT- EVAPORADORA
 - LUMINÁRIA EXISTENTE A SER MANTIDA NO LOCAL
 - LUMINÁRIA EXISTENTE A SER RETIRADA
 - LUMINÁRIA EXISTENTE A SER RELOCADA
- DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL COM RETIRADA DA JANELA;
 - DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL COM REAPROVEITAMENTO;
 - PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO TODO O PÉ DIREITO (PISO À LAJE), COM DUAS FACES TRIPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM MONTANTES SIMPLES DE 90MM A NO MÁXIMO CADA 60CM, GUIA DE 90MM, COM MANTA DE LÃ DE ROCHA DE DENSIDADE 64KG/M3 E ESPESSURA 100MM, FITA BANDA ACÚSTICA DE 90MM. ESPESSURA FINAL DE 16,5CM.
 - PAREDE COM SISTEMA DRYWALL PARA USO INTERNO, COMPREENDENDO ALTURA ATÉ O FORRO (PISO AO FORRO EXISTENTE), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. MONTANTES DE 70mm A NO MÁXIMO CADA 60CM, COM 1 PLACA DE 12,5mm DE CADA LADO. ESPESSURA FINAL DE 9,5cm (REF.: KNAUF W111);
 - P01: KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA DE 80 X 210 CM, ESPESSURA MÍNIMA 35MM, NÚCLEO SÓLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS), FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MAÇANETA TIPO ALAVANCA (REF. IMAB LINHA DUNA), COM FITA DE BORRACHA NAS LATERAIS E PARTE SUPERIOR DOS BATENTES E VEDA PORTA NA PARTE INFERIOR;
 - P02: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA.

- LEGENDA MOBILIÁRIO:**
- MESA 160X80cm
 - MESA EM "L" 140X140cm
 - MESA 200X100cm
 - MESA 100X60cm (sugestão para melhorar acessibilidade)
 - ARMÁRIO BAIXO 80X50cm
 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO (magistrados)
 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS E ESPALDAS MÉDIO (assistente de audiencia)
 - CADEIRA GIRATÓRIA OU FIXA (partes e advogados)
 - LONGARINA 3 OU 4 LUGARES
 - GAVETEIRO VOLANTE
 - MESA 90X180cm (gabinete magistrado)
 - MESA 140X80cm (gabinete magistrado)
 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO (interlocutor gabinete)
 - FRIGOBAR
 - SOFÁ 3 LUGARES (gabinete magistrado)

- OBSERVAÇÕES:**
- O MOBILIÁRIO INDICADO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE. CASO HAJA ALTERAÇÕES, CONSULTAR O ARQUITETO PARA QUE AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE SEJAM MANTIDAS;
 - EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO | TRT3

IMÓVEL :
FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

ENDEREÇO : RUA GOITACAZES, 1475	MUNICÍPIO : BELO HORIZONTE	DISCIPLINA : ARQ
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ENGENHARIA		PRANCHA : 04
DESENHO : GERUSA GONTIJO GUIMARÃES		CAU: A 31906-6
ETAPA : PROJETO EXECUTIVO		REVISÃO : 00
CONTEÚDO : PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO - LAYOUT FINAL		DATA : 2025/02/21
ARQUIVO ELETRÔNICO : BHZ-GTS_PRJ_EX_ARQ_Reforma-intermediaria-3ºpav_R00_FL00_SENG_2025-02-03.dwg		