

**Item 1**

**Placas de homenagem - fotocorrosão**

Item	Descrição	Quantidade	Aquisição imediata	Imagem exemplificativa
1	<p>Placas de honra para condecoração de magistrados aposentados:                      Dimensões: 10x15 cm                      - Material: aço inox fosco                      - Gravação: personalizada em fotocorrosão, com texto e artes a serem enviados após a contratação                      Cada placa acompanha 01 estojo expositores de veludo preto.</p>	500	300	

**Item 2**

**Placas de homenagem - impressão a laser**

Item	Descrição	Quantidade	Aquisição imediata	Imagem exemplificativa
2	Placa comemorativa em aço inox, com caixa em veludo para homenagem; tamanho 20x15cm; material: aço inox (placa); veludo (caixa); formato: retangular; cor: prata (placa); preto (caixa); impressão a laser, na cor amarela, branca ou preta; escrito a enviar posteriormente, incluindo logo.	500	210	

Grupo 1				
Placas de Acrílico				
Item	Descrição	Quantidade	Aquisição imediata	Imagem exemplificativa
3	<p>Painéis de acrílico para identificação de setores e salas e direcionamento dentro das garagens do Q20</p> <p>Material: acrílico cristal transparente.</p> <p>Tamanho: A4 (+5 mm de espaço interno para fácil colocação e retirada, para esta não se prender nas laterais) + 1 cm de cada borda (laterais e base). Espessura: 3 mm.</p> <p>Afixação: colada com fita adesiva dupla face.</p> <p>Local: portas de setores e salas</p> <p>Observação: painel com bolsa para inserir impressão de papel a4 que identifique o setor ou sala.</p>	100	72	
4	<p>Placas para andares</p> <p>Material: Superfícies em acrílico cristal transparente</p> <p>Tamanho: 40 x 52 cms</p> <p>Espessura: A superfície de apoio deverá ter espessura de 4 mm e a superfície que se sobrepõe ao cartaz deverá ter espessura de 4 mm.</p> <p>Afixação: por meio de pinos espaçadores em aço inox maciço. Necessária a instalação por parte do fornecedor.</p> <p>Local: andares (corredor)</p> <p>Observação: Placa sanduíche (porta-cartaz), possibilita colocação d papel tamanho A3 impresso para identificação de andares e setores.</p>	25	0	
5	<p>Placas de acrílico informativas de andares e gabinetes</p> <p>Material: Acrílico Cristal transparente</p> <p>Tamanho: 9,7 x 25 cms</p> <p>Espessura: 3 mm</p> <p>Afixação: Encaixe nas molduras já existentes nos painéis metálicos de identificação de setores</p> <p>Texto gravado em silk screen</p>	80	3	
6	<p>Placas de acrílico informativas de andares e gabinetes</p> <p>Material: Acrílico Cristal transparente</p> <p>Tamanho: 6,7 x 25 cms</p> <p>Espessura: 3 mm</p> <p>Afixação: Encaixe nas molduras já existentes nos painéis metálicos de identificação de setores</p> <p>Observação: Texto gravado em silk screen</p>	15	3	
7	<p>Placas de acrílico <b>sem texto gravado</b> para colocação em painel de aço escovado informativas de andares e salas</p> <p>Material: Acrílico Cristal transparente</p> <p>Tamanho: 9,7 x 25 cms</p> <p>Espessura: 3 mm</p> <p>Afixação: Encaixe nas molduras já existentes nos painéis metálicos de identificação de setores</p> <p>Local: Prédio do Q20</p>	70	47	

8	<p>Painéis internos de elevadores</p> <p>Material: Acrílico cristal cinza com logomarca e texto silkados</p> <p>Tamanho: Base 29 cm (altura) x 40 cms (comprimento). Borda "A4" (+ 5 mm de espaço interno para fácil colocação e retirada da folha, sem esta se prender nas laterais)</p> <p>Espessura: 2 mm para a placa base e 2 mm para bolsa A4.</p> <p>Afixação: Fita dupla-face</p> <p>Obs: Deve possuir local para inserir impressão de papel A4 que identifique os andares e setores do prédio ou outras informações que o Tribunal necessitar.</p>	30	0	
---	---	----	---	---

Grupo 2				
Placas de PVC				
Item	Descrição	Quantidade	Aquisição imediata	Imagem exemplificativa
9	<p>Placas quadradas de pvc para estacionamento.</p> <p>Tamanho: 20 x 20 cms.</p> <p>Material: pvc rígido não expandido.</p> <p>Silkadas com impressão em 4 cores.</p> <p>Espessura: 1 mm.</p> <p>Afixação: adesivo dupla-face de alta resistência.</p> <p>Locais: estacionamentos. Textos: diversos</p>	30	12	
10	<p>Placas retangulares de pvc para estacionamento</p> <p>Tamanho: 12 x 25 cms.</p> <p>Material: pvc rígido não expandido.</p> <p>Silkadas com impressão em 4 cores.</p> <p>Espessura: 1 mm.</p> <p>Afixação: adesivo dupla-face de alta resistência.</p> <p>Locais: estacionamentos.</p> <p>Texto: diversos</p>	20	8	
11	<p>Placas retangulares de pvc para estacionamento.</p> <p>Tamanho: 24 x 25 cms.</p> <p>Material: pvc rígido não expandido.</p> <p>Silkadas com impressão em 4 cores.</p> <p>Espessura: 1 mm.</p> <p>Afixação: adesivo dupla-face de alta resistência.</p> <p>Locais: estacionamentos. Texto: diversos</p>	10	4	

**Item 12****Placas de Alumínio**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Aquisição imediata</b>	<b>Imagem exemplificativa</b>
12	Placas de alumínio Material: Alumínio Tamanho: 1,21 x 2,21 m Espessura: 0,8 mm Afixação: Adesivo Dupla-face de alta resistência Texto impresso em silk screen Textos diversos, a serem enviados após a contratação: Ex: Escola Judicial	5	4	

Item 13			
Placas de acessibilidade - piso			
Item	Descrição	Quantidade	Aquisição imediata
13	<p>Placas metálicas, de aço inox, quadradas ou retangulares, dimensões aproximadas de 15x15 cm, com Símbolo Internacional de Acesso na cor branca ou preta para fixação no piso nos espaços reservados para P.C.R., conforme Norma ABNT NBR 9050/2020 referente à “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”.</p> <p>Símbolo gravado em silk screen ou fotocorrosão, a critério do Contratante</p> <p>Afixação: parafusado no piso</p> <p>Necessária a instalação por parte do fornecedor.</p>	15	4


**GRUPO 3**

**Placas de Aço Inox Escovado**

Item	Descrição	Quantidade	Aquisição imediata	Imagem exemplificativa
14	<p>Placas de identificação de elevadores                      Material: Aço inox escovado                      Tamanho: 30 x 5,6 cms                      Espessura: 0,8 mm                      Afixação: Encaixe da placa no espaço disponível no painel                      Texto gravado em silk screen</p>	10	0	 <p>A cylindrical red elevator sign with a white arrow pointing up and a white shield-shaped logo. Below the sign is a white rectangular plaque with the text 'ELEVADOR DE CARGA' in black capital letters.</p>
15	<p>Placas para identificação de setores - prédio Av. Getúlio Vargas, 225                      Material: Aço inox escovado                      Tamanho: 39,7 x 9,8 cms                      Espessura: 0,8 mm                      Afixação: Encaixe nas molduras já existentes nos painéis metálicos de identificação de setores, conforme imagem exemplificativa                      Observação: Placas a serem encaixadas em molduras existentes no painel metálico.                      Texto gravado em silk screen</p>	80	3	  <p>The top image shows a close-up of a brushed metal sign with the text 'SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL' in black capital letters. The bottom image shows a large wall-mounted panel with multiple rows of similar identification signs, each with a different colored header and text.</p>

<p>16</p>	<p>Placas para identificação de setores - prédio Av. Getúlio Vargas, 265 - prédio anexo  Material: Aço inox escovado  Tamanho: 30 x 9 cms  Espessura: 0,8 mm  Afixação: Encaixe nas molduras já existentes nos painéis metálicos de identificação de setores  Observação: Placas a serem encaixadas em molduras existentes no painel metálico, conforme imagem exemplificativa.  Texto gravado em silk screen</p>	<p>20</p>	<p>3</p>	
<p>17</p>	<p>Placas para identificação de setores - Portaria da Rua Goitacazes e da Rua Curitiba  Material: Aço inox escovado  Tamanho: 40 x 6 cms  Espessura: 0,8 mm  Afixação: Encaixe da placa no espaço disponível no painel, conforme imagem exemplificativa  Texto gravado em silk screen</p>	<p>50</p>	<p>0</p>	

18	<p>Placas de inauguração  Material: Aço inox escovado  Tamanho: 80 x 60 cms  Espessura: 0,8 mm  Afixação: parafusado na parede conforme foto  Observação: Placas de inauguração em aço inox escovado, a serem instaladas em novos fóruns e demais prédios do TRT-MG.  Texto: gravação em silk screen  Necessária a instalação por parte do fornecedor.</p>	30	0	
19	<p>Placas de inox para portas  Textos diversos: "Entre sem bater", "Bata e aguarde ser chamado", etc  Material: Aço inox escovado  Tamanho: 40 x 9,8 cms  Espessura: 0,8 mm  Afixação: Adesivo Dupla-face de alta resistência  Observação: Texto gravado em silk screen</p>	70	55	
20	<p>Painéis para identificação e direcionamento de salas, gabinetes e setores  Material: Aço inox escovado  Tamanho: 12 x 35 cms  Espessura: 0,8 mm  Afixação: Molduras de painéis metálicos (perfil jotinha) para encaixe de placas de acrílico  Afixação: Adesivo Dupla-face de alta resistência</p>	70	48	

21	<p>Placas de inox banheiro acessível masculino / feminino.</p> <p>Material: aço inox escovado.</p> <p>Tamanho: 15 x 20 cms. Espessura: 0,8 mm.</p> <p>Afixação: colada com fita adesiva dupla face.</p> <p>Local: portas dos banheiros.</p> <p>Texto gravado em silk screen.</p> <p>Obs: A quantidade total registrada é a descrita a seguir, podendo serem gravadas metade no sexo masculino e metade no sexo feminino, ou em qualquer outra forma de distribuição de quantitativo de gênero, a critério da Contratante, desde que não</p>	32	24	
22	<p>Placas de inox banheiro acessível unissex.</p> <p>Material: aço inox escovado.</p> <p>Tamanho: 15 x 30 cms. Espessura: 0,8 mm.</p> <p>Afixação: colada com fita adesiva dupla face.</p> <p>Local: portas dos banheiros.</p> <p>Texto gravado em silk screen.</p>	20	10	

**Grupo 4**

**Placas em Aço Escovado - preço por metragem**

Item	Descrição	Quantidade estimada	Aquisição imediata	Imagem exemplificativa
23	<p>Placas de Aço Escovado para identificação externa do prédio                      Material: aço inox escovado                      Texto gravado em silk screen                      Necessária a instalação por parte do fornecedor.                      Espessura da placa: 0,8 mm                      Necessária a instalação por parte do fornecedor.</p>	4 M <sup>2</sup>	0	
24	<p>Painel de identificação dos setores - Prédio Q20                      Material: aço inox escovado                      Espessura: 0,8 mm                      Afixação do painel: Estruturado em metalon                      Observação: Painel em aço inox escovado e molduras (perfil jotinha) para encaixe de placas individuais                      Texto impresso em plotter (de vinil adesivo).                      Necessária a instalação por parte do fornecedor.</p>	6 M <sup>2</sup>	0	