

Re: IMPUGNAÇÃO EDITAL TP 01/2021

1 mensagem

Secretaria de Gestão Predial <segpre@trt3.jus.br>

25 de agosto de 2021 13:06

Para: Secretaria de Licitações E Contratos <selc@trt3.jus.br>, Secretaria de Gestão Predial <segpre@trt3.jus.br>

Prezada Graziella, bom dia!

Seguem os esclarecimentos quanto ao pedido de impugnação apresentado pela licitante TK Elevadores. Brasil LTDA. **Favor considerar esta resposta à primeira impugnação.**

Do questionamento da Dotação Orçamentária

Apesar de haver necessidade de outra unidade deste Regional, além da SEGPRES, apresentar o parecer quanto a este item da impugnação, esclarecemos que este regional faz a contratação de serviços que contemplam todo o fornecimento de materiais, mão de obra, lucros, impostos, etc. e não compra de materiais.

Ademais, não é possível definir quanto da dotação orçamentária é destinada a peças ou a serviços. O objeto é Serviço.

Da proporcionalidade e dosimetria das multas percentuais.

Os percentuais são os adotados por este regional e não devem ser alterados.

Pontuamos, neste caso, que uma vez iniciados os serviços de modernização com determinada fabricante, este deve ser conduzido até o final e, em um eventual abandono das obras iniciadas por determinada fabricante, traria enormes prejuízos para este Regional, visto que as modernizações parcialmente realizadas seriam quase que na totalidade perdidas e não poderiam ser continuadas por outra fabricante por terem componentes e tecnologias empregadas que são de domínio de cada fabricante e que não se "comunicam".

Ademais, a penalização será sopesada de acordo com o caso, podendo ser aplicada em percentual até aquele especificado, podendo portanto ser inferior.

Do Faturamento de Material através de CNPJ da Matriz

Apesar de haver necessidade de outra unidade deste Regional, além da SEGPRES, apresentar o parecer quanto a este item da impugnação, esclarecemos que este regional faz a contratação de serviços e que contemplam todo o fornecimento de materiais, mão de obra, lucros, impostos, etc. e não a compra de materiais.

A Secretaria de Gestão Predial, diante da competência que possui, vem esclarecer os questionamentos de ordem técnica.

Configurações Quadrúplex (Goitacazes) e Triplex (Curitiba)

Diante do questionamento da Licitante e, de forma a melhorar o funcionamento dos equipamentos, alteramos o Projeto Básico de forma que:

- Os elevadores da Rua dos Goitacazes funcionarão no modo Triplex + Simplex, sendo que os equipamentos em funcionamento no modo Triplex poderão ser colocados em modo independente com a retirada do carro do grupo. Serão necessárias, ainda, apenas 3(três) colunas de botoeiras de Pavimento e não 4(quatro) conforme especificado anteriormente
- Os elevadores da Rua Curitiba funcionarão no modo Duplex + Simplex, sendo que os equipamentos em funcionamento no modo Duplex poderão ser colocados em modo independente com a retirada do carro do grupo. O conjunto de 3(três) colunas de botoeiras permanece.

Essa alteração promoveu modificações nos itens 3.1.1, 3.2.1 do anexo I e no item 7.6 do Projeto Básico.

Item 9.1 - Chave Comutadora do Ventilador.

- Retiramos a exigência de chave comutadora no subitem "a" e mantivemos as especificações do item 9.1, subitem "r".
- O Subitem "o" foi corrigido e feito o esclarecimento quanto à utilização de lubrificador das guias e dos coletores de óleo e passou a ter a seguinte redação:

o. Kit de lubrificação automática das guias

Fornecimento e instalação, para cada elevador operando com correções de Nylon, de kit de lubrificação automática e dos coletores de óleo no poço. O kit de lubrificação, por questões técnicas, é dispensado nos equipamentos que utilizam correções de rolo (Rollerguides).

- Subitem "v" alterado e a informação complementada passando a ter a seguinte redação:

v. Demais itens

Fornecimento e Instalação de cornijas novas (protetor de soleira), balaustrada de manutenção acima das cabinas e, para os elevadores de serviço, pinos fixados nos painéis laterais e no fundo, com o fornecimento de 1(uma) unidade completa de protetor acolchoado.

Item 9.6 - Subitem "k" - Freios da máquina de tração

Os itens "5" e "9.6" - "d" do "anexo I" foram alterados.

Não é possível suprimir essa exigência, visto que é obrigatório, em casos de modernização de equipamentos, a instalação de freio com ação dupla, conforme item 12.4.2 da Norma NBR NM 207/1999.

Diante desse questionamento, informamos que, durante a formação de orçamento estimativo, a proposta da fabricante dos equipamentos atuais da Rua Curitiba contemplou a substituição de todo o conjunto de tração, sendo que o valor apresentado se enquadra no valor proposto por este Regional para que seja feita a modernização. Dessa forma, não há que se realizar readequação de preço para uma possível substituição do conjunto de tração.

Ressaltamos, ainda, que as modificações de ordem técnica realizadas não promoverão alteração do valor estimado para essa licitação.

Att.,

Dilson José Couto Filho
Secretaria de Gestão Predial - SEGPRES
Av. do Contorno, 4631, 6º andar, BH - MG
(31)3228-7179

Em seg., 23 de ago. de 2021 às 18:04, Secretaria de Gestão Predial <segpre@trt3.jus.br> escreveu:

Prezada Graziella, bom dia!

Seguem os esclarecimentos quanto ao pedido de impugnação apresentado pela licitante TK Elevadores. Brasil LTDA.

Do questionamento da Dotação Orçamentária

Apesar de haver necessidade de outra unidade deste Regional, além da SEGPRES, apresentar o parecer quanto a este item da impugnação, esclarecemos que este regional faz a contratação de serviços que contemplam todo o fornecimento de materiais, mão de obra, lucros, impostos, etc. e não compra de materiais.

Ademais, não é possível definir quanto da dotação orçamentária é destinada a peças ou a serviços. O objeto é Serviço.

Da proporcionalidade e dosimetria das multas percentuais.

Os percentuais são os adotados por este regional e não devem ser alterados.

Pontuamos, neste caso, que uma vez iniciados os serviços de modernização com determinada fabricante, este deve ser conduzido até o final e, em um eventual abandono das obras iniciadas por determinada fabricante, traria enormes prejuízos para este Regional, visto que as modernizações parcialmente realizadas seriam quase que na totalidade perdidas e não poderiam ser continuadas por outra fabricante por terem componentes e tecnologias empregadas que são de domínio de cada fabricante e que não se "comunicam".

Ademais, a penalização será sopesada de acordo com o caso, podendo ser aplicada em percentual até aquele especificado, podendo portanto ser inferior.

Do Faturamento de Material através de CNPJ da Matriz

Apesar de haver necessidade de outra unidade deste Regional, além da SEGPRES, apresentar o parecer quanto a este item da impugnação, esclarecemos que este regional faz a contratação de **serviços** e que contemplam todo o fornecimento de materiais, mão de obra, lucros, impostos, etc. e não a compra de materiais.

A Secretaria de Gestão Predial, diante da competência que possui, vem esclarecer os questionamentos de ordem técnica.

Configurações Quadrúplex (Goitacazes) e Triplex (Curitiba)

Diante do questionamento da Licitante e, de forma a melhorar o funcionamento dos equipamentos, alteramos o Projeto Básico de forma que:

- Os elevadores da Rua dos Goitacazes funcionarão no modo Triplex + Simplex, sendo que os equipamentos em funcionamento no modo Triplex poderão ser colocados em modo independente com a retirada do carro do grupo. Serão necessárias, ainda, apenas 3(três) colunas de botoeiras de Pavimento e não 4(quatro) conforme especificado anteriormente
- Os elevadores da Rua Curitiba funcionarão no modo Duplex + Simplex, sendo que os equipamentos em funcionamento no modo Duplex poderão ser colocados em modo independente com a retirada do carro do grupo. O conjunto de 3(três) colunas de botoeiras permanece.

Essa alteração promoveu modificações nos itens 3.1.1, 3.2.1 do anexo I e no item 7.6 do Projeto Básico.

Item 9.1 - Chave Comutadora do Ventilador.

- Retiramos a exigência de chave comutadora no subitem "a" e mantivemos as especificações do item 9.1, subitem "r".
- O Subitem "o" foi corrigido e feito o esclarecimento quanto à utilização de lubrificador das guias e dos coletores de óleo e passou a ter a seguinte redação:

o. Kit de lubrificação automática das guias

Fornecimento e instalação, para cada elevador operando com corredeiras de Nylon, de kit de lubrificação automática e dos coletores de óleo no poço. O kit de lubrificação, por questões técnicas, é dispensado nos equipamentos que utilizam corredeiras de rolo (Rollerguides).

- Subitem "v" alterado e a informação complementada passando a ter a seguinte redação:

v. Demais itens

Fornecimento e Instalação de cornijas novas (protetor de soleira), balaustrada de manutenção acima das cabinas e, para os elevadores de serviço, pinos fixados nos painéis laterais e no fundo, com o fornecimento de 1(uma) unidade completa de protetor acolchoado.

Item 9.6 - Subitem "k" - Freios da máquina de tração

Não é possível suprimir essa exigência, visto que é obrigatório, em casos de modernização de equipamentos, a instalação de freio com ação dupla, conforme item 12.4.2 da Norma NBR NM 207/1999.

Ressaltamos que o motor é um dos itens que poderia ser reaproveitado, desde que compatível com os demais componentes, conforme itens 5.2 e 5.3 do anexo I do Projeto Básico. A licitante vencedora poderia realizar a troca completa do conjunto para que seja possível a instalação do freio com dupla ação, sem que isso incorra em ônus adicional para este Regional.

Diante desse questionamento, informamos que, durante a formação de orçamento estimativo, a proposta da fabricante dos equipamentos atuais da Rua Curitiba contemplou a substituição de todo o conjunto de tração, sendo que o valor apresentado se enquadra no valor proposto por este Regional para que seja feita a modernização. Dessa forma, não há que se realizar readequação de preço para uma possível substituição do conjunto de tração.

Ressaltamos, ainda, que as modificações de ordem técnica realizadas não promoverão alteração do valor estimado para essa licitação.

Segue ainda arquivo editável com as modificações citadas em **amarelo**.

Atenciosamente,

Eder Cesar Dias
Secretaria de Gestão Predial - SEGPRES
Av. do Contorno, 4631, 6º andar, BH - MG
(31)3228-7178

Em sex., 20 de ago. de 2021 às 18:49, Secretaria de Licitacoes E Contratos <selc@trt3.jus.br> escreveu:
Prezados,

Boa noite,

Segue impugnação ao edital da TP 01/2021 para análise e emissão de parecer que irá subsidiar a resposta da comissão de licitação.

Atenciosamente

Graziella Melgaço

----- Forwarded message -----

De: **Sena Castro, Felicia Lourdes De** <felicia.castro@tkelevator.com>

Date: sex., 20 de ago. de 2021 às 18:10

Subject: IMPUGNAÇÃO EDITAL TP 01/2021

To: selc@trt3.jus.br <selc@trt3.jus.br>

Cc: Torres, Ricardo Estevao <ricardo.torres@tkelevator.com>, Guimaraes, Emerson Couto <emerson.guimaraes@tkelevator.com>, DE LIMA CARNEIRO, FABIO <fabio.carneiro2@tkelevator.com>, Diogo Saraiva, Matheus <matheus.saraiva@tkelevator.com>, Leite, Joao Claudio <joao.leite@tkelevator.com>, Robert De Oliveira Costa, Ronel <ronel.costa@tkelevator.com>

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezados Srs,

A TK Elevadores Brasil Ltda apresenta impugnação ao edital referente ao processo de Tomada de Preços nº 01/2021 – Processo e-PAD 22144/2021 (SEGPRES) para vosso conhecimento e análise.

Ficamos à disposição.

Atenciosamente

Felicia Sena

Vendas de Servicos

Latin America

T +55 31 3064.3000 | R 3016

TK Elevator | R Ouro Preto 337 339 | CEP 30170-040 | Belo Horizonte - MG | Brasil | www.tkelevator.com

[Facebook](#) | [Instagram](#) | [Twitter](#) | [LinkedIn](#) | [Blog](#)



This e-mail (including any attachments) may contain confidential and/or privileged information. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.

--

Secretaria de Licitações e Contratos - SELC
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
[Av. do Contorno, 4631, 4º Andar, Funcionários](#)
[Belo Horizonte/MG](#) - CEP: 301100-273
(31) 3228-7142/7144/7145/7040