

GRUPO 1 - SOFÁS MODULARES

				ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES						Orçamentos do Site				MÉDIA PREÇO ESTIMADO (b)				
	ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QTDE A REGISTRAR (unidades)	AQUISIÇÃO IMEDIATA (unidades)						MP Mobiliário	MultiMix Móveis	Sun House	Toribio			PREÇO ESTIMADO X QUANTIDADE	AQUISIÇÃO IMEDIATA. PREÇO ESTIMADO X QUANTIDADE	
Grupo 1	2	SISTEMA MODULAR DE SOFÁS COLABORATIVOS – MÓDULO DE CENTRO RETO (COM ENCOSTO) - Sofá modular reto com encosto - Base de aço tubular, com diâmetro mínimo de 15 mm, e tratamento anticorrosivo por fosfatização, com pintura eletrostática epóxi - Estrutura interna em madeira de reflorestamento eucalipto ou pinus multilaminado de espessura mínima de 10mm (similar ou superior) - Assento com espuma injetada ou laminada de poliuretano com no mínimo 30mm de espessura média e densidade mínima D33 - Encosto com espuma injetada ou laminada de poliuretano com no mínimo 30mm de espessura média e densidade mínima D28 - Revestimento em tecido em fibra sintética (couro ecológico), cor a definir - Dimensões: - Profundidade útil do assento de no mínimo 48cm e no máximo 67cm - Largura útil do assento de no mínimo 50cm e no máximo 67cm - Altura do assento ao chão de no mínimo 41cm e no máximo 45cm - Altura do encosto de no mínimo 30 cm e no máximo 40 cm (medido a parti da superfície do assento) - Garantia mínima do fabricante: 12 meses a contar do recebimento definitivo	75	0	R\$ 3.270,00	R\$ 3.116,00	R\$ 2.740,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.782,00	R\$ 2.512,07	R\$ 1.879,56	R\$ 1.982,30	R\$ 1.508,60	R\$ 2.117,05	R\$ 2.117,05	R\$ 158.778,75	R\$ -
	3	SISTEMA MODULAR DE SOFÁS COLABORATIVOS – MÓDULO DE CENTRO RETO (SEM ENCOSTO) - Sofá modular reto sem encosto - Base de aço tubular, com diâmetro mínimo de 15 mm, e tratamento anticorrosivo por fosfatização, com pintura eletrostática epóxi - Estrutura interna em madeira de reflorestamento eucalipto ou pinus multilaminado de espessura mínima de 10mm (similar ou superior) - Assento com espuma injetada ou laminada de poliuretano com no mínimo 30mm de espessura média e densidade mínima D33 - Revestimento em tecido em fibra sintética (couro ecológico), cor a definir - Dimensões: - Profundidade útil do assento de no mínimo 48cm e no máximo 67cm - Largura útil do assento de no mínimo 50cm e no máximo 67cm - Altura do assento ao chão de no mínimo 41cm e no máximo 45cm - Garantia mínima do fabricante: 12 meses a contar do recebimento definitivo	30	0	R\$ 1.710,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.740,00	R\$ 970,00	R\$ 750,00	R\$ 1.134,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.127,46	R\$ 1.189,51	R\$ 897,75	R\$ 1.309,87	R\$ 1.309,87	R\$ 39.296,10	R\$ -
TOTAL																R\$ 198.074,85	R\$ -	

ITEM 1 – ESCANINHOS EM AÇO															
ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QTD DE A REGISTRA R (unidades)	AQUISIÇÃO O IMEDIATA (unidades)	ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES				ORÇAMENTOS DO SITE				MÉDIA PREÇO ESTIMADO (b)			
								Compacta Beliches	Giro Center	Multimix Moveis	Rodi Office			PREÇO ESTIMADO X QUANTIDADE	AQUISIÇÃO IMEDIATA. PREÇO estimado X QUANTIDADE
1	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ESCANINHO COM QUATRO PORTAS - Composto por 2 colunas com 2 portas sobrepostas - Dimensões de todo o armário: Profundidade mínima de 40 cm e máxima de 46 cm/Altura mínima de 180cm e máxima de 200cm/Largura mínima de 75cm e máxima de 100 cm - Dimensões internas de cada compartimento: Profundidade mínima de 40cm e máxima de 45cm/Altura mínima de 82 cm e máxima de 100cm/Largura mínima de 35,9 cm e máxima de 48 cm - Em cada compartimento deverá ter uma prateleira interna com tamanho compatível para guarda de capacete - Fabricado em chapa de aço de alta resistência com espessura de 0,75 mm ou superior - Pintura eletrostática epóxi a pó, antimicrobiana e bactericida, em todo o armário, externa e internamente (cores variadas) - Sistema de ventilação através de venezianas - As dobradiças deverão ser internas à estrutura do armário, deverá possuir mínimo 2 dobradiças em cada porta, com no mínimo 2 conexões - Sistema de fechamento de cada porta: pítão para cadeado ou fechadura com chave - Pés niveladores com sapatas plásticas protetoras, conferindo maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos - De acordo com a norma NR 24 do Ministério do Trabalho - Garantia mínima do fabricante: 12 meses a contar do recebimento definitivo	125	0	R\$ 4.600,00	R\$ 3.199,00	R\$ 3.540,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.137,00	R\$ 2.496,00	R\$ 2.072,58	R\$ 1.252,93	R\$ 2.762,19	R\$ 2.762,19	R\$ 345.273,75	0
TOTAL														R\$ 345.273,75	0,00

VALOR TOTAL ESTIMADO	R\$ 543.348,60
VALOR AQUISIÇÃO IMEDIATA	R\$ 0,00

GRUPO 1 - SOFÁS MODULARES

					ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES					Orçamentos do Site								
	ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QTDE A REGISTRAR (unidades)	AQUISIÇÃO IMEDIATA (unidades)	X Office	Fortline	Studio e Office	WayMob	Tecno2000	Permanenza	MP Mobiliário	MultiMix Móveis	Sun House	Toribio	MÉDIA PREÇO ESTIMADO (b)		PREÇO ESTIMADO X QUANTIDADE	AQUISIÇÃO IMEDIATA. PREÇO ESTIMADO X QUANTIDADE
Grupo 1	2	SISTEMA MODULAR DE SOFÁS COLABORATIVOS – MÓDULO DE CENTRO RETO (COM ENCOSTO) - Sofá modular reto com encosto - Base de aço tubular, com diâmetro mínimo de 15 mm, e tratamento anticorrosivo por fosfatização, com pintura eletrostática epóxi - Estrutura interna em madeira de reflorestamento eucalipto ou pinus multilaminado de espessura mínima de 10mm (similar ou superior) - Assento com espuma injetada ou laminada de poliuretano com no mínimo 30mm de espessura média e densidade mínima D33 - Encosto com espuma injetada ou laminada de poliuretano com no mínimo 30mm de espessura média e densidade mínima D28 - Revestimento em tecido em fibra sintética (couro ecológico), cor a definir - Dimensões: - Profundidade útil do assento de no mínimo 48cm e no máximo 67cm - Largura útil do assento de no mínimo 50cm e no máximo 67cm - Altura do assento ao chão de no mínimo 41cm e no máximo 45cm - Altura do encosto de no mínimo 30 cm e no máximo 40 cm (medido a partir da superfície do assento) - Garantia mínima do fabricante: 12 meses a contar do recebimento definitivo	75	0	R\$ 3.270,00	R\$ 3.116,00	R\$ 2.740,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.782,00	R\$ 2.512,07	R\$ 1.879,56	R\$ 1.982,30	R\$ 1.508,60	R\$ 2.117,05	R\$ 2.117,05	R\$ 158.778,75	R\$ -
	3	SISTEMA MODULAR DE SOFÁS COLABORATIVOS – MÓDULO DE CENTRO RETO (SEM ENCOSTO) - Sofá modular reto sem encosto - Base de aço tubular, com diâmetro mínimo de 15 mm, e tratamento anticorrosivo por fosfatização, com pintura eletrostática epóxi - Estrutura interna em madeira de reflorestamento eucalipto ou pinus multilaminado de espessura mínima de 10mm (similar ou superior) - Assento com espuma injetada ou laminada de poliuretano com no mínimo 30mm de espessura média e densidade mínima D33 - Revestimento em tecido em fibra sintética (couro ecológico), cor a definir - Dimensões: - Profundidade útil do assento de no mínimo 48cm e no máximo 67cm - Largura útil do assento de no mínimo 50cm e no máximo 67cm - Altura do assento ao chão de no mínimo 41cm e no máximo 45cm - Garantia mínima do fabricante: 12 meses a contar do recebimento definitivo	30	0	R\$ 1.710,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.740,00	R\$ 970,00	R\$ 750,00	R\$ 1.134,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.127,46	R\$ 1.189,51	R\$ 897,75	R\$ 1.309,87	R\$ 1.309,87	R\$ 39.296,10	R\$ -
TOTAL																R\$ 198.074,85	R\$ -	

ITEM 1 – ESCANINHOS EM AÇO															
ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QTDE A REGISTRAR (unidades)	AQUISIÇÃO IMEDIATA (unidades)	ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES				ORÇAMENTOS DO SITE				MÉDIA PREÇO ESTIMADO (b)			
				X Office	Fortline	Studio e Office	WayMob	Compacta Beliches	Giro Center	Multimix Moveis	Rodi Office			PREÇO ESTIMADO X QUANTIDADE	AQUISIÇÃO IMEDIATA. PREÇO estimado X QUANTIDADE
1	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ESCANINHO COM QUATRO PORTAS - Composto por 2 colunas com 2 portas sobrepostas - Dimensões de todo o armário: Profundidade mínima de 40 cm e máxima de 46 cm/Altura mínima de 180cm e máxima de 200cm/Largura mínima de 75cm e máxima de 100 cm - Dimensões internas de cada compartimento: Profundidade mínima de 40cm e máxima de 45cm/Altura mínima de 82 cm e máxima de 100cm/Largura mínima de 35,9 cm e máxima de 48 cm - Em cada compartimento deverá ter uma prateleira interna com tamanho compatível para guarda de capacete - Fabricado em chapa de aço de alta resistência com espessura de 0,75 mm ou superior - Pintura eletrostática epóxi a pó, antimicrobiana e bactericida, em todo o armário, externa e internamente (cores variadas) - Sistema de ventilação através de venezianas - As dobradiças deverão ser internas à estrutura do armário, deverá possuir mínimo 2 dobradiças em cada porta, com no mínimo 2 conexões - Sistema de fechamento de cada porta: pítão para cadeado ou fechadura com chave - Pés niveladores com sapatas plásticas protetoras, conferindo maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos - De acordo com a norma NR 24 do Ministério do Trabalho - Garantia mínima do fabricante: 12 meses a contar do recebimento definitivo	125	0	R\$ 4.600,00	R\$ 3.199,00	R\$ 3.540,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.137,00	R\$ 2.496,00	R\$ 2.072,58	R\$ 1.252,93	R\$ 2.762,19	R\$ 2.762,19	R\$ 345.273,75	0
TOTAL														R\$ 345.273,75	0,00

VALOR TOTAL ESTIMADO	R\$ 543.348,60
VALOR AQUISIÇÃO IMEDIATA	R\$ 0,00

GRUPO 1 - SOFÁS MODULARES

					ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES					Orçamentos do Site								
	ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QTDE A REGISTRAR (unidades)	AQUISIÇÃO IMEDIATA (unidades)	X Office	Fortline	Studio e Office	WayMob	Tecno2000	Permanenza	MP Mobiliário	MultiMix Móveis	Sun House	Toribio	MÉDIA PREÇO ESTIMADO (b)		PREÇO ESTIMADO X QUANTIDADE	AQUISIÇÃO IMEDIATA. PREÇO ESTIMADO X QUANTIDADE
Grupo 1	2	SISTEMA MODULAR DE SOFÁS COLABORATIVOS – MÓDULO DE CENTRO RETO (COM ENCOSTO) - Sofá modular reto com encosto - Base de aço tubular, com diâmetro mínimo de 15 mm, e tratamento anticorrosivo por fosfatização, com pintura eletrostática epóxi - Estrutura interna em madeira de reflorestamento eucalipto ou pinus multilaminado de espessura mínima de 10mm (similar ou superior) - Assento com espuma injetada ou laminada de poliuretano com no mínimo 30mm de espessura média e densidade mínima D33 - Encosto com espuma injetada ou laminada de poliuretano com no mínimo 30mm de espessura média e densidade mínima D28 - Revestimento em tecido em fibra sintética (couro ecológico), cor a definir - Dimensões: - Profundidade útil do assento de no mínimo 48cm e no máximo 67cm - Largura útil do assento de no mínimo 50cm e no máximo 67cm - Altura do assento ao chão de no mínimo 41cm e no máximo 45cm - Altura do encosto de no mínimo 30 cm e no máximo 40 cm (medido a partir da superfície do assento) - Garantia mínima do fabricante: 12 meses a contar do recebimento definitivo	75	0	R\$ 3.270,00	R\$ 3.116,00	R\$ 2.740,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.782,00	R\$ 2.512,07	R\$ 1.879,56	R\$ 1.982,30	R\$ 1.508,60	R\$ 2.117,05	R\$ 2.117,05	R\$ 158.778,75	R\$ -
	3	SISTEMA MODULAR DE SOFÁS COLABORATIVOS – MÓDULO DE CENTRO RETO (SEM ENCOSTO) - Sofá modular reto sem encosto - Base de aço tubular, com diâmetro mínimo de 15 mm, e tratamento anticorrosivo por fosfatização, com pintura eletrostática epóxi - Estrutura interna em madeira de reflorestamento eucalipto ou pinus multilaminado de espessura mínima de 10mm (similar ou superior) - Assento com espuma injetada ou laminada de poliuretano com no mínimo 30mm de espessura média e densidade mínima D33 - Revestimento em tecido em fibra sintética (couro ecológico), cor a definir - Dimensões: - Profundidade útil do assento de no mínimo 48cm e no máximo 67cm - Largura útil do assento de no mínimo 50cm e no máximo 67cm - Altura do assento ao chão de no mínimo 41cm e no máximo 45cm - Garantia mínima do fabricante: 12 meses a contar do recebimento definitivo	30	0	R\$ 1.710,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.740,00	R\$ 970,00	R\$ 750,00	R\$ 1.134,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.127,46	R\$ 1.189,51	R\$ 897,75	R\$ 1.309,87	R\$ 1.309,87	R\$ 39.296,10	R\$ -
TOTAL																R\$ 198.074,85	R\$ -	

ITEM 1 – ESCANINHOS EM AÇO															
ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QTDE A REGISTRAR (unidades)	AQUISIÇÃO IMEDIATA (unidades)	ORÇAMENTOS DE FORNECEDORES				ORÇAMENTOS DO SITE				MÉDIA PREÇO ESTIMADO (b)			
				X Office	Fortline	Studio e Office	WayMob	Compacta Beliches	Giro Center	Multimix Moveis	Rodi Office			PREÇO ESTIMADO X QUANTIDADE	AQUISIÇÃO IMEDIATA. PREÇO estimado X QUANTIDADE
1	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ESCANINHO COM QUATRO PORTAS - Composto por 2 colunas com 2 portas sobrepostas - Dimensões de todo o armário: Profundidade mínima de 40 cm e máxima de 46 cm/Altura mínima de 180cm e máxima de 200cm/Largura mínima de 75cm e máxima de 100 cm - Dimensões internas de cada compartimento: Profundidade mínima de 40cm e máxima de 45cm/Altura mínima de 82 cm e máxima de 100cm/Largura mínima de 35,9 cm e máxima de 48 cm - Em cada compartimento deverá ter uma prateleira interna com tamanho compatível para guarda de capacete - Fabricado em chapa de aço de alta resistência com espessura de 0,75 mm ou superior - Pintura eletrostática epóxi a pó, antimicrobiana e bactericida, em todo o armário, externa e internamente (cores variadas) - Sistema de ventilação através de venezianas - As dobradiças deverão ser internas à estrutura do armário, deverá possuir mínimo 2 dobradiças em cada porta, com no mínimo 2 conexões - Sistema de fechamento de cada porta: pítão para cadeado ou fechadura com chave - Pés niveladores com sapatas plásticas protetoras, conferindo maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos - De acordo com a norma NR 24 do Ministério do Trabalho - Garantia mínima do fabricante: 12 meses a contar do recebimento definitivo	125	0	R\$ 4.600,00	R\$ 3.199,00	R\$ 3.540,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.137,00	R\$ 2.496,00	R\$ 2.072,58	R\$ 1.252,93	R\$ 2.762,19	R\$ 2.762,19	R\$ 345.273,75	0
TOTAL														R\$ 345.273,75	0,00

VALOR TOTAL ESTIMADO	R\$ 543.348,60
VALOR AQUISIÇÃO IMEDIATA	R\$ 0,00

